



Державна санітарно - епідеміологічна служба України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ у м. КИЄВІ
вул. Некрасовська, 10/8, м. Київ, 04053, тел. (44) 486-54-86, т.ф 486 40 27
E-mail: city@ses.gov.ua Код ЄДРПОУ 38259054

04.09.2015 № 3495

На № _____ від _____

Директору Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
Фіданян О.Г.
бул. Т.Г. Шевченка, 3, м. Київ, 01004

Шановна Олено Григорівно!

В зв'язку з покращенням параметрів атмосферного повітря (згідно лабораторних досліджень, проведених ДУ «Київський МЛЦ ДСЕСУ» 04.09.2015р. зафіксовано не значне перевищення граничної допустимої концентрації по сірчистому ангідриду) та поступовим зниженням температури повітря, як наслідок параметри мікроклімату та повітря закритих приміщень відповідають вимогам діючих нормативних документів, що дає можливість створити належні та безпечні для здоров'я дітей умови перебування в закладах.

На основі вищевикладеного та керуючись ст.20 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення від 24.02.1994р. №4004 пропоную поновити навчально-виховний процес в навчально-виховних закладах з 07.09.2015року.

З повагою,
начальник

О.М.Рубан