



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

бульвар Т.Шевченка,3, м.Київ, 01004, тел. (044)279-14-46, факс 279-89-62, Call – центр (044) 15-51

E-mail: osvita@kievcity.gov.ua, Код ЄДРПОУ 02147629

19.10.2015 № 063-8654
на № _____ від _____

Начальникам управлінь освіти
районних в місті Києві державних
адміністрацій

Направляємо для опрацювання та вжиття заходів лист Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві від 19.10.2015 № 4099, адресований заступнику голови Київської міської державної адміністрації П. Пантелєєву щодо задимленості повітря у місті Києві продуктами горіння.

Просимо звернути увагу, що Головним управлінням Держсанепідслужби у м. Києві рекомендовано при появі неприємного запаху «горіння» обмежити перебування людей на відкритому повітрі, за відсутності задимленості проводити наскрізне провітрювання приміщень.

Додаток: на 6 арк.

Начальник управління дошкільної,
загальної середньої та позашкільної освіти

О. Бошно

Грищенко
279 06 44



Державна санітарно - епідеміологічна служба України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ у м. КИЄВІ

вул. Некрасовська, 10/8, м. Київ, 04053, тел. (44) 486-54-86, т.ф 486 40 27
E-mail: city@ses.gov.ua Код ЄДРПОУ 38259054

19.10.2015р. № 4099

На № _____ від _____

Заступнику голови Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєву П.О.

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044

Шановний Петре Олександровичу!

В зв'язку з горінням торф'яників на території Київської області (за даними Міністерства надзвичайних ситуацій станом на 19.10.2015р. горінням охоплено 122га) у м. Києві відмічається задимленість повітря продуктами горіння. Особливо це відмічається в районах міста, найбільш наближених до територій області, охоплених горінням: Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський райони.

Починаючи з 15.10.2015р. Держсанепідслужбою м. Києва організований і проводиться щоденний моніторинг атмосферного повітря в районах найближчих до горіння, на вміст забруднюючих речовин, властивих відповідним процесам: сірчистий ангідрид, азоту діоксид, вуглецю оксид. За результатами контролю протягом 15-18.10.2015р. відмічалися, переважно в ранкові години, перевищення гранично-допустимих концентрацій (ГДК) в 1,1-1,3 рази сірчистого ангідриду ($0,55-0,66 \text{ мг/м}^3$, за ГДК $0,5 \text{ мг/м}^3$) у вказаних вище районах.

За даними досліджень проведених 19.10.2015р. з 5⁰⁰ до 8³⁰ зареєстровані максимально разові перевищення ГДК сірчистого ангідриду 5-5,6 рази в Дарницькому районі; в 4 рази в Дніпровському і Оболонському районах, в 3,6 рази в Шевченківському районі, до 3 разів в Печерському районі, 2,4 рази в Голосіївському і Деснянському районах, 2,5 рази в Подільському районі, 1,8 в Солом'янському районі м. Києва. З 8⁰⁰ до 11⁰⁰ максимально-разові концентрації сірчистого ангідриду з перевищенням ГДК в 3,6 рази зафіксовані в Дарницькому районі, 2,4 рази в Деснянському і Шевченківському районах, 2 рази в Дніпровському районі, в 1,8 рази в Оболонському районі, 1,5 рази в Подільському районі, 1,4 рази в Голосіївському і Солом'янському районах, 1,2 рази в Святошинському районі м. Києва, що свідчить про зменшення концентрації забруднюючих речовин в повітрі міста в часі, але збільшується територія забруднення (результати досліджень з точками відбору проб подаються в таблицях).

При цьому у денні і вечірні години, при посиленні руху вітру, перевищення гігієнічних нормативів не зафіксовано. Це пов'язано з приземною температурою

інверсією, коли послаблюється турбулентний обмін повітря, що призводить до погіршення розсіювання і накопичення шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери.

За таких умов люди скаржаться на неприємний запах «горіння», у багатьох людей відмічаються погіршення самопочуття, загострення хронічних хвороб органів дихання, серцево-судинної системи та ін.


Подібні явища мали місце раніше і неодноразово спостерігалось в Лондоні, Лос-Анджелосі, долині р. Маас (Бельгія) та в інших мегаполісах світу і супроводжувався масовими отруєннями населення під час токсичних туманів.

При виникненні таких явищ слід обмежити перебування на відкритому повітрі, проводити профілактичні заходи, по-можливості перебувати за межами території задимленості. За її відсутності проводити наскрізне провітрювання жилих приміщень.

Крім того, пропонуємо обмежити рух автотранспорту у ранкові години та заборонити проведення масових заходів на відкритому повітрі осіб групи ризику (діти, літні люди, хворі на хронічні захворювання, вагітні) у першу половину дня та мінімізувати час знаходження людей на період ~~на період~~ дії зазначеного явища до зміни погодних умов та ліквідації горіння торф'яників.

Додаток: таблиці на 6 арк. в 1 прим.

З повагою,
начальник



О.М. Рубан