

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

БЕЗПЕКОВІ УМОВИ ТА ПІДГОТОВКА
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
ДО НОВОГО 2022-2023
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
В УМОВАХ ВОЕННОГО ЧАСУ





МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ УКРИТТЯ В ОБ'ЄКТАХ ФОНДУ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ ТА ДІТЕЙ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ



КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ



ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, УТРИМАННЯ ФОНДУ
ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА
ВЕДЕННЯ ЙОГО ОБЛІКУ



УКРИТТЯ /
СХОВИЩА



ДО ПОВНОВАЖЕНЬ
КЕРІВНИКА
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ НАЛЕЖИТЬ



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ТА ДІТЕЙ
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ
КОЛЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ (ОБ'ЄКТАМИ
ФОНДУ ЗАХИСНИХ СПОРУД)



КЕРІВНИК

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ МАЄ ЗДІЙСНИТИ ОСНОВНІ ЗАХОДИ:



ПРИВЕСТИ У ГОТОВНІСТЬ НАЯВНІ ОБ'ЄКТИ ФОНДУ ЗАХИСНИХ СПОРУД

ВИЗНАЧИТИ МОЖЛИВІСТЬ УКРИТТЯ У ТАКИХ ОБ'ЄКТАХ ПОВНОГО СКЛАДУ ПРАЦІВНИКІВ І ДІТЕЙ, З УРАХУВАННЯМ ЦЬОГО ВИЗНАЧИТИ ДОДАТКОВУ ПОТРЕБУ У ТАКИХ ОБ'ЄКТАХ (КІЛЬКІСТЬ ТА МІСТКІСТЬ)



У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ОБ'ЄКТІВ ФОНДУ ЗАХИСНИХ СПОРУД :

ВЖИТИ ЗАХОДІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ ТА ОБЛАШТУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЯК НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ФОРТИФІКАЦІЙНИХ СПОРУД

ВИЗНАЧИТИ МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ УКРИТТЯ ПРАЦІВНИКІВ ТА ДІТЕЙ (УЧНІВ, СТУДЕНТІВ) ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ОБ'ЄКТІВ ФОНДУ ЗАХИСНИХ СПОРУД ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ

1

РОЗМІЩУЮТЬСЯ У
ПІДВАЛЬНОМУ (ПІДЗЕМНОМУ)
АБО ЦОКОЛЬНОМУ ПОВЕРХАХ

2

РОЗТАШОВУЮТЬСЯ У СКЛАДІ
ОСНОВНОЇ БУДІВЛІ ЗАКЛАДУ
ОСВІТИ АБО У БЕЗПОСЕРЕДНІЙ
БЛИЗЬКОСТІ ДО НЕЇ
(РЕКОМЕНДОВАНО ДО
100 м)

3

НЕ РОЗМІЩУЮТЬСЯ ПОРУЧ З
ВЕЛИКИМИ РЕЗЕРВУАРАМИ ІЗ
НЕБЕЗПЕЧНИМИ ХІМІЧНИМИ,
ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ
РЕЧОВИНАМИ,
ВОДОПРОВІДНИМИ ТА
КАНАЛІЗАЦІЙНИМИ
МАГІСТРАЛЯМИ

4

НЕ ЗАЗНАЮТЬ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ
ҐРУНТОВИХ, ПОВЕРХНЕВИХ,
ТЕХНОЛОГІЧНИХ АБО СТІЧНИХ ВОД

5

НЕ МАЮТЬ ВЕЛИКИХ ОТВОРІВ У
ЗОВНІШНІХ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЯХ, НАЯВНІ ОТВОРИ
(КРІМ ДВЕРНИХ) ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ
МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ЗАКЛАДКИ
(МІШКАМИ З ПІСКОМ ТОЩО)

6

ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯМ,
ШТУЧНИМ ОСВІТЛЕННЯМ,
СИСТЕМАМИ ВОДОПРОВОДУ ТА
КАНАЛІЗАЦІЇ. ЗА ВІДСУТНОСТІ - МАТИ
ОКРЕМІ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ
ВСТАНОВЛЕННЯ ВІНОСНИХ БАКІВ
ДЛЯ НЕЧИСТОТ

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ

7

ЗАБЕЗПЕЧЕНІ НЕ МЕНШЕ НІЖ ДВОМА ЕВАКУАЦІЙНИМИ ВИХОДАМИ, ОДИН З ЯКИХ МОЖЕ БУТИ АВАРІЙНИМ. У НАЙПРОСТІШОМУ УКРИТТІ МІСТКІСТЮ МЕНШЕ 50 ОСІБ – 1 ЕВАКОВИХІД

10

ВИСОТА ПРИМІЩЕНЬ ОБ'ЄКТІВ, ЗОКРЕМА ДВЕРНИХ ОТВОРІВ, СТАНОВИТЬ НЕ МЕНШЕ 2 М (ДОПУСКАЄТЬСЯ НЕ МЕНШЕ 1,8 М, ЯКЩО ЦЕ БУЛО ПЕРЕДБАЧЕНО ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ НА ЇЇ БУДІВНИЦТВО)

8

ЧЕРЕЗ УКРИТТЯ НЕ ПРОХОДЯТЬ ВОДОПРОВІДНІ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНІ МАГІСТРАЛІ, ІНШІ МАГІСТРАЛЬНІ ІНЖЕНЕРНІ КОМУНІКАЦІЇ (КРИМ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ)

11

ОСНОВНІ ПРИМІЩЕННЯ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ УКРИТТЯ НАСЕЛЕННЯ, МАЮТЬ ПРИМУСОВУ АБО ПРИРОДНУ ВЕНТИЛЯЦІЮ

9

ПРИМІЩЕННЯ МАЮТЬ РІВНУ ПІДЛОГУ, ПРИДАТНУ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЛАВ, НАР, ІНШИХ МІСЦЬ ДЛЯ СИДІННЯ ТА ЛЕЖАННЯ

12

ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ (ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ З НАЯВНІСТЮ ЗАЗНАЧЕНОЇ КАТЕГОРІЇ ОСІБ) АБО Є ТЕХНІЧНА МОЖЛИВІСТЬ ДООБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКОГО ДОСТУПУ

МІСТКІСТЬ СПОРУД ПОДВІЙНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ
ВИРАХОВУЄТЬСЯ З РОЗРАХУНКУ:



0,6
М2



НА ОДНУ
ОСОБУ

ЗА МОЖЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ДВОЯРУСНИХ НАР
площу **МОЖЕ БУТИ ЗМЕНШЕНО**
ДО 0,5 М2 НА ОДНУ ОСОБУ, ПРИ
ТРИЯРУСНОМУ – ДО **0,4 М2** НА ОДНУ ОСОБУ



МІСЦЯ ДЛЯ СИДІННЯ

(ЛЕЖАННЯ):

ЛАВКИ, НАРИ, СТЬЛЬЦІ, ЛІЖКА,
СПОРТИВНІ МАТИ, КАРЕМАТИ,
КИЛИМКИ ТУРИСТИЧНІ ТОЩО



ЄМНОСТІ З ПИТНОЮ

(З РОЗРАХУНКУ

2 Л НА ДОБУ НА ОДНУ ОСОБУ, ЯКА
ПІДЛЯГАЄ УКРИТТЮ)

ТА ТЕХНІЧНОЮ ВОДОЮ (ЗА
ВІДСУТНОСТІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ФОНДУ ЗАХИСНИХ
СПОРУД НЕОБХІДНИМ МАЙНОМ,
ІНВЕНТАРЕМ, ЗАСОБАМИ ТА МАТЕРІАЛАМИ



ОБЛАДНАННЯ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ
МАЄ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ МОЖЛИВІСТЬ БЕЗПЕРЕРВНОГО

ПЕРЕБУВАННЯ В НИХ ВПРОДОВЖ НЕ МЕНШЕ **48** ГОДИН



КОНТЕЙНЕРИ
ДЛЯ
ПРОДУКТІВ
ХАРЧУВАННЯ



ВИНОСНІ БАКИ ДЛЯ
НЕЧИСТОТ (ДЛЯ
НЕКАНАЛІЗОВАНИХ
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД)



ЗАСОБИ
НАДАННЯ
МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ



РЕЗЕРВНЕ ШТУЧНЕ
ОСВІТЛЕННЯ (ЕЛЕКТРИЧНІ
ЛІХТАРІ, СВІЧКИ, ГАСОВІ
ЛАМПАМИ ТОЩО) ТА
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ



ШАНЦЕВИЙ ІНСТРУМЕНТ
(ЛОПАТИ ШТИКОВІ, СОВКОВІ,
ЛОМИ, СОКИРИ, ПІЛКИ-
НОЖІВКИ ПО ДЕРЕВУ, МЕТАЛУ



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ФОНДУ
ЗАХИСНИХ СПОРУД НЕОБХІДНИМ
МАЙНОМ, ІНВЕНТАРЕМ, ЗАСОБАМИ
ТА МАТЕРІАЛАМИ



ПЕРВИННІ ЗАСОБИ
ПОЖЕЖОГАСІННЯ



ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ І
ОПОВІЩЕННЯ
(ТЕЛЕФОН,
РАДІОПРИЙМАЧ,
МЕРЕЖ ІНТЕРНЕТ,
ВСТАНОВЛЕННЯ WI-FI
— ПРИСТРОЇВ)



ТАБЛИЧКА 50X60

«МІСЦЕ ДЛЯ УКРИТТЯ»

АДРЕСУ МІСЦЯ
РОЗТАШУВАННЯ
СПОРУДИ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

АДРЕСУ І МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ КЛЮЧІВ

Знак 1
документована дорожня знаковість
з розміром ТЕС 80х50
від 01.07.2017 № 3

ТРАНСІТ
визначає місце розміщення знаку

80 см

50 см

УКРИТТЯ

вул. _____ буд. № _____

виробнича адреса _____

м. проживання _____

кварт. проживання _____

Таблиця розмірів та розміри знаку вказані в таблиці.

У верхній частині таблиці та вгорі розміщено інформацію про розміри та розміри знака (визначає розміри знака).

ТРАНСІТ
визначає місце розміщення знаку

УКРИТТЯ М

розмір знака 80х50 см

**ПРАЦЮЄМО
НА ПЕРЕМОГУ
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!**

