

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Опис промислового об'єкту

Відомості щодо виробничої програми, виробничої потужності, обсягу випуску продукції, що виготовляється, або послуг, що надаються, виробництв та технологічного устаткування

Виробнича структура об'єкту, технологічні зв'язки, відомості про виробничу потужність

Супермаркет продовольчих та господарських товарів ТОВ «ЕКО» знаходиться за адресою: 03049, м. Київ, вул. Івана Огієнка, будинок 15-А спеціалізується на наданні послуг. роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Виробнича потужність

Підприємство ТОВ «ЕКО» виготовляє готові страви швидкого харчування.

Перелік видів продукції, що випускається на об'єкті, у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві

Згідно класифікатора видів економічної діяльності підприємства, основним видом діяльності ТОВ «ЕКО» є 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Продукція (готова продукція та напівфабрикати, які відпускає підприємство споживачам)

Продукція (готова продукція та напівфабрикати, які відпускає підприємство споживачам)

Таблиця 2.18.1

№ з/п	Вид продукції	Річний випуск
1	Готові страви швидкого харчування	35,0 тон/рік

Матеріальні баланси (докладний підрахунок кількості матеріалів на вході і на виході) в розрізі виробничого процесу чи окремої операції

№ з/п	Вхід		№ з/п	Вихід	
	Найменування сировини	Річна кількість, т		Найменування продукції	Річна кількість, т
1	2	3	4	5	6
Заклади швидкого харчування / код 210609 - Інші галузі харчової промисловості					
1	Напівфабрикати харчові	45,09	1	Готові страви швидкого харчування	45,010
				Викиди в т.ч.	0,080
				Спирт етиловий	0,072144
				Кислота оцтова	0,006989
				Ацетальдегід	0,001353
				Акролеїн	0,00000003
Виробництво електричної енергії					
1	Фреони	0,06	1	Викиди в т.ч.	0,06

				Фреони	0,06
--	--	--	--	--------	------

Перелік та опис виробництв (основних, допоміжних, підсобних та побічних), виробничих процесів (основних, допоміжних, підсобних, побічних, циклічних, нециклічних, безперервних, напівбезперервних, дискретних, закритих, відкритих, напівзакритих), технологічних процесів, технологічного устаткування

Супермаркет продовольчих та господарських товарів ТОВ «ЕКО» орендує площу в торговельному центрі. На території супермаркету розташовані: гарячий цех приготування кулінарії, дільниця гриль-виробів, склад борошна та компресорна.

Основними процесами у гарячому цеху є смаження напівфабрикатів у олії, їх остигання та відпуск споживачам, а також процеси формування готового тіста, його, розстойка, випікання виробів, остигання продукції та охолодження напівфабрикатів.

Обладнання, що використовується, для приготування страв: ротаційна електропіч марки "Mondial Forni", шафа для піци, електроплита, пароконвектомат марки "Unox", пароконвектомат марки "Rationale", електросковорода, кулінарія, фритюр, гриль. Час роботи обладнання: від 1095 до 3650 годин на рік.

Витяжні системи від цих зонтів зведено до загальної витяжної вентиляційної камери, після якої загальний викид відбувається через трубу на даху комплексу (Дж. №1). Забруднюючі речовини, що виділяються від гарячого цеху кухні: спирт етиловий, кислота оцтова, ацетальдегід та акролеїн.

В окремому приміщенні біля гарячого цеху розташований склад борошна. Де відбуваються процеси прийому, зберігання, просіювання та відпуску борошна. Через склад борошна за рік проходить біля 12950 кг, 35,5 кг/на добу. Час роботи по прийому/відпуску – 1000 год/рік, по зберіганню – 8760 год/рік. Викид пилу борошна відбувається через нещільності дверей, неорганізовано. (Дж. №2).

На даху супермаркету є холодоутворююче обладнання (чилер), у роботі якого використовується фреон. В чилері перебуває 200 кг фреону (заводська заправка), орієнтовна дозаправка на рік складає 60 кг, викид фреону відбувається через нещільності з'єднань компресорних блоків, неорганізовано. (Дж. № 3).

Опис та місце розташування виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні проваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, відповідно до переліку виробництв та технологічного устаткування

Згідно Додатку 3 до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, промайданчик ТОВ «ЕКО» не належить до таких, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

Значення проектної та фактичної виробничої потужності та продуктивності технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування

Виробнича потужність та продуктивність технологічного устаткування, режим роботи та баланс часу роботи

Таблиця 2.18.3

№ з/п	Найменування обладнання	Кількість, од	Виробнича потужність		Режим роботи	Баланс часу роботи
			проектна, кВт	фактична, кВт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ротаційна електропіч марки "Mondial Forni"	1	60 кВт	60 кВт	Максимальний	3285
2	Шафа для піци	1	3.4 кВт	3.4 кВт	Максимальний	3285
3	Електроплита	1	60 кВт	60 кВт	Максимальний	3650
4	Пароконвектомат марки "Unox"	1	4.6 кВт	4.6 кВт	Максимальний	3650
5	Пароконвектомат марки "Rationale"	1	4.6 кВт	4.6 кВт	Максимальний	3650
6	Електросковорода	1	3.4 кВт	3.4 кВт	Максимальний	1460
7	Фритюр	1	2.4 кВт	2.4 кВт	Максимальний	1095
8	Гриль	1	3.0 кВт	3.0 кВт	Максимальний	1095
9	Склад борошна	1	-	-	Максимальний	8760
10	Чилер (компресорна)	1	18 кВт	18 кВт	Максимальний	8760

Термін введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування, зміни показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проектними показниками

Термін введення в експлуатацію обладнання, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції

Таблиця 2.18.4

№ п/п	Найменування обладнання	Кількість	Термін введення в експлуатації, рік	Нормативний строк амортизації (років)	Дата проведення останньої реконструкції або модернізації	Дата зміни показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проектними показниками
1	2	3	4	5	6	7
1	Ротаційна електропіч марки	1	2015	15	-	-

	"Mondial Forni"					
2	Шафа для піци	1	2015	15	-	-
3	Електроплита	1	2015	15	-	-
4	Пароконвектомат марки "Unox"	1	2015	15	-	-
5	Пароконвектомат марки "Rationale"	1	2015	15	-	-
6	Електросковорода	1	2015	15	-	-
7	Фритюр	1	2015	15	-	-
8	Гриль	1	2015	15	-	-
9	Склад борошна	1	2015	15	-	-
10	Чилер (компресорна)	1	2015	15	-	-

Згідно з Додатком №4 до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. №173 відстань від об'єкта, що розглядається, не нормується, встановлення СЗЗ - не потрібно.

Згідно з розрахунками розсіювання визначено, що максимальні приземні концентрації не перевищують 1,0 ГДК на межі нормативної санітарно-захисної зони підприємства та найближчої житлової забудови за всіма інгредієнтами, що задовольняє санітарним та екологічним вимогам.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

На підставі проведеної інвентаризації викидів забруднюючих речовин визначені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами при номінальному завантаженні обладнання.

Відповідність до Переліку найбільш поширених і небезпечних ЗР, викиди яких у атмосферне повітря підлягають регулюванню та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік

Відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних ЗР, викиди яких у атмосферне повітря підлягають регулюванню (постанова Кабміну України від 29.11.2001р. №1598) та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на держоблік об'єктів наказ Мінікоресурсів України від 10.05.2002р. №177) підприємство підлягає постановці на Державний облік в галузі охорони атмосферного повітря.

Відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 № 1598 (1598-2001-п), та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Мінікоресурсів України від 10.05.2002 № 177 (z0445-02) та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.05.2002 за N 445/6733), надаються:

- перелік найбільш поширених забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди

- яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;
- перелік небезпечних забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;
 - перелік інших забруднюючих речовин та їх обсяги, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта;
 - перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, для яких не встановлені ГДК (ОБРД), в атмосферному повітрі населених міст.
- Зазначена інформація наведена в таблиці 2.18.5.

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 2.18.5

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	Код	Найменування			
1	2	3	4-	5	6
1	03000/290 2	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	-	0,001943	0,8
2	11000/106 1	Спирт етиловий	-	0,072144	0,8
3	11004/130 1	Акролеїн	-	0,000000003	0,004
4	11006/131 7	Ацетальдегід	-	0,001353	0,03
5	11028/155 5	Кислота оцтова	-	0,006989	1,5
6	18000/850	Фреони	-	0,060	0,1
Усього для підприємства				0,142	
Найбільш поширені забруднюючі речовини					
1	03000/290 2	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	-	0,001943	0,8
Усього:				0,001943	
Небезпечні забруднюючі речовини					
1	11004/130 1	Акролеїн	-	0,000000003	0,004
2	11006/131 7	Ацетальдегід	-	0,001353	0,03
3	11028/155 5	Кислота оцтова	-	0,006989	1,5
Усього			-	0,008342	

Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта					
1	11000/106 1	Спирт етиловий	-	0,072144	0,8
2	18000/850	Фреони	-	0,060	0,1
Усього				0,132144	
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст					
-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметрів, характеристика установок очистки газів, їх технічний стан і середня ефективність роботи, параметри газопилового потоку, характеристика джерел залпових та неорганізованих викидів

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, наведені у таблиці 2.18.5.

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри наведені у таблиці 2.18.6.

Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря наведені таблиці 2.18.7.

Характеристика устаткування очистки газів наведені у таблиці 2.18.8.

Характеристика джерел залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри наведені у таблиці 2.18.9.

Характеристика джерел неорганізованих викидів наведені у таблиці 2.18.10.

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри

Таблиця 2.18.6

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ТА ЇХ ПАРАМЕТРИ																			
Виробництво, процес, установка, устаткування	Номер джерела викиду	Найменування джерела викиду	Параметри джерел викиду		Координати джерела на карті-схемі				Місце відбору проб	параметри газопилового потоку у місці википівання			Код забруднюючої речовини		Найменування забруднюючої речовини	Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м3	Потужність викиду		
			Висота джерела	Діаметр джерела, м	поч. лін., центра площ., м		кінь лін., довж. і ширина площ., м			витрата, м3/с	швидкість, м/с	температура, оС					г/с	кг/год	т/рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Заклади швидкого харчування / код 210609 - Інші галузі харчової промисловості / Приготування страв швидкого харчування, смаження / Витяжна вентиляція гарячого цеху Ротаційна електропіч марки "Mondial Forni" Шафа для піци Електроплита, Пароконвектомат марки "Unox" Пароконвектомат марки "Rationale" Електросковорода Кулінарія Фритюр Кулінарія Гриль, витяжна вентиляція гарячого цеху	1	Труба	17,0	0,3	35	60	-	-	-	0,43	6,48	26,3	11000	1061	Спирт етиловий	-	0,007474	0,0269	0,072144
													11028	1555	Кислота оцтова	10,63	0,00457	0,0165	0,006989
													11006	1317	Ацетальдегід	1,09	0,00047	0,0017	0,001353
													11004	1301	Акролеїн	н.ч.м.	0,000000003	0,00000001	0,00000003
Заклади швидкого харчування / код 210609 - Інші галузі харчової промисловості / Охолодження та кондиціонування повітря у виробничих приміщень / Склад борошна	2	Неорганізоване	15,0	-	18,0	65,0	1,0	2,0	-	-	-	26,6	03000	2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	-	0,000164	0,0006	0,001943
Система кондиціювання/ 210700- холодильні установки / Охолодження та кондиціонування повітря у виробничих приміщень / Компресорна (чилер-охолоджувач)	3	Неорганізоване	15,0	-	35,0	50,0	3,0	6,0	-	-	-	26,6	18000	850	Фреони	-	0,001903	0,0068	0,060000

Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря

Таблиця 2.18.7

Номер джерела викиду	Джерела утворення		Місце відбору проб	Діаметр газопроводу, м	Параметри газопилового потоку в газопроводі			Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м ³	Потужність викиду	
	найменування	номер			витрата на вхід в ГОУ, м ³ /с	швидкість, м/с	температура, °C				г/сек	кг/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря на підприємстві відсутні.

Характеристика устаткування очистки газів

Таблиця 2.18.8

Номер джерела викиду на карті-схемі	Клас	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка		Витрата газопилового потоку на вході в ГОУ, м³/с	Максимальна масова концентрація на вході в ГОУ, мг/м³	Ефективність роботи ГОУ, %	Витрата газопило-вого потоку на виході з ГОУ, м³/с	Максимальна масова концентрація на виході з ГОУ, мг/м³
			код	найменування					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Устаткування очистки газу відсутнє.

Характеристика джерел залпових викидів

Таблиця 2.18.9

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Код забруд-нюючої речовини	Максимальна масова концентрація, мг/м³	Потужність викиду		Періодичність, раз/рік	Тривалість викиду, хв	Річна величина залпових викидів, т/рік
				г/сек	кг/год.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Характеристика джерел неорганізованих викидів

Таблиця 2.18.10 (6.6)

Номер джерела викиду	Найменування джерела викиду	Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потужність викиду	
				г/сек	кг/год
1	2	3	4	5	6
2	Заклади швидкого харчування / код 210609 - Інші галузі харчової промисловості / Охолодження та кондиціонування повітря у виробничих приміщень / Склад борошна	03000/2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000164	0,0006
3	Система кондиціонування/ 210700- холодильні установки / Охолодження та кондиціонування повітря у виробничих приміщень / Компресорна (чилер-охолоджувач)	18000/850	Фреони	0,001903	0,0068

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних витрат та найкращих доступних технологій і методів керування

Господарська діяльність підприємства ТОВ «ЕКО» не належить до переліку виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних витрат та найкращих доступних технологій і методів керування

Заходи не передбачені.

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

Заходи не передбачені.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва

Заходи не передбачені.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Заходи не передбачені.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан

Заходи не передбачені.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування

Заходи не передбачені.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Заходи не передбачені.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Заходи не передбачені.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Пропозиції відносно дозволених об'ємів викидів забруднюючих речовин, що віднесені до основних джерел викидів

Джерела, віднесені до основних, на підприємстві відсутні.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викидів: № 1 – труба, Витяжна вентиляція гарячого цеху / Ротаційна електропіч марки "Mondial Forni", шафа для піци, електроплита, пароконвектомат марки "Unox", пароконвектомат марки ""Rationale"", електросковорода, кулінарія, фритюр, гриль

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб.м.	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/куб.м.	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Ацетальдегід Акролеїн	Сумарний норматив для ацетальдегіду та акролеїну – 20 мг/м ³	Сумарний норматив для ацетальдегіду та акролеїну – 20 мг/м ³	3 дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

- для кислоти оцтової – 0,00457 г/с з дати видачі дозволу.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються у дозволі на викиди

1. Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1 Жодний з вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинні перевищуватися гранично допустимі рівні викидів, вказаних в даному дозволі та розділі 3 даних умов. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

1.2 Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:

1.2.1 У випадку газів (окрім продуктів спалювання):

а) Температура 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

1.2.2 У випадку газоподібних продуктів спалювання:

а) 3% кисню для рідкого та газоподібного палива;

б) 6 % кисню для твердого;

в) 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

1.3 При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися природоохоронним законодавством України.

1.2. До технологічного процесу

1.2.1 Ні для одного з вказаних дозволених обсягів видів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися гранично допустимі рівні викидів, наведені в додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, які підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі житлової забудови.

1.2.2 При проведенні реконструкції, модернізації, введення нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством

1.3. До обладнання та споруд

1.4.1. Експлуатація технологічного обладнання в виробничих приміщеннях підприємства повинна здійснюватись згідно з технологічним процесом, вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених інструкцій по охороні праці та техніці безпеки при ввімкненій вентиляції, що унеможливило б імовірне виникнення нештатних ситуацій.

1.4.2. Технологічне обладнання, яке експлуатується на об'єкті повинно бути в належному технологічному стані для мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.4.3. Своєчасно проводити профілактичний, плановий та поточний ремонт технологічного обладнання для оптимізації технологічного процесу та з метою виявлення несправностей і їх усунення.

1.4.4. Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт.

1.4.5 Проводити герметизацію і максимальне ущільнення стиків і з'єднань у технологічному устаткуванні.

1.4.6 при роботі обладнання необхідно дотримуватись вимог технічних інструкцій з експлуатації обладнання.

1.4. До очистки газопилового потоку.

1.4.1. Умова не встановлюється. Газоочисні установки на підприємстві відсутні.

2. Умова 2. Виробничий контроль

2.1. Умова не встановлюється.

3. Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3.1. Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Державну екологічну інспекцію м.Києва, як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

3.1.1. Будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

3.1.2. Будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, що надається в Державну екологічну інспекцію м.Києва, суб'єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2. Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1 даної умови. В повідомленні, яке надається в Державну екологічну інспекцію м.Києва, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище.

3.3. Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в Державну екологічну інспекцію м.Києва. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.

3.4 Інформування та підготовка персоналу.

3.4.1 Суб'єкт господарювання повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

3.5. Обов'язки.

3.5.1. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами Указу Президента про затвердження положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

Умова 4. До неорганізованих джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

4. До неорганізованих джерел викидів

4.1 Для неорганізованих джерел викидів **№№ 2, 3** нормативи ГДВ не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення умов.

4.2 Оператор повинен експлуатувати технічно справне обладнання із справним заземленням, здійснювати постійний контроль за станом обладнання, трубопроводів, засувної арматури із записом в оперативному журналі, відображати в журналі параметри процесів перекачування і зберігання палива.

Популярне резюме для подачі в засоби масової інформації для ознайомлення з громадськістю

Для ознайомлення громадськості про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, в засобі масової інформації (газета «ЕКСПРЕС ОБ'ЯВА» №31-32 (5436) від 23.08.2023) надані необхідні до відома дані про підприємство.

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО» (ТОВ «ЕКО») оголошує про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з метою продовження господарської діяльності на майданчику, що знаходиться за адресою: 03049, м. Київ, вул. Івана Огієнка, будинок 15-А.

Дані щодо юридичної особи: ТОВ «ЕКО»; код ЄДРПОУ: 32104254, адреса: 03039, місто Київ, проспект Науки, будинок 8; керівник – Аврамчук Федор Петрович; тел.: (099) 299-63-06, електронна пошта: gorbachova.k@eko.com.ua. Основний вид економічної діяльності підприємства – 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Висновок з оцінки впливу на довкілля для проммайданчику ТОВ «ЕКО» відсутній, у зв'язку з тим, що діяльність підприємства не відноситься до сфери застосування Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Жоден з технологічних процесів на даному проммайданчику не належить до видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати

значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля (стаття 3, пункти 2 та 3) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

ТОВ «ЕКО» спеціалізується на роздрібній торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Для потреб функціонування магазину обладнаний гарячий цех кулінарії, склад борошна та компресорна чілера-охолоджувача.

До атмосферного повітря будуть потрапляти наступні забруднюючі речовини: спирт етиловий, кислота оцтова, ацетальдегід, акролеїн, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом та фреон. Обсяг викидів забруднюючих речовин при максимальному навантаженні може скласти 0,143 т/рік.

На межі СЗЗ та найближчої житлової забудови згідно розрахунків розсіювання концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищує встановлені законодавством допустимі норми. Заходи щодо скорочення викидів не плануються. Зазначені у матеріалах пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають гранично допустимим викидам затвердженим законодавством.

Господарська діяльність підприємства ТОВ «ЕКО» не належить до переліку виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

Зауваження та пропозиції щодо наміру отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ТОВ «ЕКО» подавати протягом 30 днів з моменту опублікування даного повідомлення до Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.