Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА та контролю за виконавською дисципліною
Вхідний № 10-27/9546
«03» 11 2026 р.

УКРАЇНА

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

просп. Червоної Калини, 29, м. Київ, 02225, тел. (044) 546-03-68

ПРОТОКОЛ № 17

« 29 жовтня » 2026 р. 12 год. 30 хв. м. Київ

ГОЛОВУВАВ : Голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації – голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації БАХМАТОВ М.І.

ПРИСУТНІ: Члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та запрошені (за окремим списком)

ЗАПРОШЕНІ: начальники структурних підрозділів Деснянської РДА, представники СБУ, органів Прокуратури, представники КМР, ОСББ та ОСН Деснянського району, представники Ради ветеранів, Молодіжної Ради та Громадської ади при Деснянській РДА (за окремим списком)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Доповіді підрозділів за напрямками щодо стану справ з питання підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 за напрямками
2. Робота Пунктів незламності Деснянського району.
3. Робота фонду захисних споруд цивільного захисту
4. Готовність житлової та соціальної інфраструктури Району до зими 2026-2027

ВСТУПНЕ СЛОВО: Голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації – голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації БАХМАТОВ М.І.

Пріоритет – завершити підготовку до зими у максимально можливому обсязі в найкоротший термін, бути готовими до зими 2026-2027 та можливих перебоїв централізованого постачання водо-тепло-енерго-носіїв.

Шановні колеги!

Станом на сьогодні, 29.10.2026, за місяць до початку календарної зими 2026-2027, відсутня чітка та зрозуміла для районів столиці картина стану реалізації Комплексного плану стійкості територіальної громади Києва.
Немає звіту КМДА станом на кінець жовтня 2026 та наглядних результатів.
Немає розуміння, яка частина реалізована та в якій якості в Деснянському районі.
Документ довідений до інформації Районній Адміністрації, **але не містить конкретних проєктів, відповідальних та виконавців, локації, заходів, ресурсів, поадресного бюджетування.**
Немає прозорих звітів реалізації планку стійкості.
Це не дає впевненості мешканцям в проходженні зимового періоду без перебоїв та кризових ситуації
Станом на 29.10.2026 відсутня інформація що в рамках **Комплексного плану стійкості територіальної громади Києва втілено для Деснянського району столиці для безперебійного:**

- **водопостачання ;**
- **газопостачання ;**
- **теплопостачання,**
- **постачання електроенергії ,**

а також як формується резервний фонд тощо.
З січня 2026 Деснянський район міста Києва опинився в умовах:
1. руйнуванням об'єктів критичної та житлової інфраструктури району внаслідок масованих комбінованих ракетних та дронових атак по території міста Києва, зокрема 09.01.2026, 20.01.2026 та 24.01.2026 по Деснянському району міста, в якому проживає близько 500 тис. осіб (за різними даними від 350 тис. до 700 тис. осіб);

2. мешканці Деснянського району пережили січень та лютий 2026 року, перебуваючи без централізованого теплопостачання та електропостачання, за низької температури повітря у квартирах, яка наближалася до 0 °С;

3. ми, працівники Деснянської РДА та мешканці Деснянського району занепокоєні відсутністю узагальненої інформації з боку міської влади щодо планів та графіків підготовки до проходження безперебійного опалювального сезону 2026-2027 років, заходів в рамках плану стійкості тощо, з урахуванням обмеженого часу на підготовку (вже жовтень 2026);

4. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація протягом січня-лютого 2026 року не отримала від міської влади належної допомоги та підтримки для врятування мешканців Деснянського району міста Києва.

Значна частина допомоги була залучена завдяки активним діям працівників Деснянської РДА, підтримці благодійних партнерів та допомозі небайдужих мешканців району.
Завдяки діям району самостійно, для потреб районної інфраструктури, сформовано:
- парк резервного обладнання в обсязі 6 МВт
- понад 150 одиниць генераторів
- 180 обігрівачів
- 1 котельня потужністю 1 МВт
однак зазначених ресурсів недостатньо для забезпечення потреб близько 500 тис. мешканців району (за окремими відкритими даними та з урахуванням ВПО – до 700 тис. осіб);

Тому, з лютого 2026 року Деснянська РДА без допомоги та підтримки КМДА та її структурних підрозділів почала готуватись до зими 2026-2027:
- залучила незалежних фахівців та експертів у галузі енергонезалежності;
- розробила та презентувала Концепт енергонезалежності Деснянського району;
- надіслала біля 100 листів до органів державної влади, КМДА, міських комунальних підприємств та установ з питань реалізації Концепту енергонезалежності Деснянського району міста Києва, організації взаємодії, залучення до її реалізації та участі у відповідних заходах (перелік надісланих листів та їх адресатів додамо до Протоколу)

Окремо на підтримку реалізації Концепту енергонезалежності Деснянського району міста Києва та впровадження заходів, спрямованих на недопущення повторення кризових ситуацій під час проходження опалювального сезону, до Офісу Президента України та КМДА були направлені відповідні листи, які підписали понад 100 осіб, серед яких голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, перший заступник та заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів, у тому числі зі статусом юридичної особи, керівники закладів освіти, охорони здоров'я, культури, соціальної сфери, спорту та молоді, житлового господарства, а також активні мешканці району, представники ОСББ та ЖБК, які у своїй діяльності представляють інтереси понад 500 тис. мешканців Деснянського району міста Києва.

Водночас, незважаючи на численні звернення та широку підтримку запропонованих районом заходів, практичної допомоги в їх реалізації та системної підтримки на сьогодні від міської влади не отримано не отримано.
На надіслані численні листи конструктивних відповідей фактично не надано.
Від комунальних підприємств міського підпорядкування та надавачів комунальних послуг Деснянська РДА неодноразово отримувала відмови у наданні інформаційної допомоги або підтримки ініціативи району.

Зношені внутрішні мережі житлових будинків не витримують тривалих відключень тепла за низьких температур.

Міські комунальні підприємства не забезпечили комплексного оновлення мереж та впровадження системних альтернативних рішень.

Житлова інфраструктура Деснянського району в січні-лютому 2026 також була врятована виключно силами районної адміністрації, благодійних організацій та мешканців.

В таких містах, як Миколаїв, Черкаси, Житомир, плани енергостійкості почали розроблятися та впроваджуватися ще з 2022 року, попри значно менші фінансові можливості порівняно зі столицею. Водночас міська влада Києва лише у березні 2026 року замислилася щодо підготовки до забезпечення енергонезалежності столиці.

Існує обґрунтоване занепокоєння, що для імплементації Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва знадобиться не один рік і не одна холодна зима, тоді як до початку опалювального сезону 2026-2027 років не залишається часу.

Згадаємо, що на підтримку реалізації Концепту енергонезалежності Деснянського району міста Києва та впровадження заходів, спрямованих на недопущення повторення кризових ситуацій під час проходження опалювального сезону, до Офісу Президента України та КМДА були направлені відповідні листи, які підписали понад 100 осіб, серед яких голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, перший заступник та заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів, у тому числі зі статусом юридичної особи, керівники закладів освіти, охорони здоров'я, культури, соціальної сфери, спорту та молоді, житлового господарства, а також активні мешканці району, представники ОСББ та ЖБК, які у своїй діяльності представляють інтереси понад 500 тис. мешканців Деснянського району міста Києва.

Я, як Голова Деснянської РДА постійно звітую мешканцям району про стан підготовки закладів освіти, спорту та охорони здоров'я до зими 2026-2027. Тестування генераторів, організація сонячних панелей, блочно-модульні котельні тощо. Вся ця альтернативна мережа енерго та теплогенерації та постачання сформована без допомоги міської влади Києва.
Житлова інфраструктура в січні-лютому 2026 також була врятована виключно силами районної адміністрації, благодійних організацій та мешканців.

від КМДА Деснянський район, який пережив кризу в 2026 році отримав:

- 0 ресурсу на модульні котельні
- 0 ресурсу на сонячні панелі
- 0 ресурсу на організацію альтернативної енергогенерації
- 0 ресурсу на модульні електростанції

- 0 ресурсу на формування резерву на період кризи (їжа, вода, одяг, опорні пункти тощо) при цьому, звертаю увагу, що вже постійною звичкою із року в рік є профіцит коштів міського бюджету на кінець року.

2022-2026 роки бюджет в розпорядженні міської влади Києва - 500 млрд. грн.
Тобто, при правильному (коректному) менеджменті, плануванні бюджету та розподілу коштів на першочергові потреби мешканців (безпеку та антикризові міри), коштів могло б вистачити.
Наприклад в першу чергу на мобільні укриття, укриття, альтернативні джерела енерго-, тепло-, водо- постачання тощо, а в другу-третю чергу вже на зелені насадження для скверів, парків, прогулочні мости, капітальний ремонт парків та інше, без чого в блекаут та холодомор можна обійтись.

Київський міський голова очолює виконавчу владу столиці. Саме він підписував Комплексний план стійкості територіальної громади м. Києва міста.

Жодної наради не було проведено за участю очільників районів столиці, де визначалися би:

- конкретні заходи по районах

- відповідне фінансування

- конкретні пропозиції для забезпечення енергостійкості районів столиці

Саме на міському голові лежить відповідальність за те, чи буде в київських оселях тепло, вода й світло. Тому питання до нього не політичне, а прямо службове: що зроблено, що ні і чому.

ПЕРСОНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ міського голови визначена:
- Відповідно до частини п'ятої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

- Пунктом 5 Рішення **Ради національної безпеки і оборони України (РНБО)** «Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст» від 3 березня 2026 року.

передбачено персональну відповідальність посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, відповідальних за виконання Комплексних планів і передбачених ними заходів, за їх невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання
- Рішення РНБО України від 3 березня 2026 року «Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст» введеним в дію Указом Президента України від 14 березня 2026 року № 239/2026 **зобов'язано забезпечити** безумовне та своєчасне виконання Комплексних планів, зокрема заходів, виконання яких має завершитися **до початку опалювального сезону**

- **Пунктом 4 Рішення від 5 серпня 2026 року** Щодо стану виконання Комплексних планів стійкості окремих регіонів та схвалення Комплексного плану

стійкості територіальної громади міста Києва, введено в дію Указом Президента України від 31 серпня 2026 року № 838/2026 **зазначено**:

- "... забезпечити безумовне та своєчасне виконання Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва, зокрема заходів, виконання яких має завершитися до початку опалювального сезону 2026/2027 року з метою його сталого проходження;...

... **Звернути увагу Київського міського голови на персональну відповідальність за підготовку та стале проходження опалювального сезону 2026/2027 року в м. Києві.**"

Тут слід нагадати, що Віталій Кличко вже публічно закликав киян за можливості тимчасово виїхати з міста через критичну ситуацію з енерго-, тепло- та водопостачанням після масованих російських атак.

Це саме просте рішення, залишити місто без мешканців, що дасть можливість мінімізувати необхідність вирішувати проблеми зміцнення енергостійкості Столиці, але така міра не відповідає рівню сучасного муніципального топ - менеджера та призведе до економічного спаду, вразливості Києва - Столиці України.

У разі масового виїзду мешканців із міста, близько 500 тис. людей у більш комфортні умови проживання, для їх повернення треба витрачати значно більше ресурсів та часу ніж своєчасне забезпечення енергостійкості району. Місто без людей зупиняється та втрачає свій економічний і соціальний потенціал.

Рік на підготовку, а картини готовності немає

Київ пережив одну з найважчих зим за час війни. Ризики наступної були зрозумілі вже навесні. У лютому мер сам заявляв, що місто опрацьовує альтернативні джерела тепла й енергії. Тобто у влади були місяці, бюджет і чітке розуміння, що ворог б'є по теплопостачанню.

Що ми побачили далі?

- У липні депутат Київради Максим Нефьодов публічно заявив, що план стійкості реалізовано лише на 6 відсотків. За його словами, при цьому на рахунках «Київтеплоенерго» було 9 млрд грн, а депутати виділили ще 1,25 млрд. Гроші були, а виконання, за цією оцінкою, ні.
- У середині серпня сам мер визнав, що виконано майже 50 відсотків робіт. До початку опалювального сезону залишалося кілька тижнів, а головні проєкти, зокрема дублювальна система, мали завершуватися, за його словами, до кінця року. Тобто вже після початку сезону.
- Президент публічно заявив, що Київ відстає від інших регіонів у реалізації планів стійкості. Мера викликали «на килим» до Верховної Ради, де обговорювали саме готовність столиці до зими.

Критики запитують: якщо рік тому було зрозуміло, що зима буде важкою, чому система, яка мала захищати киян, постає в основному вже тоді, коли тепло потрібне щодня?

Кому належить відповідальність

Міська влада контролює комунальне підприємство, управляє міськими коштами і відповідає за цивільний захист. Посилання на ворога пояснює масштаб загрози, але не скасовує обов'язку завчасно підготуватися до неї. Саме для цього й існують плани стійкості, резервні потужності та укриття: вони потрібні тоді, коли удар уже відбувся.

Видання «Тексти» поставило просте запитання: чому ніхто не знає, наскільки Київ готовий до зими. Від Києва вимагали план, підписаний особисто мером, але публічної картини фактичної готовності, за оцінкою авторів, немає. Кияни не бачать, скільки потужностей уже працює, які договори укладені, які строки зірвано й хто за це відповідає. Влада, яка тримає ці дані при собі, фактично просить довіряти їй на слово.

Минула зима як застереження

Енергетичний експерт Олег Попенко повідомляв, що сотні багатоповерхівок зазнали критичних пошкоджень внутрішніх систем опалення, бо воду з труб не злили вчасно. Він пов'язував це зі збоєм у підготовці та контролі з боку міської влади, а відновлення, за його словами, було можливе лише після повного капітального ремонту. Це експертна оцінка, а не результат перевірки, але вона вказує на те, що люди вже платили за організаційні помилки холодом у квартирах. Питання в тому, чи зроблено з цього висновки.

Що ми вимагаємо

1. Публічний звіт міського голови про виконання плану стійкості: фактично введені потужності, профінансовані заходи, укладені договори.
2. Перелік невиконаних заходів із причинами, строками й іменами відповідальних посадовців.
3. Реальний, перевірений план дій на випадок одночасної відсутності тепла, світла й води.
4. Персональні висновки щодо посадовців, якщо буде підтверджено зрив строків без поважних причин.

Люди не мають замерзати в очікуванні, поки влада завершить «фундаментальні проєкти» й закінчить пояснювати, що ворог б'є по критичній інфраструктурі. Ворог б'є, і саме тому рішення мали бути ухвалені раніше.

Мер Києва зобов'язаний не лише казати, що робить усе можливе, а й довести це цифрами та фактами.

За підсумками, проведеної роботи силами Району та мешканців, можна сказати, що зиму 2026-2027 ми пройдемо більш впевнено і з досвідом попереднього холодомору, та виключно завдяки зусиллям району та мешканців, хоча всебічно намагалися привернути до проблем району увагу представників міської влади та залучити необхідний для енергостійкості ресурс.

Дякую.

СЛУХАЛИ: інформацію голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, заступників голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, представників: Деснянського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності, Управління житлово комунального господарства Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва», Управління соціальної та ветеранської політики Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, КП по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» міста Києва, Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, Заступника керівника апарату Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (доповіді додаються у додатку до протоколу), запрошених гостей:

Взяв слово відвідувач Засідання, Заступник Голови КМДА Пантелеєв П.О.:

Пантелеєв П.О., в результаті тривалої дискусії з головою Деснянської РДА Бахматовим М.І., повідомив, що водопостачання та опалення у Деснянському районі міста Києва буде забезпечено вчасно та безперебійно.

Макаров Р.В. розповів про основні заходи підготовки до зими РТМ Троєщина. Повідомив, що система теплозабезпечення є електронезалежною, що значно зменшує ризики залишитись без опалення.

Іщенко М.В. розповів про участь депутатського корпусу Київради в господарській діяльності району та процесі підготовки до зими.

Поліщук В.Д. повідомив про стан справ з водозабезпеченням. Розповів про встановлення генераторів на насосних станціях водозабезпечення до кінця року.

Пузій О.М. повідомив, що в разі потреби мобільні пункти незламності ДСНС будуть розгортатися у потрібній кількості в межах наявної кількості.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до уваги інформацію про стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років, яка була надана доповідачами.

2. Робота Пунктів незламності.

2.1 Активізувати роботу Пунктів незламності на території Деснянського району м. Києва. Перевірити матеріально-технічні засоби для забезпечення безперебійної роботи. Перевірити та внести актуальні дані в онлайн таблицю.
Відповідальні: балансоутримувачі Пунктів незламності.
Термін: негайно.

2.2. Комендантам Пунктів незламності, на час функціонування пунктів, забезпечити фіксацію відвідувачів в журналі обліку.

Відповідальні: відповідальні особи закладів, на базі яких створені Пункти незламності.

2.3. Балансоутримувачам Пунктів незламності Деснянського районну міста Києва перевірити строк придатності наявних медикаментів.

Відповідальні: балансоутримувачі Пунктів незламності.

Термін: 04.11.2026

3. Відділу муніципальної безпеки спільно з Деснянським районним управлінням цивільного захисту та превентивної діяльності та Деснянським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві:

3.1. Продовжити роботу комісій та здійснити повторні огляди усіх об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту протягом IV кварталу 2026 року.

3.2. Продовжити роботу створених комісій щодо огляду підземного простору з метою збільшення фонду захисних споруд цивільного захисту.

3.3. Під час оглядів об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту звертати увагу щодо забезпечення безперешкодного доступу до них.

Відповідальні: В.Сидоренко, О.Ліскович, М.Пелех.

Термін: 30.12.2026.

3.4. Забезпечити актуалізацію інформації щодо об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в Інформаційній системі «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту» за результатами оглядів у III кварталі 2026 року.

Відповідальні: В.Сидоренко, О.Ліскович

Термін: 30.11.2026.

3.5. Не допускати зменшення фонду захисних споруд цивільного захисту. У разі необхідності зняття з обліку об'єктів фонду захисних споруд цивільного

захисту одночасно вносити в зазначений фонд нововиявлені об'єкти.

Відповідальні: В.Сидоренко

3.6. Продовжити заходи з проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту зі складанням відповідних підсумкових документів та забезпечити внесення інформації до Інформаційної системи «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту» (системи загальнодержавного електронного обліку фонду захисних споруд цивільного захисту).

Відповідальні: В.Сидоренко, О.Ліскович.

Термін: постійно.

3.7. Структурним підрозділам, установам, та організаціям, що підпорядковані Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації, надати до відділу муніципальної безпеки наявну інформацію щодо об'єктів підземного простору, які можуть бути потенційно придатні для використання в якості укриття цивільного захисту.

Відповідальні: Керівники структурних підрозділів, установ, та організацій, що підпорядковані Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації

Термін: 04.12.2026.

4. Балансоутримувачам підприємств, установ, організацій Деснянського району міста Києва:

4.1. Вживати відповідних заходів щодо забезпечення нормальної життєдіяльності населення та сталої роботи районного господарства;

4.2. Створити (поновити) матеріальні ресурси та аварійні резерви для відновлення безперебійної роботи районного господарства;

4.3. Забезпечити прибирання та вивезення снігу і накрижень із закріплених за ними під'їздів до медично-профілактичних установ, навчальних закладів, внутрішньоквартальних проїздів, доріжок, прибудинкових територій, пішохідних переходів, тротуарів, місць для паркування транспорту, зупинок громадського транспорту, сходових маршів у підземні переходи, входів на станції метрополітену, під'їздів до магазинів та кладовищ.

4.4. Забезпечити своєчасне очищення покрівель будинків від снігу та бурулі і огородження небезпечних місць (накопичення снігу на покрівлях) з урахуванням траєкторії можливого падіння бурульок і снігових накрижень.

4.5. Вживати заходів щодо недопущення пошкодження зелених насаджень під час прибирання та вивезення снігу з проїзних частин вулиць та тротуарів.

Відповідальні: керівники підприємств, установ, організацій Деснянського району міста Києва

4.6 Підготувати до використання аварійно-рятувальну техніку, привести у готовність до оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації аварійно-рятувальні служби і ремонтно-відновлювальні підрозділи.
Відповідальні: С.Головченко, Є.Карп, Л.Мнацаканян.
Термін: 04.11.2026

4.7 Управлінню житлово- комунального господарства Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» відкоригувати план дій на надзвичайну ситуацію техногенного характеру, унаслідок аварій в електроенергетичних системах.
Відповідальні: Ю.Рогатюк, Л.Мнацаканян.

4.8 Сектору з питань охорони здоров'я Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, керівникам закладів охорони здоров'я усіх форм власності:
4.8.1. привести у готовність наявні автономні джерела живлення (з зазначенням марки, потужності та визначити відповідальних осіб за підключення тимчасового електропостачання);
4.8.2. забезпечити розробку алгоритмів забезпечення закладів охорони здоров'я джерелами альтернативного електропостачання;
4.8.3. визначити порядок та забезпечити можливість підключення пересувних автономних джерел живлення для закладів охорони здоров'я у разі відключень мереж електропостачання;
4.8.4. провести навчання з відповідальним персоналом за автономні джерела живлення щодо їх підключення до мереж електропостачання;
4.8.5. забезпечити 2-х тижневий запас паливно-мастильних матеріалів для роботи автономних джерел живлення.
Відповідальні: А.Хандусь, керівники закладів охорони здоров'я
Термін: 04.11.2026

4.9 Керівникам структурних підрозділів РДА, комунальних підприємств Деснянського району:
4.9.1 передбачити енергозабезпечення об'єктів сфери життєзабезпечення населення та соціально важливих об'єктів, найбільш уразливих у разі відключення енергопостачання (школи, лікарні, дитячі садки, каналізаційно-насосні станції, котельні тощо) за допомогою автономних джерел енергоживлення, коригування графіків роботи таких об'єктів;

4.9.2 уточнити кількість наявних автономних джерел енергоживлення, створення запасу паливно-мастильних матеріалів для забезпечення їх роботи, планування можливості їх використання для енергоживлення об'єктів сфери життєзабезпечення населення та соціально важливих об'єктів.
Термін: 01.11.2026

4.10 КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них» Деснянського району м. Києва в разі обмеження та/або припинення електропостачання вжити необхідних заходів

щодо забезпечення освітлення та водопониження підземних пішохідних переходів у разі відключення електропостачання.

Відповідальні: С.Головченко

Термін: при обмеженні та/або припиненні електропостачання.

5. Управлінню соціального захисту населення та ветеранської політики Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації в разі можливого обмеження та/або припинення електропостачання забезпечити проведення обходу працівниками сфери соціального захисту найбільш уразливих верств населення (осіб з інвалідністю, одиноких людей похилого віку, багатодітних сімей тощо), визначити їх потреби у разі відключення енергопостачання та порядку надання їм допомоги.

Відповідальні: А.Філоненко

Термін: при обмеженні та/або припиненні електропостачання

6. Опрацювати питання заключення договорів з встановлення біля житлових будинків, які обслуговуються КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва», водорозливних установок AquaBox при наявності згоди співвласників будинків.

Відповідальні: Л.Мнацаканян

Всі рішення було проголосовано одноголосно «за».

7. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» та Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.06.2020 № 326 «Про затвердження Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації», рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання керівниками організацій, підприємств і установ, які розташовані на території Деснянського району міста Києва, незалежно від їхньої підпорядкованості та форм власності.

8. Контроль за виконанням цих рішень залишаю за собою.

Голова комісії Максим БАХМАТОВ

Секретар комісії Андрій ПОЛІЩУК

Доповідь Заступника Голови Деснянської РДА, Пасічника А.В. на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС Деснянського рн. 29.10.2026

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація з початку 2026 року проводить системну роботу щодо посилення енергетичної стійкості району та забезпечення безперебійного функціонування об'єктів критичної й соціальної інфраструктури, зокрема:

1. Опрацьовано понад 70 офіційних листів і звернень до відповідних органів влади, підприємств та благодійних організацій щодо залучення допомоги й забезпечення альтернативними джерелами живлення.

2. **Сформовано парк генераторів загальною потужністю понад 6,3 МВт — понад 153 одиниці** обладнання різної потужності, зокрема за сприяння:

- **Фундації Олени Зеленської** - 14 генераторів (11 для закладів загальної середньої освіти та 3 для медичних закладів);
- **Благодійного фонду «Солідаріті»** - 4 генератори;
- **Патріаршої фундації «Мудра справа»** - 60 генераторів різної потужності та 180 обігрівачів потужністю 3,5 кВт;
- **БО «Сміливі відновлювати»** -1 генератор потужністю 125 кВт для спеціалізованої школи № 313;
- **МБО «Карітас Чеська Республіка в Україні»** - 3 генератори потужністю 12 кВт;
- **АТ «Хмельницькобленерго»** - 7 генераторів потужністю від 125 до 160 кВт;
- **Польської гуманітарної місії** - генератори різної потужності;
- **Товариства Червоного Хреста України** - 1 генератор потужністю 60 кВт;
- **ГО «Військові капелани»** - 4 генератори потужністю 8,2 кВт;
- **Відділення Польської гуманітарної акції в Україні** - 11 генераторів різної потужності;
- **Благодійної організації «Київ»** - 8 генераторів потужністю 34 кВт;
- **Департаменту охорони здоров'я** - 1 генератор потужністю 11 кВт;
- **Департаменту промисловості** - 28 генераторів різної потужності;
- **КДЦ** - придбано 2 генератори потужністю 360 кВт та 60 кВт, один із яких передано до ЦПМСД № 2.

3. Забезпечено резервне теплопостачання: за сприяння Міжнародної організації з міграції наявна резервна котельня потужністю 1 МВт, триває її підключення до ЗДО № 362.

4. Посилено можливості альтернативного обігріву: за підтримки ГО «Військові капелани» залучено 4 дизельні теплові гармати потужністю 130–150 кВт.

СТАН ПІДГОТОВКИ ПУНКТІВ НЕЗЛАМНОСТІ.

У Деснянському районі м. Києва функціонує 92 укомплектовані пункти незламності, з яких 11 – опорні (9 – подано для затвердження як опорні) . Їхня загальна площа становить 39 542,45 м², місткість — 18 433 особи. 61 пункт розташований на об'єктах з укриттями.

До мережі Інтернет за технологією PON підключено 67 пунктів, ще 75 мають можливість підключення. Забезпечення Wi-Fi - 102 роутери.

Наявний 147 генераторів (102 бензинових та 45 дизельних) середньою потужністю 7,8 кВт. Запаси пального: 4 200 л дизельного пального та 6 085 л бензину. Твердого пального - 31 м³ за тижневої потреби 17 м³.

Пункти забезпечені 238 електричними та 33 твердопаливними обігрівачами. Запаси води становлять 30 890 л питної та 42 950 л технічної.

67 пунктів обладнані засобами доступу для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ЩОДО СТАНУ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

- **Чисельність населення:** офіційно 362–365 тис. осіб, за неофіційними оцінками — до 500–700 тис. осіб.
- **Фонд захисних споруд станом на 01.10.2026:** 285 об'єктів загальною площею 79 763 кв. м, місткістю до 140 тис. осіб, з них:
    - 37 сховищ;
    - 247 найпростіших укриттів;
    - 1 первинне (мобільне) укриття.
- **Облік укриттів:** у 2025 році виключено 6 найпростіших укриттів, які не відповідали встановленим вимогам. У 2026 році виключення об'єктів не здійснювалося.
- **Нове будівництво:** на території 4 закладів освіти будується 4 захисні споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційних укриттів. Завершення будівництва 2 споруд заплановано на друге півріччя 2027 року.
- **Ремонт та облаштування:** у 2022–2026 роках капітально відремонтовано та облаштовано 199 найпростіших укриттів комунальної власності.
- **Фінансування у 2022–2025 роках:** на будівництво та капітальний ремонт укриттів спрямовано понад 254,3 млн грн.
- **Фінансування на 2026 рік:**
- будівництво укриттів у закладах освіти - 72,76 млн грн заплановано, 17,22 млн грн профінансовано;
- капітальний ремонт укриттів - 62,55 млн грн заплановано, 13,57 млн грн профінансовано;
    - капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту - 2,89 млн грн, профінансовано в повному обсязі.
- **Подальша робота:** проводиться пошук та обстеження підземних приміщень, споруд і паркінгів для визначення можливості їх використання як укриттів та включення до фонду захисних споруд

цивільного захисту. Використання об'єктів приватної власності здійснюється з дотриманням вимог законодавства.

ПРОБЛЕМАТИКА:

1. щодо захисної споруди (сховища) за адресою: вул. Радистів, буд. 50, ЖМ «Биківня», Деснянського району м. Києва

- Стан споруди: недобудоване з 1982 року сховище загальною площею 290 м². Будівельні та монтажні роботи не завершені, системи безпеки й життєзабезпечення відсутні. Споруда не готова до експлуатації.
- Проблема: з 2022 року в ЖМ «Биківня» відсутня будь-яка придатна для використання захисна споруда цивільного захисту.
- Балансоутримувач: відповідно до рішення Київської міської ради від 30.01.2025 № 23/10490 визначено КП «Київжитлоспецексплуатація».
- Документація: Деснянська РДА передала КП «Київжитлоспецексплуатація» наявний пакет документів щодо сховища. Інші документи на об'єкт у Деснянської РДА та ліквідатора відсутні.
- Вжиті заходи: у жовтні 2026 року за сприяння керівництва Деснянської РДА сховище підключено до електромережі ДТЕК.
- Подальша потреба: завершення процедури передачі на баланс, визначення вартості об'єкта, проведення необхідних ремонтно-будівельних робіт та облаштування систем безпеки й життєзабезпечення для приведення сховища в готовність до експлуатації.

2. **На обліку перебувають 7 найпростіших укриттів, які раніше були на балансі КП «Ватутінськінвестбуд»** та в процесі реорганізації передані до сфери відповідальності КП «Київжитлоспецексплуатація».

- Відповідальних осіб за утримання зазначених об'єктів належним чином не визначено. За результатами оглядів укриття рекомендовані для використання населенням.
- Деснянська РДА неодноразово зверталася до КМДА та балансоутримувача щодо приведення укриттів у належний стан і забезпечення цілодобового безперешкодного доступу населення.
- Попри систематичний моніторинг та вжиті заходи, укриття залишаються в критичному стані та зачиненими, що унеможливлює їх використання мешканцями під час повітряних тривог.
- Відповідно до законодавства, відповідальність за належне утримання та готовність укриттів несуть їхні власники, користувачі та балансоутримувачі.

Основна проблема: бездіяльність балансоутримувача КП «Київжитлоспецексплуатація» щодо належного утримання укриттів і забезпечення доступу до них створює пряму загрозу життю та безпеці мешканців району.

Заступник голови Андрій ПАСІЧНИК

Доповідь щодо стану підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2026–2027 років

КНП «КДЦ» Деснянського району м. Києва здійснює заходи щодо забезпечення безперебійної роботи закладу в умовах можливих перебоїв з електропостачанням та теплопостачанням в осінньо-зимовий період.

1. Кількість об'єктів за напрямками

До складу підприємства входять базовий заклад за адресою: вул. М. Закревського, 81/1, та філії № 1–4, розташовані за різними адресами в Деснянському районі м. Києва.
(пр-т. Червоної Калини, 32-б; вул. Рональда Рейгана, 19; вул. Василя Іваниса, 3; бульвар Вигурівський, 4)

2. Стан оснащення незалежними джерелами енергозабезпечення

Для забезпечення роботи закладу в умовах відсутності централізованого електропостачання наявне таке обладнання:

- генератори — **7 шт. (6 од. - потужністю від 7 до 3 квт; 1 од. – потужністю 360 квт);**
- зарядні та портативні енергетичні станції — **8 шт.;**
- інвертори — **2 шт.;**
- джерело безперебійного живлення (ДБЖ) — **1 шт.;**
- комплекти ДБЖ з акумуляторними батареями — **5 комплектів;**
- окремі акумуляторні батареї — **15 шт.**

Зазначене обладнання розподілено між базовим закладом та його філіями відповідно до потреб і призначене для забезпечення резервного електроживлення та підтримання роботи закладу під час перебоїв у централізованому електропостачанні.

3. Стан забезпечення незалежними джерелами теплопостачання

Для забезпечення додаткового обігріву приміщень підприємство має дизельний каталітичний обігрівач, розрахований на площу до 300 м². У разі виникнення форс-мажорних обставин, зокрема повного блекауту, на підприємстві передбачено план дій для забезпечення безперебійного функціонування закладу, підтримання його життєво важливих процесів та продовження надання медичної допомоги населенню. План передбачає вжиття необхідних організаційних і технічних заходів з урахуванням наявних резервних джерел електроживлення та можливостей забезпечення теплом, що сприятиме підтриманню роботи закладу в умовах тривалої відсутності централізованого електропостачання.

Відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10.12.2008 № 620/378, підприємством 13 липня 2026 року отримано акт готовності об'єкта до опалювального періоду.

Крім того, проведено перевірку та випробування внутрішніх пожежних кранів Головним управлінням ДСНС України та 22 липня 2026 року отримано відповідний акт.

Зазначені заходи спрямовані на забезпечення належного стану інженерних систем, пожежної безпеки та готовності підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2026–2027 років, зокрема в умовах можливих перебоїв у постачанні енергоресурсів.

4. Стан забезпечення паливом

Забезпечення бензином для роботи відповідного обладнання здійснюється шляхом придбання пального за талонами. Це дає змогу забезпечувати потребу в паливі для експлуатації бензинових генераторів відповідно до виробничої необхідності.

В.о.директора Олена ТАРАСЕНКО

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1» ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА

просп. Червоної Калини, 32-Б, м. Київ, 02222 тел. (044) 515 24 22 E-mail: cpmsd1_desn@kyivcity.gov.ua
Код ЄДРПОУ 02064116

Інформація щодо готовності ЦПМСД №1 Деснянського району м. Києва до опалювального сезону та надзвичайних ситуацій у 2026-2027

Адміністрація Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Деснянського району м. Києва засвідчує свою повагу та інформує про початок опалювального сезону 27.10.26р. Системи опалення та гарячого водопостачання працюють в штатно у режимі.

Основною проблемою, для всіх закладів, є відключення **двох** та більше **незалежних вводів** для **захищених споживачів II категорії з надійності електропостачання** **одночасно** оператором розподілу при застосуванні графіків відключень, що є **порушенням норми прямої дії** Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).

В закладі наявні в робочому стані три бензинових генератори потужністю 5,5 кВт 6,5 кВт та 7,5 кВт, які використовуються як допоміжні, аварійні джерела живлення з підключенням до тимчасових мереж (подовжувачів). Генератори підключаються лише в разі крайньої потреби при довготривалому відключенні та підтримки роботи теплового пункту.

-Бензиновий генератор CGM 9000SPTEW (трифазний, 7,5 кВт): 1 од., робочий. Введений в експлуатацію 02.09.2023 р. Отриманий від Гуманітарного штабу м. Києва в особі Мондрієвського В.М. (благодійність). Забезпечує роботу системи теплопостачання (за наявності теплоносія) та адміністрації. Номінальна витрата — 3,0 л/год.

-Бензиновий генератор NIK_PG 5500 (однофазний, 5,5 кВт): 1 од., робочий. Введений в експлуатацію 02.12.2021 р. Закуплений за власні кошти через ТЦ «Епіцентр». Забезпечує стабільну роботу холодового ланцюга (за потреби). Номінальна витрата — 2,09 л/год.

- Бензиновий генератор Grupel GR 6500 (трифазний, 6,5 кВт): 1 од., новий. Введений в експлуатацію 02.03.2026 р. Отриманий від БО «Патріарша фундація "Мудра справа"» (благодійність). Перебуває на балансовому аварійному резерві (витрата пального на звітну дату не розраховується).

На виконання Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 липня 2026р № 638 «Про передачу на безповоротній основі гуманітарної допомоги для вирішення критичних ситуацій та забезпечення безперебійного електропостачання об'єктів Деснянського району міста Києва.» заклад, отримав промисловий дизельний генератор FOGO FD 40 B-Q.

Призначений для забезпечення роботи ліфта, аварійних систем та освітлення. Фізично паливо на звітну дату відсутнє (0 л), оскільки триває процес розробки

кошторисної документації та укладання договору на монтаж/підключення за рахунок власних коштів.

Обґрунтований розрахунок потреби в пальному на 14 днів блек-ауту

Розрахунок потреби виконано виходячи з регламентного режиму роботи діючої генераторної техніки в умовах надзвичайної ситуації протягом 4 годин на день на період 14 діб:

- Дизельне пальне (генератор FOGO FD 40 B-Q): 9 л/год × 4 год/день × 14 днів = 504 літри (поточна наявність — 0 л, дефіцит — 504 л).

- Бензин А-92 (генератор 5,5 кВт): 2,09 л/год × 4 год/день × 14 днів = 117,04 літра.

Наявний паливний фонд закладу:Сумарний оперативний резерв бензину А-92 становить 410 літрів (110 літрів зберігається фізично на території закладу, 300 літрів перебуває на відповідальному зберіганні в мережі АЗС «КЛО»).

Проводиться процедура до закупівлі дизельного палива, згідно потреби.

Для забезпечення безперервної роботи підключено, постійно функціонують **двадцять один** незалежний та мобільний комплект мереж безперебійного живлення ДБЖ (UPS) з накопичувачами енергії (акумулятори) потужністю 1-2 кВт та ємністю батарей 100-300 Ah різних типів, що забезпечують аварійне освітлення, роботу персональних комп'ютерів, доступ до мережі інтернет (в т.ч. GPON оптоволокно).

Комплекти ДБЖ (UPS) будівлі поліклініки (всього 18 одиниць, придбані за власні кошти через електронні закупівлі):

- SU-MAK FALCON ECO 2000VA/24DC UPS: 2 од. (потужність 1,7 кВт, ємність батарей 2,4 кВт/год), робочі з 13.01.2023 р. Забезпечують роботу адміністрації та оптичної мережі Інтернет GPON.

- Challenger HomeLine 2000T12: 1 од. (потужність 1,2 кВт, ємність 1,2 кВт/год), робочий з 19.01.2022 р. Забезпечує реєстратуру, аварійне освітлення вхідної групи та GPON.

- Energene EG-HI PSV2000VA 1200W 24DC: 3 од. (потужність 1,2 кВт, ємність 2,4 кВт/год), робочі з 16.11.2023 р. Забезпечують роботу амбулаторій та структурних підрозділів.

- Europower EP-MPS-2000/12: 8 од. (потужність 1,2 кВт, ємність 1,2 кВт/год), робочі з 04.11.2025 р. Забезпечують роботу амбулаторій та підрозділів.

- Challenger HomeLine 2000T12L: 4 од. (потужність 1,2 кВт, ємність 1,2 кВт/год), робочі з 15.09.2026 р. Забезпечують роботу амбулаторій.

1.2. Вбудоване приміщення АЗПСМ № 9 за адресою: вул. Закревського, 101 А

- Джерело безперебійного живлення Challenger HomeLine 2000T12L: 2 од. (потужність 1,2 кВт, ємність 1,2 кВт/год), робочі з 15.09.2026 р. Закуплені за власні кошти через спрощену процедуру. Забезпечують безперервну роботу амбулаторії.

1.3.Вбудоване приміщення АЗПСМ № 4 за адресою: вул. Лаврухіна, 6

- Джерело безперебійного живлення Challenger HomeLine 2000T12L: 1 од. (потужність 1,2 кВт, ємність 1,2 кВт/год), робочий з 15.09.2026 р. Закуплений за власні кошти через спрощену процедуру. Забезпечує безперервну роботу амбулаторії.

Виходячи з досвіду попередніх років, наявних сучасних технологічних рішень,

в умовах ПМД, доцільно розглянути можливість встановлення систем гібридних інверторів (з сонячними панелями) з можливість підключення різних джерел для накопичення, зберігання та використання електричної енергії промислових стандартів на 3 фази достатньої потужності враховуючи принцип модульності.

В закладі наявні інфрачервоні обігрівачі UFO з можливістю підключення до пересувних наявних генераторів та три повністю автономні рідкопаливні (гасові) системи обігріву Toyotomi Omni 230 тепловою потужністю 7 600 Вт.

Директор Віктор ОЛІЙНИК

Про стан підготовки об'єктів Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Деснянського району м. Києва до опалювального сезону 2026–2027 рр..

З метою забезпечення стабільного функціонування КНП «ЦПСМЛ № 2» Деснянського району м. Києва в осінньо-зимовий період, адміністрацією проведено комплекс організаційно-технічних заходів.

До складу КНП «ЦПСМЛ № 2» входить **8 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (АЗПСМ) за адресами :** вул. Рональда Рейгана,19, вул. Бальзака,22, вул. Радосинська,18, проспект. Червоної Калини,18А.

Теплове господарство

З метою підготовки закладу до опалювального сезону проведені необхідні заходи на суму 363 696 тис.. **Акт готовності** до опалювального сезону №19/2 за адресою Рональда Рейгана,19 отримано 14.07.2026 року.

Забезпечення безперебійного електропостачання

З метою надання первинної медичної допомоги під час відключення електроенергії всі амбулаторії забезпечені альтернативними джерелами живлення:

АЗПСМ вул. Радосинська,18 – підключено та введено в експлуатацію генератор потужністю 6,5 кВт.

АЗПСМ вул. Оноре де Бальзака,22 - підключено та введено в експлуатацію генератор потужністю 6,5 кВт.

АЗПСМ пр-т Червоної Калини,18А – підключено та введено в експлуатацію інвертор з акумулятором потужністю 6 кВт та ємністю 16кВт. год.

АЗПСМ вул.. Рональда Рейгана,19

Реєстратура оснащена автономною зарядною станцією EcoFlow для підтримки зв'язку з пацієнтами та забезпечення запису пацієнтів до лікарів під час відключення електроенергії.

АЗПСМ підключено та введено в експлуатацію генератор потужністю 5,5 кВт, що забезпечує можливість лікарям проводити прийом пацієнтів та працювати в ЕСОЗ.

Підключено та введено в експлуатацію генератор з потужністю 8 кВт для роботи електронасосів теплопункту.

Наразі проводяться роботи за участі фундації Олени ЗЕЛЕНСЬКОЇ щодо підключення генератору 160 кВт.

Генератор потужністю 60 кВт, переданий від КНП « КДЦ » на баланс закладу в вересні 2026 року – в зв'язку зі збільшенням генеруючої потужності наразі проводяться ремонтні роботи в електрощитовій головного розподільчого щита .

З метою підготовки закладу до блєкауту проведено заходи та закупівлю матеріалів, обладнання на загальну суму 366 000 .

Резерв палива:

Для забезпечення роботи генераторів створено запас паливно-мастильних матеріалів (ПММ).

Дизельного пального – **1000 л** та бензину А-95 - **1584 л.**

4. Проблемні питання та пропозиції

Зважаючи на прогнозовані ризики для енергосистеми взимку 2026-2027 років, КНП «ЦПСМЛ № 2» потребує кошти на :

- ремонт інженерних мереж на суму 2 290 тис. грн.
- ремонт системи водопостачання та каналізації на суму 2 647 тис. грн.
- ремонт фасаду будівлі на суму 36 363 тис. грн.

Загальна сума для проведення капітальних ремонтів складає 41 300 тис. грн.

Починаючи з 2024 року Центром до Департаменту охорони здоров'я м. Києва надавали пропозиції для проведення вказаних капітальних ремонтів за бюджетні кошти м. Києва. Бюджетні кошти не виділялися.

Директор Людмила ТРУШКІНА

Інформаційна довідка
для комісії з питань
ТЕБ та НС Деснянської районної
в місті Києві
державної адміністрації

На балансі Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Деснянського району м. Києва два найпростіших укриття за адресами: вул. О.Левицького, 18-а, В.Іваниса, 3, які потребують капітального ремонту.

Косметичний ремонт в даних укриттях виконано за власні кошти.

В закладі працюють 2 (два) бензо-генератори сумарною потужністю 9,1 кВт та дизельний генератор потенційною потужністю 11 кВт, що частково забезпечує роботу закладу.

Пальне для забезпечення їх роботи в кількості 150 л. – бензин, 200 л. – дизельне паливо закуплено за власні кошти (талони).

Для підключення дизельного генератора потужністю 86 кВт, переданий 1 вересня 2026 року, на даний час проводиться процедура оформлення документів на закупівлю робіт для подальшого введення в експлуатацію за власні кошти.

Після введення в експлуатацію даного генератора, буде повністю підключено альтернативним джерелом електроживлення та забезпечено роботу закладу у повному обсязі.

Проблемні питання: забезпечення генератора дизельним паливом необхідно близько 20 л. на 1 годину роботи.

В.о. директора Тетяна ВОЛОШИНА

Василь Дмитрук 0684944800

Довідка

про вжиті заходи по підготовці до осінньо-зимового сезону 2026/2027 років у КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Деснянського району м. Києва

1. Від благодійного фонду Олени Заленської отримано дизельний генератор AKSA, потужністю 132 кВт, наразі укладено договір на проведення робіт з його підключення.
2. Проведено технічний огляд та підготовку наявних раніше генераторів малої потужності (3 штуки, від 3 до 10 кВт) до роботи у 2026/2027 роках.
3. Отримано декларації (дозволу) на роботу генераторів.
4. Встановлено сонячні панелі на даху будівлі за адресою бульвар Вигурівський, 4, у кількості 26 штук, а також інвертор 80кВт та акумулятори, загальною ємністю 60 кВт. Додатково заплановано до кінця року встановити додаткові акумулятори, ємністю 60 кВт.
5. Укладено договір на заміну старих алюмінієвих вікон на металопластикові у будівлі за адресою: бульвар Вигурівський, 4, роботи планується завершити у грудні 2026 року.
6. Проведено заміну ламп на енергозберігаючі, що дозволило втричі зменшити споживання електроенергії на освітлення.
7. Проведено підготовку МІТП до роботи в осінньо-зимовий період:
7.1. Проведення технічного обслуговування теплового пункту за адресою: бульвар Вигурівський,4.
7.2. Проведення технічного обслуговування теплового пункту за адресою: проспект Червоної Калини,18А.
7.3. Повірка і заміна несправних манометрів за адресами: бульвар Вигурівський,4 та проспект Червоної Калини,18А.
7.4. Підготовка та заміна теплоізоляції у підвалі за адресою: проспект Червоної Калини,18А.
7.5. Ремонт теплолічильника за адресою: проспект Червоної Калини,18А.
7.6. Отримання актів готовності вузлів комерційного обліку до роботи за адресами: бульвар Вигурівський,4 та проспект Червоної Калини,18А.
7.7. Отримання актів готовості до опалювального періоду за адресами: бульвар Вигурівський,4 та проспект Червоної Калини,18А.
8. Частково замінено радіатори (6 штук), за адресою: бульвар Вигурівський,4.
9. Проведено профілактичний технічний огляд електромереж на предмет готовності до роботи в опалювальний період.
10. Проведено профілактичний технічний огляд мереж тепло-, водопостачання та каналізації до роботи в опалювальний період.
11. Проведено заміну вентилів та засувок на мережах холодного водопостачання за адресою: бульвар Вигурівський,4.
12. На віддалених амбулаторіях за адресами: вул. Будищанська, 3 та Милославська, 33А встановлено інвертори з акумуляторами, ємністю 10кВт, за потреби буде підключено генератори малої потужності).
13. Заготовлено посипковий матеріал та інвентар для прибирання снігу.

Павловська М.С

Інформація

для Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

« Про стан підготовки КП УЗН Деснянського району м. Києва до роботи у осінньо-зимовий період 2026-2027рр.».

На балансі підприємства знаходиться – 17,3 га паркових доріжок.

1. **Технічні засоби :**

Снігоприбиральна техніка – 7 од.:
- Трактор МТЗ-82 з плужно-щітковим обладнанянням – 4 од.;
- Трактор FOTON з плужно-щітковим обладнанянням – 1 од.;
- Трактор МТЗ-82 з піскорокидачем – 2 од.;

Вивезення снігу – 3од:
- Екскаватор – 1од.;
- Камаз (самоскид) – 1од.;
- МТЗ-82 з причіпом – 1од.

2. **Працівники підприємства :**

- Озеленювачі – 97 чол.;
- Трактористи – 6 чол.;

3. **Інвентар та спецодяг – 100 % забезпечено всіх працівників (снігові лопати, скребки, тачки ін.).**

4. **Посипковий матеріал :**

- Заготовлено піщанї суміші – 100 тон.

5. **Паливно – мастильні матеріали :**

- Створено резерв дизпалива – 1000 літрів.

6. **Опалення побутових приміщень:**

- Опалення побутових приміщень та тепличного господарства здійснюється за рахунок твердого палива (дрова) ;
- Заготовлено – 350 м3.

7. **Для підтримання електроживлення на підприємстві є в наявності – 3 генератори (30, 20, 5 кВт).**

8. **На підприємстві забезпечено оперативне чергування в цілодобовому режимі (тел. оперативного чергового 067 448 05 11).**

Головний інженер ***О. Кравченко***

І Н Ф О Р М А Ц І Я

На нараду з обговорення питань забезпечення життєдіяльності міста

Станом на 27.10 2026 року на балансовій вулично-шляховій мережі КП ШЕУ Деснянського району виконано:

- поточний (дрібним) ремонт - **77563 м²;**
- підготовлено власної спеціалізованої техніки (основної та допоміжної) – 42 од.
- додаткової техніки зі сторонніх організацій – **2 од.;**
- очищено: зливоприймачів **1528 од.** ; оглядових колодяхів - **1049 од;**

Влаштування понижень на наземних пішохідних переходах: пр. Червоної Калини – **виконано;** на вулиці Каштановій ; вулиці Рональда Рейгана на ро вулиці Закревського - **виконуються підготовчі роботи;**

. Встановлення обмежувальних стовпчиків на балансовій вулично-дорожній мережі - **492 од.**

Прибрано **502400 м2** балансової вулично-шляхової мережі КП ШЕУ Деснянського району.

Щотижня на баласовій вулично-дорожній мережі проводяться роботи прибирання ярмарків;

Щодня виконується прибирання підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту.

Проводяться роботи з ремонту підземного пішохідного переходу : вулиця Анатолія Солов'яненка.

Виконуються роботи з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на балансовій вулично - дорожній мережі району.

Заготівля технічної солі : залишок з минулого року -**113,40тн** ;
На даний час згідно договору на постачання вже завезено – **1263,62** тн.
Загалом станом на **26.10.2026р** на базі підприємства із залишком з минулого року заготовлено – 1377,02 тн. технічної солі,

Заготівля піску : залишок з минулого року : **146,46** тн. - з них 38,723 т піску на даний час використано на поточний ремонт та утримання балансової вулично - дорожньої мережі.

- Придбано піску - **3444,55** тн .

Станом на **28.10.2026** - із залишками з минулого року та використанням на поточний ремонт ВДМ заготовлено: - **3539,968**

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ станом на 28.10.2026

№ п/п	Назва заходів	Од. виміру	Планові обсяги робіт	Виконання	
			Обсяги робіт	Обсяги робіт	Відсоток, % від обсягу робіт
1	Поточний ремонт	тис. м^2	84,197	79,332	94,2 %
2	Підготовка власної спеціалізованої техніки (основна та допоміжна)	од.	42	42	100%
3	Кількість додаткової техніки на яку укладені договори із сторонніми організаціями	од.	5	2	40%
4	Заготівля посипальних матеріалів - технічна сіль - пісок - фракційні матеріали	 т т т	4113,400 4146,462 20,0	1377,02 3539,968 20,0	33,4 % 85,3 % 100%
5	Підготовка шанцевих інструментів	од.	198	230	116,1 %
6	Заготівля холодного асфальтобетону	т	16	3	18%
7	Відновлення розриттів	тис. м^2	-	-	-
8	Очищення зливоприймачів	од.	1528	1528	100%
9	Очищення оглядових колодязів	од.	1049	1049	100%
10	Підготовка адміністративних, виробничих та побутових приміщень	од.	1	1	100/ %
11	Встановлення стовпчиків	шт.	600	507	84,5 %
12	Паливо-мастильні матеріали	шт.	Підприємство забезпечено паливо - мастильними матеріалами , для роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027рр.		
13	Генератори	шт.	Для безперебійної роботи , під час вимкнення світла підприємство забезпечено генераторами.		
14	Опалення	шт.	Забезпечено дровами для котельних установок		

УЖКГ

ІНФОРМАЦІЯ

щодо стану підготовки житлового фонду Деснянського району до осінньо-зимового періоду та забезпечення енергетичної стійкості багатоквартирних будинків

У Деснянському районі завершується процес оформлення актів готовності багатоквартирних житлових будинків до осінньо-зимового періоду.
Одним із пріоритетних напрямів роботи є посилення енергетичної стійкості житлового фонду та забезпечення можливості функціонування будинків під час тривалих відключень електроенергії.

На сьогодні 59 багатоквартирних будинків обладнано альтернативними джерелами живлення, зокрема акумуляторними системами, сонячними панелями, інверторами та генераторами. На компенсацію виділено близько 10 млн грн. Крім того, у державній програмі «СвітлоДІМ» взяли участь 98 багатоквартирних будинків.

Окрему увагу приділено реалізації державних програм підтримки енергетичної стійкості житлового фонду.

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2026 року № 353 «Про реалізацію експериментального проекту щодо будівництва та/або розміщення систем незалежного резервного живлення в багатоквартирних будинках м. Києва» для участі у програмі подано заявки від 220 багатоквартирних житлових будинків. Водночас фінансування виділено лише для 39 будинків на загальну суму 193 тис. грн.

На сьогодні обстеження будинків завершено, підготовлено дефектні акти та кошторисну документацію, триває процедура закупівлі необхідного обладнання. Завершення робіт з його встановлення планується до 25 грудня 2026 року.

Також у межах постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2026 року № 393 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення умов для швидкого та ефективного здійснення заходів комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст» опрацьовувалося питання забезпечення багатоквартирних будинків мобільними (блочно-модульними) котельнями. Для участі у відповідних заходах заявки подали 168 житлових будинків. Проте реалізація цього напряму не відбулася.

Паралельно з реалізацією державних програм у районі протягом 2026 року проводяться ремонтні та енергомодернізаційні роботи. Зокрема, виконано капітальний ремонт електрощитових у 64 багатоквартирних будинках із 88 запланованих, встановлено 28 інверторів, проведено заміну вікон у 18 будинках, утеплення фасадів у 11 будинках та капітальний ремонт покрівель у 4 будинках.

Таким чином, підготовка житлового фонду району до осінньо-зимового періоду передбачає комплекс заходів, спрямованих не лише на забезпечення

технічної готовності будинків, а й на підвищення їхньої енергетичної незалежності та стійкості до можливих тривалих перебоїв у постачанні електроенергії.

Наразі основними завданнями залишаються завершення оформлення актів готовності житлових будинків, виконання запланованих ремонтних робіт, закупівля та встановлення обладнання в межах державних програм, а також забезпечення належної експлуатаційної готовності житлового фонду до роботи в зимових умовах.

Начальник Управління Юрій РОГАТЮК

Інформація про стан підготовки житлового господарства до опалювального сезону КП «Керуюча компанія» станом на 29.10.2026

Характеристика та стан підготовки житлового фонду

1. Загальна кількість житлових будинків на обслуговуванні: **520** будинків (загальна площа обслуговування становить 5 млн м^2, площа прибудинкової території 3.5 млн м^2)
   - З централізованим опаленням (ЦО): **517** будинків (зона обслуговування РТМ «Троєщина» КП «Київтеплоенерго»)
     - *Отримується актів готовності:* **604** акти
     - *Підготовлено гарантійний лист:* на **88** будинків
     - *Стан отримання актів:* отримано **516** актів готовності (85.5%), з урахуванням гарантійного листа — **100%**
   - З опалювальними котлами АГВ (газове паливо): 2 будинки (вул. Радистів, 59, 71)
   - З печами / котлами на твердому паливі: 1 будинок (вул. Осьмачки, 2а)
2. Автономне живлення та енергонезалежність
   - Пункти Незламності (**8** об'єктів) та бювети (**14** об'єктів) забезпечені генераторами та пальним.
   - Міські програми резервного живлення (Постанова № 353):
     - **84** житлові будинки беруть участь у програмах.
     - **23** будинки оглянуто для участі у першій черзі.

Обсяги виконаних робіт з підготовки мереж та елементів будинків

- В житлових будинках підготовлено систем ЦО, ХВП, ГВП та поновлено теплоізоляцію трубопроводів;
- Відновлено опалення місць загального користування (МЗК) у **59** будинках, встановлено **184** прилади опалення;
- Проведено поточний ремонт електрощитових – **47** будинків;
- Капітальний ремонт електрощитових завершено у **34** будинках з **57** запланованих.

Заготівля протиожеледних матеріалів та інструменту

- **Пісок:** 200 т (100% від потреби)
- **Сіль:** 120 т (100% від потреби)
- **Лопати:** 500 од. (100% від потреби)
- **Скребки:** 500 од. (100% від потреби)
- **Спецтехніка:** 18 тракторів технічно справні та готові до роботи

Заступнику голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Кирилу БОЙКУ

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

про підготовку підпорядкованих закладів культури до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років та стан цивільного захисту

Станом на 28 жовтня 2026 року

В Управлінні культури перебувають 7 підпорядкованих закладів. Відповідно до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.06.2026 № 565 закладами проведено комплекс підготовчих робіт до опалювального сезону.

1. Опалення і готовність об'єктів

- Будинок культури (вул. Радосинська, 27). Проведено повірку й ремонт обладнання газової котельні, ревізію силових щитів та перевірку ізоляції електромереж; виконано сезонні господарські роботи. На 2 листопада 2026 року заплановано зняття пломб із газового обладнання та підключення газопостачання. Після фактичного підключення передбачено тестовий запуск котельні наступного тижня за участю голови РДА.
- Централізована бібліотечна система. Підготовлено теплопункти до опалювального сезону (отримано форму Е-8), проведено перевірку сантехніки, електрообладнання та замків, перезарядження вогнегасників, сезонне впорядкування територій.
- Дитяча музична школа № 24. Проведено огляд і очищення труб теплопостачання, технічне обслуговування приладів обліку тепла, електротехнічні роботи, прибирання приміщень і підвалів (отримано форму Е-8).
- Школа мистецтв ім. М. Д. Леонтовича та КДШМ № 3. Виконано сезонні технічні й господарські заходи, зокрема роботи з енергоощадності, підготовку приміщень (отримано форму Е-8)

2. Альтернативні джерела живлення та обігрів

Для підтримання роботи пунктів незламності передбачено використання генераторного обладнання. Повна автономна робота протягом 14 діб наразі не підтверджується через значний дефіцит пального.

ОКЦ «Дивосвіт»: у 6 підрозділах відсутнє централізоване опалення. Для функціонування в осінньо-зимовий період необхідні генераторне обладнання та теплові гармати; питання потребує окремого забезпечення.

3. Укриття і пункти незламності

У підпорядкованих закладах діють 5 найпростіших укриттів, для кожного з яких у поданих матеріалах зазначено розрахункову місткість до 50 осіб (сукупно — до 250 осіб):

- Бібліотека для дітей № 115 — вул. Оноре де Бальзака, 28; площа 150 кв. м.
- Центральна районна бібліотека ім. П. А. Загребельного — вул. Рональда Рейгана, 6; площа 57 кв. м.
- Київська дитяча школа мистецтв № 3 — просп. Червоної Калини, 39; площа 240 кв. м.
- Школа мистецтв ім. М. Д. Леонтовича — вул. Миколи Закревського, 43-А; площа 159 кв. м.
- Будинок культури — вул. Радосинська, 27; підвальне приміщення площею 30 кв. м; цілодобовий доступ; розрахункова місткість — до 50 осіб.

Організовано 7 пунктів незламності: у ЦРБ ім. П. А. Загребельного, Будинку культури, бібліотеці № 115, школі мистецтв ім. М. Д. Леонтовича, КДШМ № 3, клубі «Гармонія» (вул. Кубанської України, 26-А) та клубі «Лотос» (просп. Червоної Калини, 93-Є).

Вищевказані захисні споруду цивільного захисту (найпростіші укриття) та пункти незламності забезпеченні належним устаткуванням первинними запасами палива та готові для цілодобового доступу мешканців до їх приміщень у разі виникнення надзвичайної ситуації.

4. Запаси пального для 14-добової автономної роботи

За наданою зведеною таблицею стан забезпечення становить:

Об'єкт	Бензин: потреба / є / дефіцит, л	Дизпаливо: потреба / є / дефіцит, л
ЦБС (2 об'єкти)	675 / 193,8 / 481,2	—
Школа мистецтв ім. Леонтовича	1 344 / 214 / 1 130	—
КДШМ № 3	—	220 / 80 / 140
ОКЦ «Дивосвіт» (2 клуби)	550 / 120 / 430	230 / 0 / 230
Будинок культури	268,8 / 35 / 233,8	1 344 / 0 / 1 344
РАЗОМ	**2 837,8 / 562,8 / 2 275**	**1 794 / 80 / 1 714**

Поточне забезпечення становить орієнтовно 20% від 14-добової потреби у бензині (562,8 л із 2 837,8 л) та 4,5% у дизпаливі (80 л із 1 794 л). Найбільший дефіцит дизпалива — у Будинку культури (1 344 л).

5. Проблемні питання та необхідні рішення

- Забезпечити координацію з газовою службою щодо зняття пломб і підключення котельні Будинку культури 2 листопада 2026.
- Організувати поповнення паливного резерву: додаткова потреба становить 2 275 л бензину та 1 714 л дизпалива на 14 діб.
- Вирішити питання резервного електроживлення та обігріву 6 підрозділів ОКЦ «Дивосвіт», які не мають централізованого опалення.
- Опрацювати питання облаштування мобільного укриття для мешканців мікрорайону на вул. Ореста Левицького між будинками 17-23, яким зможуть користуватись також учні та працівники ДМШ № 24.

Начальник Управління культури **Марія ГРИГОР'ЄВА**

Інформація 29.10.2026

Про стан отримання актів готовності до опалювального сезону 2026 2027 року.

Наразі заклади освіти Деснянського району міста Києва підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років на 100 %.

Обслуговування та ремонт інженерних мереж, систем тепло-, електро-, водопостачання в закладах освіти району забезпечують обслуговуючі та підрядні організації відповідно до укладених договорів.

Підключення центрального опалення.

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.10.2026 № 264 «Про теплозабезпечення об'єктів соціальної сфери в опалювальному періоді 2026/2027 років у місті Києві» наразі триває підключення опалення в закладах освіти. Станом 28.10.2026 підключено 61 заклад дошкільної освіти.

Мобільні котельні - дизельні

у 5 закладах загальної середньої освіти (№ 23, № 263, № 264, № 306, № 275) КП «ГВП» попередньо було виконано роботи з облаштування теплопунктів додатковим обладнанням для можливості підключення транспортабельних дизельних котелень;

- у 3 закладах загальної середньої освіти (№ 282, № 293, № 320) прорізано отвори в системі теплопостачання для підключення транспортабельних дизельних котелень;

- у 11 закладах загальної середньої освіти (№ 190, № 212, № 213, № 218, № 238, № 251, № 277, № 283, № 294, № 313, № 321) облаштовано технічні віконця для підключення транспортабельних дизельних котелень;

Наразі мобільні дизельні котельні знаходяться на технічному обслуговуванні в Департаменту житлово-комунальної інфраструктури.

Крім цього, начальник Управління освіти Олена Шута повідомила листом (вих. від 05.10.2026 № 38-4550) директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитра Науменка про готовності першочергових закладів освіти (ЗЗСО № 275, № 264, № 251, № 238, № 313, № 306, № 282, № 293, № 320, № 263, № 294) до підключення мобільних дизельних котелень.

Підключення мобільної котельні в закладі дошкільної освіти № 362 заплановано після завершення ремонтних робіт на системі теплопостачання та монтажу котельного обладнання.

Генератори.

На цей час заклади освіти Деснянського району міста Києва укомплектовано 241 генератором (ЗДО – 98 генераторів, ЗЗСО – 141 генераторів, ПЗШ – 2 генератора), зокрема з них 43 потужністю більше 30 кВт та 157 інверторами з акумуляторами (ЗЗСО – 157).

До того ж повідомляємо, що у ЗДО № 795, ЗЗСО № 292 виконуються роботи з встановлення та підключення сонячних панелей та інверторів (сонячна електростанція).

Опорні пункти незламності

В закладах освіти Деснянського району обладнані відповідно до вимог готові до повного розгортання та функціонування, в разі настання надзвичайної ситуації, 20 опорних пунктів незламності, які забезпечені високопотужними дизельними генераторами.

В межах планових показників на 2026 рік здійснено перерозподіл коштів на підключення генераторів.

З бюджету міста на підключення генераторів окремо кошти не виділялись.

Наразі залишки пального на пунктах незламності закладів освіти становлять л (бензин – 6023 л, дизельне пальне – 7819л).

Відповідно до наявної кількості генераторів та їх сумарної потужності на ОПОРНІ ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ необхідно дизельного пального з розрахунку на 1 день – 12800 л; 3 дні – 38400 л; 14 днів – 179200л; 30 днів – 384000 л.

Станом на жовтень на опорних пунктах незламності у залишках 1175 л дизельного пального.

Щодо потреби у дизельному пальному для опорних пунктів незламності були направлені листи до Київської міської державної адміністрації (вих. від 20.10.2026 № 102-7334), Київської міської військової адміністрації (вих. від 20.10.2026 № 102-7336) та депутатів Київської міської ради. Станом на зараз дане питання не вирішено.

Додатково інформуємо, що для безпечного, швидкого та контрольованого поповнення палива у високопотужні генератори опорних Пунктів незламності необхідно організувати заправні машини.

ДОПОВІДЬ

щодо стану підготовки об'єктів Управління молоді та спорту Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації до осінньо-зимового періоду

1. Кількість об'єктів за напрямками

У сфері координації Управління молоді та спорту перебувають 5 установ фізичної культури та спорту. На об'єктах організовано роботу 8 пунктів незламності. Акти за формою Е-8 отримано.

2. Стан оснащення незалежними джерелами електро- та теплопостачання

Пункти незламності забезпечені альтернативними джерелами електроживлення: генераторами, інверторами та зарядними станціями.

Наявне обладнання за установами:

- **Центр навчання плаванню Деснянського району м. Києва** — генератор потужністю 35 кВт, централізоване опалення.
- **КДЮСШ № 14** — генератор потужністю 9 кВт, централізоване опалення через власний теплопункт.
- **Деснянський районний Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»** — генератори потужністю 7 кВт, електричні обігрівачі.
- **ДЮСШ № 23** — ІНВЕРТОР, керамічні інфрачервоні панелі для обігріву.

У Центрі навчання плаванню та КДЮСШ № 14 укладено договори на технічне обслуговування відповідного обладнання.

3. Стан забезпечення паливом

Наявна критична потреба в паливі для роботи генераторів та забезпечення безперебійного функціонування пунктів незламності.

Управлінням неодноразово направлялися звернення щодо виділення пального: від 13.01.2026 № 102/44.01-07/24, від 16.02.2026 № 102/44.01-07/102, від 20.03.2026 № 102/44.01-07/186, від 09.06.2026 № 102/44.01-07/381, від 02.07.2026 № 102/44.01-07/440, від 07.09.2026 № 102/44.01-07/576, від 14.09.2026 № 102/44.01-07/590 та № 102/44.01-07/646.

Питання залишається невирішеним.

Відсутність необхідного запасу пального створює ризик припинення роботи генераторів у разі тривалих відключень електроенергії. Необхідне **невідкладне вирішення питання виділення пального.**

4. Стан підготовки пунктів незламності та результати перевірки обладнання

У пунктах незламності передбачено доступ до електроживлення, інтернету, засобів зв'язку, зарядних пристроїв та електрочайників.

Місткість окремих пунктів незламності:

- Центр навчання плаванню — до 15 осіб;
- КДЮСШ № 14 — 20–30 осіб;
- ДЮСШ № 23 — 20–30 осіб.

У Центрі «Спорт для всіх» перевірено стан утеплення вікон, дверей та вхідних груп, справність наявних генераторів і трактора. Забезпечено засобами для прибирання снігу та запасом піскосоляної суміші.

5. Стан запитів щодо мобільних укриттів та модульних котелень

ПРОСИМО СПРИЯННЯ У ВСТАНОВЛЕННІ МОДУЛЬНОГО УКРИТТЯ НА БАЛАНСОВІЙ ТЕРИТОРІЇ КДЮСШ 14 (ША 5А)

Основні проблемні питання

1. **Критична потреба в паливі** для забезпечення роботи генераторів та функціонування 8 пунктів незламності.
2. Потреба у вирішенні питань щодо встановлення мобільних укриттів та модульних котелень.

Інформаційна довідка
щодо роботи установ сфери соціального захисту населення
та подолання наслідків надзвичайних ситуацій
у осінньо-зимовий період 2026-2027 років

Забезпечення роботи об'єктів соціальної сфери

З метою забезпечення безперебійної роботи у період виникнення надзвичайної ситуації установи соціальної сфери району забезпечені наступними джерелами живлення:

- Управління соціальної та ветеранської політики ДРДА - бензиновим генераторам потужністю 5 кВт, зарядною станцією Екофлоу 2,4 кВт;
- Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району міста Києва - двома генераторами потужністю 5,8 кВт та потужністю 10 кВт;
- Деснянський районний Центр соціальних служб - двома генераторами потужністю 1,8 кВт та потужністю 2.5 кВт і 4 одиницями зарядних станцій Екофлоу;
- Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю - потужним дизельним генератором на 36 кВт та двома меншими на 7,5 кВт та 2 кВт, 6 Екофлоу по 3600 Вт., 10 зарядних батарей.

Визначення першочергових потреб малозахищених верств населення.

Проводиться системна робота щодо безпосереднього опитування та анкетування мешканців району з метою визначення рівня готовності громадян до можливого переміщення (евакуації) у разі виникнення надзвичайної ситуації, а також чітке встановлення їхніх специфічних потреб.

Станом на 28.10.2026, опитування погодилися пройти 3 359 осіб, серед яких: особи похилого віку, люди з інвалідністю, опікунські родини, багатодітні сім'ї, родини Захисників та Захисниць України (в т.ч. членів сімей загиблих, полонених, безвісти зниклих), внутрішньо переміщені особи.

У разі настання надзвичайної ситуації потребуватимуть допомоги в евакуаційних заходах - 143 особи.

Визначені наступні локації для розміщення:

- Київський міський пансіонат ветеранів (вул. Кубанської України 2);
- санаторій «Хвиля», за адресою: вул. Пухівська 1Д;
- дошкільний заклад освіти № 597 (вул. Шолом Алейхема 4А;
- середня загальноосвітня школа № 320 (вул. Будищанській, 8).

Опрацьовується питання щодо розміщення сімей з дітьми з інвалідністю на базі Міжнародного центру реабілітації та нейрофізіології, за адресою: просп. Червоної Калини 18А.

Організація харчування маломобільних груп населення

Напрацьовані шляхи забезпечення безперервного доступу до готової їжі людей, які через вік, інвалідність, стан здоров'я або обмеження рухливості не зможуть самостійно придбати продукти, приготувати їжу чи дістатися до пунктів її видачі під час тривалих відключень електроенергії.

На сьогоднішній день вже визначено потребу в забезпеченні харчуванням у вигляді гарячих обідів та продуктових наборів **3 500 маломобільних осіб** з числа осіб похилого віку, осіб та дітей з інвалідністю, опікунських родин, внутрішньо переміщених осіб, інших категорій осіб що перебувають у складних життєвих обставинах.

У разі критичної дестабілізації енергосистеми (тривалих відключень електроенергії, відсутності опалення тощо) для мінімізації негативних наслідків, працівники соціальних служб здійснюватимуть наступні заходи: доставку гарячого харчування, годування, забезпечення питною та технічною водою тощо.

Визначені заклади освіти, на базі яких може бути організовано проведення вищезазначених заходів, а саме:

Масив Троєщина:

- Ліцей № 306 (вул. Лісківська, 4-А);
- ЗЗСО № 320 (вул. Будищанська, 8).

Масив Лісовий:

- ЗЗСО № 218 (вул. Ореста Левицького, 6-А)
- ЗДО № 597 (вул. Шолом-Алейхема, 4-А).

Визначені заклади освіти забезпечені необхідним кухонним технічним обладнанням (зокрема: пароконвектоматами, холодильним обладнанням) та генераторами достатньої потужності для організації відповідної роботи.

Активно проводиться партнерська взаємодія з благодійними фондами та організаціями в частині забезпечення постраждалого населення гарячим харчуванням та напоями:

- World Central Kitchen – забезпечення гарячими обідами (по 100 обідів щоденно);
- БФ «Польова кухня Б50» - до 600 порцій гарячих обідів;
- Національний комітет Червоного Хреста України – сухпайки з автопідігрівом;
- районна організація Червоного Хреста України – гарячі напої, печиво, вода;
- благодійна організація «Їжа життя» - гарячі обіди;
- БФ «Food for Ukraine" NOVUS – продовольчі набор;
- благодійна організація «Без дому» - гарячі обід;
- кафе Living Room – гаряче харчування.

Робота з мешканцями, житло яких зазнає пошкоджень чи руйнувань

Створені та діють дві мобільні бригади оперативного реагування з питань соціально-психологічної підтримки осіб, постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації (по 15 осіб у складі кожної).

Фахівці зазначених бригад оперативно прибувають на місце виникнення надзвичайної події (після відбою повітряної тривоги) та виконують наступні функції:

- надають психологічну допомогу постраждалим мешканцям;
- забезпечують роботу оперативних штабів;
- здійснюють консультування та прийом звернень стосовно оформлення матеріальної допомоги за пошкоджене чи зруйноване житло (10 000 грн., 40 000 грн. та 20 000 грн. щомісячно);
- у разі необхідності переселення мешканців зруйнованих помешкань, координують дії щодо їх тимчасового розташування;
- виявляють маломобільних осіб серед постраждалих мешканців житлових об'єктів та забезпечують їх соціальний супровід.

А. Троєщина

Голові Деснянської
районної в місті Києві
державної адміністрації

Максиму БАХМАТОВУ

Щодо підготовки до опалювального
сезону 2026-2027р.

Інформаційна довідка

Станом на 29.10.2026р. в адміністративній будівлі за адресою проспект Червоної Калини, 29 проведено роботи щодо підготовки до опалювального сезону 2026-2027р.

- здійснено промивку системи опалювання;
- проведені випробувальні роботи на щільність та тискове навантаження;
- здійснено заміну манометрів, які вийшли з ладу;
- організовано зону «Open Spase»;
- встановлено генератор на 136 КВт.
- придбано обладнання СтарЛинк;

Окремо, до початку опалювального сезону плануємо замінити крани на стояках опалення, замінити засувку яка вийшла з ладу, встановити автоматичні крани для спуску повітря на всіх стояках опалювальної системи. Забезпечено приміщення ЦНАП обігрівальною технікою потужністю 16 кВт.

Начальник відділу
адміністративно-господарського
забезпечення

Олег МЕЛЬНИК