

ПРО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГАЗЕТА

ГРУДЕНЬ 27, 2024 | №53 (220)

Дорогі українці, шановні читачі!

Вітаємо вас із Різдвом! У це світле свято бажаємо, щоб у ваших домівках панували радість, тепло та любов. Нехай народження Спасителя наповнить серця вірою та надією, а різдвяна зірка освітлює ваш життєвий шлях, ведучи до нових перемог і здійснення найзаповітніших мрій.

Цього року Різдво набуло особливого значення для кожного з нас. У часи випробувань ми ще сильніше відчуваємо єдність, підтримку одне одного та безмежну силу нашого духу. Тож нехай ці святкові дні принесуть вам мир, а нашій країні — перемогу й відновлення.

Зичимо вам міцного здоров'я, щирих усмішок та затишку у ваших родинях. Нехай у серцях панує світло, а у ваших справах — Божя мудрість. Святкуйте, діліться добром та теплом із ближніми і нашими захисниками, Різдво — це час дарувати радість. Нехай щедрість і радість наповнюють ваше життя сьогодні й завжди!

Колектив наукового видавництва «ПРО»

УРЯД ВІДЗНАЧИВ РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Держава розглядає енергетичний сектор як один із найважливіших за значенням після оборонного. На цьому наголосив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час урочистостей з нагоди Дня енергетика.

Він зазначив, що Уряд проводить комплексну політику посилення та відновлення енергетики, робота ведеться, зокрема, в п'яти ключових напрямках.

«Перше — це безпосереднє відновлення всього, що можна відновити. Насамперед генерації та розподільчих систем. Друге — це акумулювання допомоги від партнерів. До Фонду підтримки української енергетики залучено понад 1 млрд євро оголошених та внесених коштів», — підкреслив Денис Шмигаль.

За його словами, третій напрям роботи це енергетична стійкість громадян та бізнесу. В цьому питанні Уряд приділяє значну увагу розвитку розподіленої генерації та відновлювальним джерелам енергії. Зусилля держави також спрямовані й на захист енергетичних об'єктів, значна кількість яких вже

мають другий рівень захисту й ці роботи тривають. «Але найефективніше — це посилення ППО для надійного прикриття ключових енергетичних вузлів», — підкреслив Денис Шмигаль.

Імпорт електроенергії з Європи — ще один вектор у роботі. «Ми домовилися про розширення лімітів з 1,7 до 2,1 ГВт. Це дає нам додатковий ресурс для балансування енергосистеми й покриття дефіциту», — зазначив Глава Уряду.

У своєму вітальному слові Денис Шмигаль відзначив героїзм та зусилля працівників енергетичної сфери, завдяки яким українці мають світло та тепло.

«Понад тисячу ракет росія випустила по об'єктах української енергетики. Вже третю зиму поспіль деякі експерти прогнозують Україні суцільну темряву. Але світло є і буде. Завдяки вам, вашій важкій праці, вашій сміливості, вашій незламності, вашому професіоналізму», — звернувся Денис Шмигаль до представників енергетичної галузі та вручив їм відзнаки за роботу в цілодобовому режимі, під ударами ворожих дронів та ракет, зі щоденним ризиком для життя.

НВ ПРО

ЦІКАВІ ДАТИ ТИЖНЯ

20 грудня — Міжнародний день солідарності людей.

21 грудня — День народження кросворду.

21 грудня — День зимового сонцестояння. День грудневого сонцестояння — найдовша ніч у році в північній півкулі та найкоротша в південній. 22 грудня зимове сонцестояння відзначається, якщо наступний рік буде високосним.

22 грудня — День енергетика. Це свято символічно припадає на найкоротший день і найдовшу ніч у році, коли робота енергетиків найбільш помітна.

22 грудня — Національний день математики в Індії. Відзначається на честь дня народження видатного математика Шрініваси Рамануджана.

22 грудня — Національний день невисокої людини в США — National Short Person Day.

22 грудня — День працівників дипломатичної служби України.

23 грудня — Всесвітній день сноуборду.

26 грудня — День подарунків.

НВ ПРО

Газета «ПРО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ»

пропонує розміщення

оголошень та повідомлень відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»:

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД — 6 600 грн

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД — 3 500 грн

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди — від 1300 грн

Інформація про висновок з оцінки впливу на довкілля — 1200 грн

тел: +380 (50) 015-04-53, або e-mail: sphpro2020@gmail.com



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

Товариство з обмеженою відповідальністю «Метро Кеш Енд Кері Україна» (ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 32049199), юридична та поштова адреса: 02140, місто Київ, просп. Петра Григоренка, будинок 43, +38(050)4753062, email: tetiana.onysymchuk@metro.ua, повідомляє про наміри щодо отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для 4 майданчиків. Дозволів отримуються для існуючих об'єктів через зміни в обладнанні, потужностях та джерелах викидів з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основним видом діяльності підприємства є 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, що не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Дозволів отримуються для наступних майданчиків:

Мультиканальний центр продажів «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ» №10, що знаходиться за адресою: 02140, м. Київ, Дарницький район, просп. Петра Григоренка 43. На майданчику наявні виробництва: 1.А.4.а. - мале спалювання, комерційний сектор / 020202 установки для спалювання <50 МВт та 020105 Стаціонарні двигуни, 1.В.2.б Природний газ / 050603 Розподільчі мережі, 2.Н.2 Виробництво продуктів харчування та напоїв / 040605 – хліб та 040627 - м'ясо, риба і т.д. смаження та варка, 2.Н.3 Інші промислові процеси / 040617 Інше (включаючи виробництво азбесту), 2.С.7.с інші процеси металообробки / 040309z інше. Технологічним устаткуванням, що призводить до викидів забруднюючих речовин в атмосферу, є: 2 котли газові Vitoplex 100 sx1 (№1,2) проектною та фактичною потужністю 1120 кВт, дизельний генератор Hitzinger AM 710R проектною потужністю 625 кВт, фактичною потужністю 500 кВт, дизельний генератор Deutz TBD616V16 проектною потужністю 889 кВт, фактичною потужністю 808 кВт, електропечі SALVA P910RXSD00007 потужністю 12,4 кВт, PIRON KX-10-H потужністю 14,5 кВт, пароконвектомат Arach cook line потужністю 11,2 кВт, Фритюр САМ F88 потужністю 3,2 кВт, електропечі для піци Pizza Group Entry Max 8 потужністю 11,2 кВт, Заточувальний верстат Bosch GSM 200 потужністю 0,7 кВт, Шліфувальна машина (болгарка) DeWalt D28136 потужністю 1,5 кВт, Шліфувальна машина (болгарка) Bosch PWS 720-115 потужністю 0,8 кВт, Ручна дискова пила Bosch GKS 190 потужністю 0,7 кВт, Свердильний верстат Einhell SB 701/1 потужністю 0,35 кВт, відбувається зарядка 16 акумуляторів, наявні 6 газових свічок для продувки. На підприємстві наявно 16 організованих (з них 6 – залпових) джерел викидів.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини (т/рік; г/с): Азоту (1) оксид (N_2O) - 0,219;- , Вуглецю діоксид - 7385,83042; 1,418976, Діоксид сірки

(діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 2,723; 0,032159, Метан - 0,123; 57,461286, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 4,352;- , Оксид вуглецю - 19,349; 0,23542, Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть - 0,0000018;- , Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 3,599; 0,048476, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 4,626; 0,070314, Спирт етиловий - 0,253; 0,017415, Оцтова кислота - 0,026; 0,002835, Ацетальдегід - 0,005; 0,001338, Акролеїн - 0,003000041; 0,000798, Сульфатна кислота (H_2SO_4) [сірчана кислота] - 0,015; 0,0014, Етан - 0,0012; 3,10689, Пропан - 0,00024; 0,797946, Бутан - 0,00006; 0,237042, Пентан - 0,000018; 0,057816, Гексан - 0,000012; 0,047034.

Мультиканальний центр продажів «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ» №11, що знаходиться за адресою: 03191, м. Київ, Голосіївський район, вул. Кільцева дорога, 1-в. На майданчику наявні виробництва: 1.А.4.а. - мале спалювання, комерційний сектор / 020202 установки для спалювання <50 МВт та 020105 Стаціонарні двигуни, 1.В.2.б Природний газ / 050603 Розподільчі мережі, 2.Н.2 Виробництво продуктів харчування та напоїв / 040605 – хліб, 2.Н.3 Інші промислові процеси / 040617 Інше (включаючи виробництво азбесту), 2.С.7.с інші процеси металообробки / 040309z інше. Технологічним устаткуванням, що призводить до викидів забруднюючих речовин в атмосферу, є: Котел газовий Vitoplex 100 sx1 №1 потужністю 575 кВт, Котел газовий Vitoplex 100 sx1 №2 потужністю 1120 кВт, Дизельний генератор Hitzinger AM 710R проектною потужністю 625 кВт, фактичною потужністю 500 кВт, Електропечі SALVA KX-10 потужністю 12,4 кВт (2 од.), SALVA Kwik-Co потужністю 15,7 кВт, Заточувальний верстат Bosch GSM 200 потужністю 0,7 кВт, Шліфувальна машина MADO Superschliff MNS 630 потужністю 0,5 кВт, Шліфувальна машина (болгарка) Bosch GWS 18-125 SL потужністю 0,8 кВт, Свердильний верстат Kinzo 8E116 потужністю 0,6 кВт, відбувається зарядка 12 акумуляторів, наявні 5 газових свічок для продувки. На підприємстві наявно 13 організованих (з них 5 – залпових) джерел викидів.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини (т/рік; г/с): Азоту (1) оксид (N_2O) - 0,0715;- , Вуглецю діоксид - 3045,6844; 1,330555, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,834; 0,01755, Метан - 0,060; 47,512115, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 1,412;- , Оксид вуглецю - 6,139; 0,136449, Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть - 0,0000015;- , Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 1,133; 0,029627, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 1,661; 0,056481, Спирт етиловий 0,108; 0,004464, Оцтова кислота - 0,011; 0,000627, Ацетальдегід - 0,002; 0,000313, Акролеїн - 0,000000041; 0,00017, Сульфатна кислота (H_2SO_4) [сірчана кислота] - 0,003; 0,0012, Етан - 0,001; 2,731745, Пропан - 0,0002; 0,688325, Бутан - 0,00005; 0,19005, Пентан - 0,000015; 0,050105, Гексан - 0,00001; 0,039145.

Мультиканальний центр продажів «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ» №16, що знаходиться за адресою: 04073,

м.Київ, Оболонський район, просп. Степана Бандери, 26-в. На майданчику наявні виробництва: 1.А.4.а. - мале спалювання, комерційний сектор / 020202 устаткування для спалювання <50 МВт та 020105 Стаціонарні двигуни, 1.В.2.в Природний газ / 050603 Розподільчі мережі, 2.Н.2 Виробництво продуктів харчування та напоїв / 040605 – хліб та 040627 - м'ясо, риба і т.д. смаження та варка, 2.Н.3 Інші промислові процеси / 040617 Інше (включаючи виробництво азбесту), 2.С.7.с інші процеси металообробки / 040309z інше. Технологічним устаткуванням, що призводить до викидів забруднюючих речовин в атмосферу, є: 2 котли газові Vitoplex 100 sx1 (№1,2) проектною та фактичною потужністю 1120 кВт, дизельний генератор Hitzinger AM 710R проектною потужністю 625 кВт, фактичною потужністю 500 кВт, Електропечі UNOX XBC804 потужністю 15,7 кВт (2 од.), електричні плити Berios Berios Spa E7FM8M-2 потужністю 7,5 кВт та Spa E6FM6BP-2 потужністю 8 кВт, Фритюр CAM F88 потужністю 3,2 кВт, Електропечі для піци Pizza Group Entry Max 8 потужністю 11,2 кВт, Заточувальний верстат Bosch GSM 200 потужністю 0,7 кВт, Шліфувальна машина (болгарка) DeWalt D28136 потужністю 1,5 кВт, Шліфувальна машина (болгарка) Bosch PWS 720-115 потужністю 0,8 кВт, Ручна дискова пилка Bosch GKS 190 потужністю 0,7 кВт, Свердлильний верстат Einhell SB 701/1 потужністю 0,35 кВт, здійснюється зарядка 14 акумуляторів, наявні 6 газових свічок для продувки. На підприємстві наявно 15 організованих (з них 6 – залпових) джерел викидів.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини (т/рік; г/с): Азоту (1) оксид (N_2O) - 0,072;- , Вуглецю діоксид - 3039,4586; 1,436496, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,812; 0,017325, Метан - 0,064; 57,612594, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)- 1,412;- , Оксид вуглецю - 5,872; 0,128073, Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть- 0,0000018;- , Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 1,118; 0,032018, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 1,513; 0,046407, Спирт етиловий- 0,253; 0,025241, Оцтова кислота - 0,026; 0,002991, Ацетальдегід - 0,005; 0,001381, Акролеїн - 0,0100000406; 0,000878, Сульфатна кислота (H_2SO_4) [сірчана кислота] - 0,0572; 0,001811, Етан - 0,0006; 3,00345, Пропан - 0,00024; 0,731916, Бутан - 0,00006; 0,196872, Пентан - 0,000018; 0,059676, Гексан - 0,000018; 0,054546.

Мультиканальний центр продажів «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ» №33, що знаходиться за адресою: 02232, м. Київ, Деснянський р-н, вул. Сержа Лифаря, 2а. На майданчику наявні виробництва: 1.А.4.а. - мале спалювання, комерційний сектор / 020105 Стаціонарні двигуни, 2.Н.2 Виробництво продуктів харчування та напоїв / 040605 – хліб, 2.К Споживання CO_2 та важких металів / 060502 холодильне обладнання та обладнання для кондиціонування повітря, 2.Н.3 Інші

промислові процеси / 040617 Інше (включаючи виробництво азбесту), 2.С.7.с інші процеси металообробки / 040309z інше. Технологічним устаткуванням, що призводить до викидів забруднюючих речовин в атмосферу, є: дизельний генератор Hitzinger AM 710R проектною потужністю 625 кВт, фактичною потужністю 500 кВт, дизельний генератор Dalgakiran DJ 510 DD проектною потужністю 510 кВт, фактичною потужністю 460 кВт, Електропечі UNOX XBC804 потужністю 15,7 кВт (2 од.), Фреонні компресори типу Bitzer 4H-25.2y - 40P (4 од.), Bitzer 6p-40.2 - 40P (4 од.), Bitzer S6h-25.2y 40p (3 од.) проектною потужністю 30,4 кВт, фактичною потужністю 24,3 кВт, Чіллери YORK YLS/U проектною потужністю 150 кВт, фактичною потужністю 122 кВт (2 од.), Заточувальний верстат Bosch GSM 200 потужністю 0,7 кВт, Шліфувальна машина (болгарка) DeWalt D28136 потужністю 1,5 кВт, Шліфувальна машина (болгарка) Bosch PWS 720-115 потужністю 0,8 кВт, Свердлильний верстат Einhell SB 701/1 потужністю 0,35 кВт, здійснюється зарядка 8 акумуляторів. На підприємстві наявно 7 організованих та 2 неорганізованих джерела викиду.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини (т/рік; г/с): Азоту (1) оксид (N_2O) - 0,149;- , Вуглецю діоксид - 4391,113;- , Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 1,691; 0,010346, Метан- 0,060;- , Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 2,973;- , Оксид вуглецю- 11,978; 0,073288, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 2,231; 0,018145, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 2,838; 0,017525, Спирт етиловий- 0,108; 0,009633, Оцтова кислота - 0,011; 0,001015, Ацетальдегід - 0,002; 0,000478, Акролеїн - 4,06E-08; 0,000257, Сульфатна кислота (H_2SO_4) [сірчана кислота] - 0,010; 0,000933, 1,1,1,2-Тетрафторетан (фреон-134-а) - 0,0080; 0,000254, фреон R-125 (44%) - 0,0880; 0,002790, фреон R-143a (52 %) - 0,104; 0,003298, фреон R-125 - 0,026; 0,002508, фреон R32 - 0,026; 0,002508.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.