

ЗВІТ

Про здійснення заходів післяпроектного моніторингу довкілля
(результати післяпроектного моніторингу планованої діяльності)
планованої діяльності «Виробничий майданчик оброблення відходів, що не є небезпечними ТОВ
«СЕЛТІК» по вулиці Алма-Атинська, 8, м. Київ»
За жовтень 2025 року

Виконавець



ЗМІСТ

	Загальні положення	3
1.	План післяпроектного моніторингу за жовтень 2025 року	4
2.	Результати післяпроектного моніторингу за жовтень 2025 року	5
3.	Висновки	7

Додатки:

Копія протоколу №117.2025 від 31.10.2025 р. проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку;

Копія протоколу №118.2025 від 31.10.2025 р. проведення досліджень стану атмосферного повітря на межі СЗЗ та найближчої забудови;

Копія Договору між ТОВ «Селтік» та ПрАТ «КЗЕК» від 02.01.2025 №36

Загальні положення

Виробничий майданчик ТОВ «СЕЛТІК», що знаходиться по вулиці Алма-Атинська, 8 в м. Київ (код ЄДРОПОУ - 23245193), розроблений відповідно до вимог частин 1, 3 п. 2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від 23.05.2017 (зі змінами) та наказу Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України від 15.03.2021 № 193 «Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля» з дотриманням екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних містобудівельних й територіальних обмежень згідно діючих нормативних документів.

Згідно підпункту 2 частини 2 пункту 8 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» об'єкт планованої діяльності – відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля – управління відходами як об'єкт оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю 100 тонн на добу або більше.

ТОВ «СЕЛТІК» з 2011 року здійснювало діяльність збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини.

Об'єкт оброблення відходів експлуатується відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами» та відноситься до видів діяльності які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Виробничий майданчик ТОВ «СЕЛТІК» безпосередньо межує з:

- півночі та північного заходу - вулиця Алматинська;

сходу, півдня та заходу територія виробничого майданчика приватного акціонерного товариства «Київський завод експериментальних конструкцій» (код ЄДРПОУ 00109339).

Виробничий майданчик ТОВ «СЕЛТІК» відповідно до адміністративно-територіального поділу відноситься до Дніпровського адміністративного району

1. План післяпроектного моніторингу

За жовтень 2025 року

У відповідності до Висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Виробничий майданчик оброблення відходів, що не є небезпечними ТОВ «СЕЛТІК» по вулиці Алма-Атинська, 8, м. Київ» від 28.02.2025 р. № 21/01 – 6335/1, на суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу. Результати післяпроектного моніторингу разом з копіями протоколів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в рамках післяпроектного моніторингу чи інших матеріалів, що містять результати досліджень подаються протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу, а також до органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планової діяльності для публікації на їх вебсайтах.

У відповідності до вимог зазначеного Висновку з оцінки впливу на довкілля та річного плану заходів з охорони навколишнього природного середовища підприємства, в вересні 2025 року проводяться наступні дослідження:

№ п/п	Зміст заходу з моніторингу
1	Щомісячно здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі встановленої санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови
2	Щомісячно здійснювати моніторинг за якісними та кількісними показниками стічної води, що скидається в каналізаційну мережу
3	Щомісячно здійснювати моніторинг ефективності локальних очисних споруд
4	Щомісячно здійснювати моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на межі найближчої житлової забудови.

2.Результати післяпроектного моніторингу за жовтень 2025 року

№ п/п	Зміст заходу з моніторингу	Виконавець досліджень	Результати досліджень
1	Щомісячно здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі встановленої санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови	ТОВ «ЕКО ЛОГІН»	Перевищення не виявлені. Лабораторією якості повітря ТОВ «ЕКО ЛОГІН» 31.10.2025 р. були проведені вимірювання масових концентрацій забруднюючих речовин (азоту діоксиду, ангідриду сірчистого, вуглеводнів насичених C12-C19, пил (зважені речовини)) у приземному шарі атмосферного повітря в контрольних точках згідно договору. Дослідження проводилися для обґрунтування розміру санітарно-захисної зони для промислового майданчика ТОВ «СЕЛТІК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Алмаатинська 8. Отримані дані свідчать про відсутність перевищення діючих гігієнічних нормативів України у повітрі населених місць, згідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом МОЗ від 14.01.2020 р. № 52, зареєстрованим у Мін'юсті 10.02.2020 р. за № 156/34439.
2	Щомісячно здійснювати моніторинг за якісними та кількісними показниками стічної води, що скидається в каналізаційну мережу	ПрАТ «КЗЕК	Перевищення не виявлені. Відповідно до пп.4.2.1 та 5.2.2 ТОВ «Селтік» дотримується вимог Правил користування системою комунального водопостачання і водовідведення, а також допускає у приміщення представників ПрАТ «КЗЕК» для проведення оглядів технічного стану санітарно-технічного обладнання. Станом на 31.10.2025 зауважень від ПрАТ «КЗЕК» не надходило.
3	Щомісячно здійснювати моніторинг ефективності локальних очисних споруд	ПрАТ «КЗЕК	Перевищення не виявлені. Відповідно до пп.4.2.1 та 5.2.2 ТОВ «Селтік» дотримується вимог Правил користування системою комунального водопостачання і водовідведення, а також допускає у приміщення представників ПрАТ «КЗЕК» для проведення оглядів технічного стану

			санітарно-технічного обладнання. Станом на 31.10.2025 зауважень від ПрАТ «КЗЕК» не надходило.
4	Щомісячно здійснювати моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на межі найближчої житлової забудови.	ТОВ «ЕКО ЛОГІН»	Перевіщення не виявлені. Для оцінки акустичного стану та впливу на прилеглі території було обрано точку для проведення вимірювань, яка розташована посеред житлової забудови. За результатами лабораторно-інструментальних досліджень еквівалентний рівень шуму (за своїми характеристиками є непостійний та мінливий), є допустимим рівнем, який передбачено ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», Значення фактичних еквівалентного та максимального рівнів звуку за даними вимірювань у визначених контрольних точках в денний період доби не перевищують допустимі рівні звуку згідно з додатком 16 ДСП 173-96 та ДСН № 463-19.

Протоколи досліджень, що додаються до даного Звіту:

- 1). Копія протоколу №117.2025 від 31.10.2025 р. проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку;
- 2) Копія протоколу №118.2025 від 31.10.2025 р. проведення досліджень стану атмосферного повітря на межі СЗЗ та найближчої забудови;
- 3) Копія Договору між ТОВ «Селтік» та ПрАТ «КЗЕК» від 02.01.2025 №36

3. Висновки

У відповідності до проведених досліджень, під час провадження господарської діяльності, перевищень нормативів впливу на життя і здоров'я населення чи довкілля не виявлено. Господарська діяльність відповідає критеріям, що визначені в оцінці впливу на довкілля.

ДОДАТКИ

ВИСНОВОК ЛАБОРАНТА

Лабораторією якості повітря ТОВ «ЕКО ЛОГІН» 31.10.2025 р. були проведені вимірювання масових концентрацій забруднюючих речовин (азоту діоксиду, ангідриду сірчистого, вуглеводнів насичених C12-C19, пил (зважені речовини)) у приземному шарі атмосферного повітря в контрольних точках згідно договору.

Дослідження проводилися для обґрунтування розміру санітарно-захисної зони для промислового майданчика ТОВ «СЕЛТІК», розташованого за адресою: **м. Київ, вул. Алмаатинська 8.**

Отримані дані свідчать про відсутність перевищення діючих гігієнічних нормативів України у повітрі населених місць, згідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом МОЗ від 14.01.2020 р. № 52, зареєстрованим у Мін'юсті 10.02.2020 р. за № 156/34439.

Керівник роботи:
зав. лаб.



Макарьський Ю.Є.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/о
Затверджена наказом МОЗ України від
11.07.2000 № 160

ТОВ "ЕКО ЛОГІН" 35555047, 01001, м. Київ, провулок Тараса
Шевченка, будинок 4, офіс 21
<https://www.ecologinua.com/>
project@ecologinua.com +380999043406

ПРОТОКОЛ № 118/2025 від 31.10.2025 р.

дослідження атмосферного повітря населених місць

Місце відбору проби повітря – **виробнича база ТОВ «СЕЛТІК», м.Київ, вул. Алмаатинська, 8**

Мета відбору: вимірювання масових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі

НД, згідно якої проведено відбір та аналіз проб повітря - РД 52.04.186-89 та інструкцій до відповідного обладнання

Дата і час відбору 31.10.2025 р., 10.00 – 15.30 доставка - -

Умови транспортування -; зберігання -

Методи консервації - відсутні

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі, та інформація про державну перевірку:

газоаналізатор ОКСИ 5М-5НД № 71252 (св.пов.№ 84208/5 від 08.02.2025);

аспіратор Проба №35 (св.пов.№ UA/39/210209/0271 від 09.02.2025); ИС-1 (св.пов.№

UA/22/210208/000184 від 08.02.2025); ИС-2 (св.пов.№ UA/22/210208/000185 від

08.02.2025); УГ-2 (св.пов. №39-01-8/0427 від 29.09.2024); ваги ФЕН-В-2003 (св.пов.№11-

0273-23 від 18.09.2024). Всі перевірки/калібрування дійсні відповідно до Постанови КМУ

від 7 квітня 2023 р. № 440.

Характеристика району проведення досліджень (житловий квартал, межа санітарно-захисної зони тощо): житлова забудова, межа СЗЗ.

Характеристика поверхні місцевості і рельєфу: рівнина

Характеристика місця зберігання відходів: -

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства -

Відстань від джерел забруднення у контрольних точках на межі нормативної/розрахункової СЗЗ (розміром 50 м) та найближчої житлової забудови

Форма факелу – відсутня

Ескіз з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору) -

НТД, згідно якої проводився відбір - ДСП 173-96.

Посада, прізвище особи, провела відбір проб лаборант Макарьський Ю.Є.


Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Тривалість відбору, хв.	Швидкість відбору проб, л/хв.	Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НД та методи дослідження, чутливість (мг/м³), похибка (%)
поглиначів та фільтрів	точка відбору за ескізом		Атмосферний тиск, мм рт.ст.	Температура повітря, °С	Вітер		Вологість, %	Стан погоди				разова		середньодобова		
					Напрямок	Швидкість, м/сек.						Виявлена, <u>min-max</u> сер.±m мг/м³	ГДК, ОБРВ мг/м³	Виявлена	ГДК, мг/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	№1	Контрольна точка №1 вулиця Алматинська, 3	744	12,0	Зх	4,2	63	Хмарно	45	10,1	пил (зважені речовини)	0.01±0.002	0,15	-	-	2
											діоксид азоту	0.05±0.001	0,2	-	0,04	1
											ангідрид сірчистий	0.002±0.0021	0,008	-	-	1
											вуглеводні насичені C12-C19	0.05±0.001	1	-	-	2
-	№2	Контрольна точка №2 вулиця Алматинська, 9	744	12,0	Зх	4,2	63	Хмарно	45	10,1	Пил (зважені речовини)	0.01±0.002	0,2	-	-	2
											діоксид азоту	0.05±0.001	0,2	-	0,04	1
											ангідрид сірчистий	0.002±0.0021	0,008	-	-	1
											вуглеводні насичені C12-C19	0.05±0.001	1	-	-	2
-	№3	Контрольна точка №3 вулиця Алматинська, 11	744	12,0	Зх	4,2	63	Хмарно	45	10,1	пил (зважені речовини)	0.01±0.002	0,15	-	-	2
											діоксид азоту	0.05±0.001	0,2	-	0,04	1
											ангідрид сірчистий	0.002±0.0021	0,008	-	-	1
											вуглеводні насичені C12-C19	0.05±0.001	1	-	-	2
-	№4	Контрольна точка №4. вулиця Алматинська, 22А	744	12,0	Зх	4,2	63	Хмарно	45	10,1	пил (зважені речовини)	0.01±0.002	0,15	-	-	2
											діоксид азоту	0.05±0.001	0,2	-	0,04	1
											ангідрид сірчистий	0.002±0.0021	0,008	-	-	1
											вуглеводні насичені C12-C19	0.05±0.001	1	-	-	2
-	№5	Контрольна точка №5. межа СЗЗ, промислова зона, північ	744	12,0	Зх	4,2	63	Хмарно	45	10,1	пил (зважені речовини)	0.01±0.002	0,15	-	-	2
											діоксид азоту	0.05±0.001	0,2	-	0,04	1
											ангідрид сірчистий	0.002±0.0021	0,008	-	-	1



											вуглеводні насичені C12-C19	0.05±0.001	1	-	-	2
-	№5	Контрольна точка №5. межа СЗЗ, промислова зона, схід	744	12,0	3х	4,2	63	Хмарно	45	10,1	пил (зважені речовини)	0.01±0.002	0,15	-	-	2
											діоксид азоту	0,05±0.001	0,2	-	0,04	1
											ангідрид сірчистий	0.002±0.0021	0,008	-	-	1
											вуглеводні насичені C12-C19	0.05±0.001	1	-	-	2

1* РД 52.04.186-89

2*Інструкція УГ-2

*Н.В. – масова концентрація не визначається на рівні чутливості методу.

Дослідження проводили: лаборант  Макарський Ю.Є.

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу) <u>Для оцінки акустичного стану та впливу на прилеглі території було обрано точку для проведення вимірювань, яка розташована посеред житлової забудови. За результатами лабораторно-інструментальних досліджень еквівалентний рівень шуму (за своїми характеристиками є непостійний та мінливий), є допустимим рівнем, який передбачено ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».</u> <u>Значення фактичних еквівалентного та максимального рівнів звуку за даними вимірювань у визначених контрольних точках в денний період доби не перевищують допустимі рівні звуку згідно з додатком 16 ДСП 173-96 та ДСН № 463-19.</u>	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО ТОВ "ЕКО ЛОГІН" 35555047, 01001, м. Київ, провулок Тараса Шевченка, будинок 4, офіс 21 https://www.ecologinua.com/ project@ecologinua.com +380999043406 Додаток 9 До порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (пункт 11)
<u>Лаборант Макарьський Ю.Є.</u> (прізвище, ім'я, по батькові)  (підпис) <u>керівник лабораторії Макарьський Ю.Є.</u> (прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії)  (підпис) 	ПРОТОКОЛ № 117/2025 від 31.10.2025 р. (номер, дата) проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку - Дата проведення досліджень - 31.10.2025 р., 10.00 – 15.30 - Підприємство, адреса, цех, виробнича база ТОВ «Селтік», м. Київ, вул.Алмаатинська, 8 - Мета досліджень: <u>визначення еквівалентного рівня шуму на межі СЗЗ підприємства під час його роботи з метою моніторингу навантаження на працівників та оцінки акустичного впливу діяльності підприємства на прилеглі сільбишині території</u> - Засоби вимірювальної техніки: Testo 816 №30854109/905 (найменування, тип, заводський номер) - Відомості про перевірку UA/22/210309/000356 від 09.03.2025 - Нормативна документація, у відповідності до якої: <u>ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»</u> (проводяться дослідження) <u>ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»; ДСанПІН «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища важкості та напруженості трудового процесу», затверджена наказом МОЗ України №248 від 08.04.2014 р.</u> <u>Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» від 22.02.2019 р. №463 (ДСН № 463-19);</u> <u>Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» від 19.06.96 №173 (ДСП №173-96).</u> (оцінюються результати) - Представник від підприємства Присутні від підприємства (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) - Посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис осіб, що виконували дослідження <u>лаборант Макарьський Ю.Є.</u>  (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

9. Результати досліджень постійного шуму/інфразвуку

Точка вимірювання	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц (необхідне підкреслити)													Рівень шуму/ Загальний рівень звукового тиску, дБА/дБЛін
	2	4	8	16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

10. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку

Точка вимірювання	Рівень шуму/ Загальний рівень звукового тиску, дБА/дБЛін	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/ Загальний рівень звукового тиску, дБА _{екв} /дБЛін _{екв}	Максимальний рівень шуму, Дба(Дбаі)
Контрольна точка № 1 вулиця Алматинська, 3		45	41,9	69,1
Контрольна точка № 2 вулиця Алматинська, 9		45	42,1	61,9
Контрольна точка № 3 вулиця Алматинська, 11		45	52,7	60,9
Контрольна точка № 4 вулиця Алматинська, 22 А		45	42,2	64,4
Контрольна точка № 5 межа СЗЗ, промислова зона, північ		45	46,8	59,9
Контрольна точка № 6 межа СЗЗ, промислова зона, схід		45	47,5	68,1
Контрольна точка № 7 межа СЗЗ, міська дорога, захід		45	54,1	61,1
Гранично допустимий рівень (ГДР)	-	-	55,0	70,0

Примітка:

Допустимі рівні звуку в денний період доби: еквівалентний рівень звуку LA екв = 55 дБА, максимальний рівень звуку LA макс = 70 дБА.

Дослідження проводив М.А.А.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)



(підпис)

Макарський Юрій Євгенович

ДОГОВІР про надання послуг №36

м. Київ

“02” 01 2025^{р.}

Приватне акціонерне товариство “Київський завод експериментальних конструкцій”, в особі директора Москаленко Олексія Сергійовича, що діє на підставі Статуту, (надалі-Виконавець), з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю “Селтік”, в особі генерального директора Піддубної Зінаїди Григорівни, що діє на підставі Статуту, (надалі- Споживач), з другої сторони уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується надавати Споживачеві послуги з водопостачання та водовідведення в орендовані приміщення (згідно договору оренди) на території підприємства, а Споживач зобов’язується своєчасно здійснювати оплату за споживання і користування послугами на умовах цього Договору.

2. Вартість послуг

2.1. Розмір щомісячної плати за надані послуги на момент укладання цього Договору становить: за встановленими тарифами та нормами ПрАТ «КІЇВВОДОКАНАЛ» на основі рахунків та актів виконаних робіт.

3. Порядок розрахунків

- 3.1. До 23-го числа поточного місяця компенсувати вартість за спожиту воду.
- 3.2. Нарахування об’єму спожитої води встановлюється цим договором в кількості 200 метрів кубічних на місяць.
- 3.3. Споживач вносить плату за послуги на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний в даному Договорі на підставі рахунку Виконавця, який вручається Споживачеві кожного місяця відповідно до пункту 3.2. цього договору.
- 3.4. Оплата послуг здійснюється у безготівковій формі.
- 3.5. За відхилення нарахованих платежів за фактично отримані послуги від сум зарахованих платежів, у разі застосування безготівкової та авансової форми оплати, санкції між Виконавцем та Споживачем (пеня, кредиторські відсотки) не застосовуються.

4. Права та обов’язки Виконавця

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. У разі порушення Споживачем терміну внесення платежів- припиняється водопостачання.

4.2. Виконавець зобов’язаний:

- 4.2.1. Ознайомити Споживача з Правилами користування системами комунального водопостачання і водовідведення в містах і селищах України;
- 4.2.2. Ознайомити Споживача з Правилами технічної експлуатації система водопостачання та каналізації населених пунктів України та інших нормативних актів і документів, які регулюють надання послуг.

5. Права та обов’язки Споживача

5.1. Споживач має право:

5.1.1. Одержання послуг, що повинні відповідати вимогам актів законодавства, нормативних документів та цього Договору.

5.2. Споживач зобов’язаний:

- 5.2.1. Своєчасно, у установленому Договором термін, оплачувати надані послуги;
- 5.2.2. Допускати у приміщення представників Виконавця послуг, а також спеціалізованих підприємств (за наявності відповідних посвідчень та дозволів) для проведення оглядів технічного стану санітарно-технічного обладнання.

6. Відповідальність Сторін

- 6.1. Споживач несе відповідальність за прострочення терміну внесення платежів за послуги:
 - шляхом сплати неустойки (пені) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожен день прострочки.
- 6.2. Виконавець несе відповідальність:

- у разі невиконання своїх обов'язків, яке призвело до завдання Споживачеві та іншим особам збитків, - шляхом відшкодування збитків, невідкладного виконання необхідних ремонтних робіт або (за вимогою Споживача) оплати документально підтверджених витрат.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно було наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), що не залежить від волі Сторін і що настали після укладання цього Договору.

7. Термін дії Договору

7.1. Договір діє до 31.12.2025 року.

7.2. Договір може бути розірваний достроково у разі зміни Споживача.

7.3. Договір вважається таким, що продовжений на кожен наступний календарний рік у разі, якщо жодна із Сторін за 1(один) календарний місяць не заявить про його розірвання.

8. Інші умови

8.1. У разі порушення Виконавцем умов Договору Споживач викликає представника Виконавця для складання та підписання акту- претензії, в якому зазначаються терміни, види, відхилення показників у наданні послуг тощо.

8.2. Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця і скріплюється їхніми підписами. У разі не прибуття представника Виконавця або відмови від його підписання, акт-претензія вважається дійним, якщо його підписали не менш як три споживачі.

8.3. Акт-претензія Споживача надсилається Виконавцю, який у п'ятиденний термін приймає рішення про перерахунок розміру платежів або про відмову в задоволенні претензій Споживача з обґрунтуванням її причин.

8.4. Спори, що виникають з цього Договору, розв'язуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

8.5. Цей Договір складено у двох примірниках, один з яких знаходиться у Споживача, а другий- у Виконавця.

ВИКОНАВЕЦЬ

Приватне Акціонерне Товариство

“Київський завод експериментальних конструкцій”

Місцезнаходження: 02090, м. Київ
вул. Алма-Атинська.8
р/р UA 93 380805 0000 0000 2600 6573 799
в АТ “Райффайзен Банк Аваль”
ЄДРПОУ 001093339
ПІН 001093326037
тел: 044-566-97-41
E-mail: kzek@ukr.net

Директор



/ О.С. Москаленко

СПОЖИВАЧ

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Селтік»

Місцезнаходження: 02090, м. Київ
вул. Алма-Атинська.8
р/р UA863052990000026008030138903
в АТ КБ «ПриватБанк»
ЄДРПОУ 23245193
ПІН 232451910271
Свідотство 200035339
тел.: 067 408 56 08- диспетчер
E-mail: seltyk.ua@gmail.com

Генеральний директор



/ З.Г. Піддубна