

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 9066

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЕМ ГРУП" 40657853

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 02002, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА, будинок 1 380667027776

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність передбачає реконструкцію системи газопостачання комплексу
виробництва керамічної плитки ТОВ «АТЕМ ГРУП», що розташоване за адресою: м. Київ, вул.
Промислова 4-Б.

Технічна альтернатива 1.

Планованою діяльністю передбачається проведення часткової заміни та/або ремонту окремих
вузлів діючих газопроводів з газовим обладнанням, які входять до складу технологічного
газовикористовуючого обладнання та/або проведення ремонту або заміни окремих вузлів
системи внутрішнього газопостачання технологічного газопостачуючого обладнання у
зв'язку з проведенням удосконаленням технологічних процесів та плановим ремонтом
технологічних установок, які зумовлюють часткове перепланування та часткову заміну морально
та фізично зношеного технологічного газопостачуючого обладнання та/або його складових
частин. Газове обладнання, пристрої автоматики безпеки та регулювання, димові канали входять

до складу технологічного газовикористовуючого обладнання та поставлені комплексно з ним діючі, справні, відповідають нормативним вимогам. Діюче газове обладнання вітчизняного виробництва виготовлене за державними стандартами та технічними умовами, затвердженими в установленому порядку, а газове обладнання закордонного виробництва – сертифіковане, дозволене для застосування в Україні. Технологічне газовикористовуюче обладнання, що встановлюється замість демонтованого аналогічного, перепідключається до існуючих систем газопостачання та димовидалення. При реконструкції замість демонтованого технологічного газовикористовуючого обладнання з вузлами газопроводів, які входять до складу газовикористовуючого обладнання передбачено, згідно технологічних вимог, встановлення газового обладнання аналогічного демонтованому без зміни функціонального призначення з поліпшеними експлуатаційними показниками. При демонтажі газовикористовуючого обладнання, що ліквідується, передбачено від'єднання його у місцях приєднання до магістральних газопроводів з вварюванням заглушок еліптичних заводського виготовлення. Діюче та газове обладнання, яке встановлюється, підлягає приєднанню до існуючих газопроводів системи внутрішнього газопостачання з установкою належної газової арматури, що відповідає класу герметичності «А», з установкою манометрів (напоромірів) та свічних газопроводів з кранами відбору проб газу.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою № 2 розглядається будівництво наземного парку (газгольдерів) для зберігання зрідженого газу на території підприємства вільній від забудови.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

м.Київ Голосіївський вул. Промислова 4-Б.

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

м. Київ Голосіївський район

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

м.Київ Голосіївський вул. Промислова 4-Б. .

Реконструкція системи газопостачання комплексу виробництва керамічної плитки ТОВ «АТЕМ ГРУП» планується здійснюватися на існуючій земельній ділянці площею 18,6014 га з кадастровим номером 8000000000:90:115:0097. На даній земельній ділянці наявні основні і допоміжні будівлі і споруди необхідні для функціонування, наявні автомобільні під'їзди, ділянка розташована в промисловій зоні міста Київ. Категорія земель: Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Вид цільового призначення земельної ділянки: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Для обраного варіанту територіальної альтернативи 1 мінімізовані витрати ресурсів (природних, енергетичних, трудових), для інженерного облаштування об'єкту не потребує залучення додаткових земель.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

м.Київ Голосіївський вул. Промислова 4-Б. .

Не розглядається. Планована діяльність буде здійснюватися на існуючому підприємстві в межах існуючого землевідводу площею 18,6014 га з кадастровим номером

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Метою реконструкції є заміна морально та фізично зношеного технологічного газовикористовуючого обладнання на нові аналогічні (ідентичні) демонтованим, сертифікованим та дозволеним для застосування в Україні. Реконструкція об'єкта планованої діяльності забезпечить безпечні умови праці обслуговуючого персоналу, автоматизацію технологічного процесу та захист обслуговуючого персоналу від травматизму, виконання вимог нормативних документів з охорони праці та промислової санітарії у повному обсязі. Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у забезпеченні технологічного процесу виробництва у відповідності з вимогами технологічної інструкції, забезпечення якості та необхідної кількості, відповідно до проектного навантаження. Планована діяльність і в подальшому забезпечує збереження робочих місць для робітників, працюючих на підприємстві, соціальний захист для них та їхніх сімей.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Проектом реконструкції передбачається заміна морально та фізично зношеного технологічного газовикористовуючого обладнання на нові аналогічні (ідентичні) демонтованим, сертифікованим та дозволеним для застосування в Україні. Технологічне газовикористовуюче обладнання, що встановлюється замість демонтованого аналогічного, перепідключається до існуючих систем газопостачання та димовидалення. Діюче обладнання: SACMI, роликівна піч «FMS 250/73,5» - 1 шт., P-0,05 МПа (Q= 200 м³/год.), гол.корпус, дільниця №4; SITI, Роликівна піч «F1NH-1C 2859/109/2» -2шт., P-0,05 МПа (Q= 220 м³/год. кожна, Qзаг= 440м³/год.), гол.корпус, дільниця №1; SACMI, Баштова сушарка «АТМ-52»-1шт., P-0,05 МПа (Q= 380м³/год.), гол.корпус, дільниця №4; SITI, Баштова сушарка «AS-4»-1шт., P-0,05 МПа (Q= 400м³/год.), гол.корпус, дільниця №1; SITI, Баштова сушарка «AS-7»-1шт., P-0,05 МПа (Q= 430м³/год.), гол.корпус, дільниця №1; SITI, Вертикальна сушарка «VD-135/225/9»-2шт., P-0,05 МПа (Q=125 м³/год. кожна, Qзаг= 250м³/год.), гол.корпус, дільниця №1; SACMI, Вертикальна сушарка «EVA-792» -2шт., P-0,05 МПа (Q=100 м³/год. кожна, Qзаг= 200м³/год.), гол.корпус, дільниця №4; КЕМАС, Сушарка Cut Roller Dry «4,2mt/605/1000»-1шт., P-0,05 МПа (Q= 15м³/год.), дільниця №5; КЕМАС, Сушарка «WARM»-1шт., P-1,2 кПа (Q= 3м³/год.), дільниця №5; SACMI, Баштова сушарка «АТМ-140»-1шт., P-0,05 МПа (Q=380 м³/год.) гол.корпус, дільниця №2; КЕМАС, Горизонтальна сушарка «ЕК/О-Dryer 14,7»-1шт., P-0,05 МПа (Q= 70м³/год.) гол.корпус, дільниця №6; КЕМАС, Горизонтальна сушарка «ЕК/О-Dryer 4,2»-1шт., P-0,05 МПа (Q= 15м³/год.) гол.корпус, дільниця №6; SACMI, П'ятиярусна горизонтальна сушарка «ЕМ5 285/16,8» - 1шт., P-0,05 Мпа (Q=310 м³/год.) гол.корпус, дільниця №1; SACMI, Баштова сушарка «АТМ140» - 1шт., P-0,05 МПа (Q=380 м³/год.) гол.корпус, дільниця №2; SACMI, Роликівна одноканальна піч з горизонтальною сушаркою «ЕКО 2900/130,2 з JMS 290/10,5» -1 шт., P-0,05 МПа (Q=744 м³/год.) гол.корпус, дільниця №3; SACMI, Вертикальна сушарка «EVA-984» -2шт., P-0,05 МПа (Q=214 м³/год. кожна, Qзаг=428м³/год.) гол.корпус, дільниця №3; КЕМАС, Вертикальна сушарка «K101»-3шт., P-1,2 кПа (Q=3 м³/год. кожна, Qзаг=9м³/год.) дільниця №5; КЕМАС, Роликівна піч «ЕК47/1250/1600»-1шт., P-0,05 МПа (Q=176 м³/год.) дільниця №5; TSC, Вертикальна сушарка «EVS 720»-2шт., P-0,05 МПа (Q=20 м³/год. кожна, Qзаг=40м³/год.) дільниця №5. Встановлення: SACMI, Роликівна піч «FMS 250/79,8»-1шт., P-0,05 МПа (Q=175 м³/год.) гол.корпус, дільниця №4; SACMI, Вертикальна сушарка «EVA-984»-3шт., P-0,05 МПа (Q=214м³/год. кожна, Qзаг=642м³/год.) гол.корпус, дільниця №2; КЕМАС, Роликівна піч «ЕК-42/1250/1600»-1шт., P-0,05 МПа (Q=100 м³/год.) гол.корпус, дільниця №6; SACMI, Роликівна піч з горизонтальною сушаркою «FMS 2900/130,2 з JMS 290/10,5»-3шт., P-0,05 МПа (Q=280 м³/год. кожна, Qзаг= 840м³/год.), гол.корпус, дільниця №2 та №1; SACMI, Роликівна одноканальна піч з горизонтальною сушаркою «ЕКО 2900/130,2 з

EUR290/10,5» -1 шт. Р-0,05 МПа (Q=740 м³/год.) гол.корпус дільниці №3; SACMI, Семіярусна горизонтальна сушарка «EM7 285/14» - 1шт. Р-0,05 МПа (Q=372 м³/год.) гол.корпус, дільниці №3; OMS, Пакувальна машина «OMS модель АТ-53»-3шт. Р-20 КПа (Q=50м³/год. кожна, Qзаг=150м³/год.) гол.корпус, дільниці №1, №2, №3; OMS, Пакувальна машина «OMS модель АТ-53»-1шт. Р-20 КПа (Q=50м³/год.), дільниці №5. Демонтаж: SACMI, Роликова піч «FMS 250/73,5»-1шт. Р-0,05 МПа (Q=200 м³/год.) гол.корпус, дільниці №4; SACMI, Роликова піч «FMS 250/73,8»-2шт. Р-0,05 МПа (Q=175 м³/год. кожна, Qзаг=350м³/год.) гол.корпус, дільниці №4; КЕМАС, Роликова піч ЕК-19/1250/1600-1шт. Р-0,05 МПа (Q=70 м³/год.), дільниці №5; КЕМАС, Сушарка «R-101»-1шт. (Q=3 м³/год.) дільниці №5; SACMI, Вертикальна сушарка «EVA-984»-3шт. Р-0,05 МПа (Q=80м³/год. кожна, Qзаг=240м³/год.) гол.корпус, дільниці №2; SACMI, Вертикальна сушарка «EVA-712»-2шт. Р-0,05 МПа (Q=90м³/год. кожна, Qзаг=180м³/год.) гол.корпус, дільниці №2; КЕМАС, Роликова піч «ЕС-42»-1шт. Р-0,05 МПа (Q=100 м³/год.) гол.корпус, дільниці №6; SACMI, Роликова піч «FMS 2900/130,2»-1шт. Р-0,05 МПа (Q=140 м³/год.) гол.корпус, дільниці №1; SACMI, Роликова піч «FMS 2900/130,2» -1шт. Р-0,05 МПа (Q=140 м³/год.) гол.корпус, дільниці №1; SACMI, Горизонтальна сушарка «JMS 290/10,5»-1шт. Р-0,05 МПа (Q=140 м³/год.), гол.корпус, дільниці №1; SACMI, Роликова піч з горизонтальною сушаркою «FMS 2900/130,2 з JMS 290/10,5»-2шт. Р-0,05 МПа (Q=140 м³/год. кожна, Qзаг= 280м³/год.), гол.корпус, дільниці №2; SACMI, Роликова одноканальна піч з горизонтальною сушаркою «ЕКО 2900/128,1 з JMS 290/10,5» -1 шт. Р-0,05 МПа (Q=744 м³/год.) гол.корпус, дільниці №3; SACMI ГСП, П'ятиярусна сушарка EM5 285/16,8 - 1шт. Р-0,05 Мпа (Q=223 м³/год.) гол.корпус, дільниці №3; SACMI, Семіярусна горизонтальна сушарка «Е7Р 285/19,7» - 1шт. Р-0,05 Мпа (Q=372 м³/год.) гол.корпус, дільниці №3; OMS, Пакувальна машина «OMS»-2шт. Р-20Кпа, (Q=34 м³/год. Qзаг=68м³/год.) гол.корпус, дільниці №3; OMS, Лінія упаковки «OMS»-1шт. Р-20Кпа,(Q=50 м³/год.) гол.корпус, дільниці №2. Загальна витрата газу діючого обладнання 4870 м³/год. Загальна витрата газу обладнання, що встановлюється 3069 м³/год. Загальна витрата газу обладнання, що демонтується 3300 м³/год. Загалом витрата газу по об'єкту до реконструкції складала - 8170 нм³/год. Після реконструкції максимальна витрата газу по об'єкту складає 7939 нм³/год. Загальна площа земельної ділянки становить 18,6014 га. Отже ТОВ «АТЕМ ГРУП» після реконструкції системи газопостачання комплексу виробництва керамічної плитки, буде споживати менше газу, що призведе до зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від газоспоживного обладнання, та зменшенню концентрацій забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони. Кількість працівників на об'єкті: усього - 753 чол.; у найбільшій зміні (вдень) - 369 чол.; інженерно-технічний персонал 103 чол.; працівників 650 чол. Кількість новостворених робочих місць на об'єкті - 0. Загалом в ТОВ «АТЕМ ГРУП» джерелом водопостачання об'єкта є існуючі мережі об'єкту. Відведення побутових і дощових стоків передбачено в існуючі мережі об'єкту. Технічні вимоги на підключення до мереж не надаються у зв'язку з реконструкцією системи газопостачання на діючому підприємстві. Після реконструкції системи газопостачання комплексу виробництва керамічної плитки ТОВ «АТЕМ ГРУП» системи водопостачання та водовідведення не змінюється, навантаження на системи водопостачання та водовідведення не відбувається.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Підприємство відноситься до об'єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні та інші обмеження приведені в діючих державних екологічних нормативних документах, будівельних, санітарних і протипожежних нормах. Екологічні обмеження планованої діяльності: - при експлуатації об'єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства; - викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з його умовами) та не перевищувати граничнодопустимих нормативів; - відходи, що утворюються на підприємстві

в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів; - виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів. Санітарно-гігієнічні обмеження: - експлуатацію об'єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами; - дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96); - рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ. Інші обмеження: - дотримання правил пожежної безпеки. Замовник бере на себе зобов'язання виконувати всі умови щодо експлуатації об'єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує додаткових екологічних обмежень.

щодо технічної альтернативи 2.

Екологічні та інші обмеження є аналогічними як для технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою структурою (збудовою), яка склалася на території планованої діяльності та поряд з нею; - забезпечення меж планованої санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкідливих факторів на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови, згідно чинного санітарного законодавства України; - рівні шумового, теплового, радіоактивного та електромагнітного навантаження не повинні перевищувати санітарних та природоохоронних норм; - використання земельних площ в межах земельної ділянки у відповідності з вимогами чинного законодавства України. Відстань до найближчої житлової забудови повинна відповідати ДСП 173-96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів». У відповідності до ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» розмір санітарно-захисної зони планованої діяльності становить 100 м. На території санітарно-захисної зони підприємства відсутні об'єкти житлового та громадського призначення. Найближча житлова забудова знаходиться в північному напрямку на відстані близько 600 м від найближчого технологічного обладнання підприємства.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні та інші вишукування не потребуються. При дотриманні природоохоронного законодавства й вимог нормативної документації, а також передбачених проектом заходів, додатковий захист території не передбачається, оскільки наднормативні впливи на навколишнє середовище під час та після проведення реконструкції не очікуються.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і

виробничої санітарії.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається, через відсутність територіальної альтернативи 2.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

- клімат і мікроклімат: під час реконструкції відсутній, під час експлуатації: об'єкт не спрямований на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ у господарських цілях. В процесі експлуатації не використовуються хімічні речовини, які шкідливо впливають на озоновий шар, накопичення яких в атмосферному повітрі може призвести до зміни клімату. Можливі незначні викиди парникових газів. - на атмосферне повітря: під час реконструкції: тимчасовий допустимий вплив за рахунок викидів забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої техніки та транспорту, здійсненні демонтажних та монтажних (зварювальних, фарбувальних та інших) робіт; під час експлуатації: викиди в атмосферне повітря від технологічних процесів комплексу виробництва керамічної плитки, які реконструюються. Вплив на атмосферне повітря не повинен перевищувати ГДК населених місць на межі СЗЗ та житловій забудові; - акустичний вплив: очікуваний акустичний вплив не повинен перевищувати допустимі максимальні рівні шуму на межі СЗЗ та відповідають вимогам ДСП-173-96; - на геологічне середовище: під час реконструкції відсутній, під час експлуатації відсутній, об'єкт не призведе до негативних ендегенних і екзогенних процесів і явищ природного і техногенного походження (тектонічних, сейсмічних, геодинамічних, селевих, карстових, деформації земної поверхні та ін.), відведення додаткової земельної ділянки не потрібно, планована діяльність здійснюватиметься на території існуючого об'єкта на земельній ділянці яка є сформованою та зазнала антропогенного впливу; - на ґрунт: під час реконструкції відсутній, в період експлуатації виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ, які негативно впливають на стан ґрунту не прогнозуються, планована діяльність здійснюватиметься на території існуючого об'єкта на земельній ділянці яка є сформованою та зазнала антропогенного впливу; - утворення відходів: відходи що утворюються під час реконструкції будуть передаватися на договірних засадах ліцензованим та спеціалізованим підприємствам; - на водне середовище: під час реконструкції відсутній, під час експлуатації вплив на водне середовище відсутній. - на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: під час реконструкції відсутній, під час експлуатації вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти відсутній; - на соціальне середовище: під час реконструкції та експлуатації вплив відсутній; - архітектурна, археологічна та культурна спадщина: під час реконструкції відсутній, під час експлуатації планована діяльність здійснюватиметься на території існуючого об'єкта на земельній ділянці яка є сформованою, вплив відсутній. - на техногенне середовище: проектом передбачено застосування технічно досконалого обладнання, сертифікованого на Україні. Експлуатація об'єкта не спричинить негативного впливу на елементи техногенного середовища.

щодо технічної альтернативи 2.

Те ж, щодо технічної альтернативи 1, окрім: збільшення впливу на повітряне, водне середовище під час експлуатації (надземні резервуари для зберігання зрідженого газу в період високих температур зазнають більшого впливу сонячних променів, що призводить до збільшення викидів в атмосферу через запобіжні клапани) Крім того, надземні резервуари потребують охолодження водою в період високих температур, що в свою чергу призведе до збільшення впливу на водне середовище.

щодо територіальної альтернативи 1.

Санітарно-захисна зона для даного об'єкту становить 100 м та витримується по відношенню

до житлово-громадської забудови. Викиди від планованої діяльності, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань на межі СЗЗ не перевищують гігієнічні нормативи. Об'єкти природно-заповідного фонду, пам'ятки архітектури, історії і культури відсутні.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядаються.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля").

Друга категорія

6 Переробку мінеральної сировини Переробку мінеральної сировини: коксові печі, інші установки для виробництва коксу або графіту; виробництво цементу або цементного клінкеру; виробництво вапна в обсязі, що перевищує 50 тонн на добу; виробництво скла, у тому числі виготовлення скляного волокна, в обсязі, що перевищує 20 тонн на добу; виплавка мінеральних речовин, у тому числі виробництво мінеральних волокон; виробництво керамічних продуктів шляхом випалювання, зокрема покрівельної черепиці, цегли, вогнестійкої цегли, керамічної плитки, кам'яної кераміки або фарфорових виробів, виробничою продуктивністю понад 75 тонн за добу та/або випалювальних печей місткістю більш як 4 кубічні метри і щільністю затвердіння на піч понад 300 кілограмів на 1 метр кубічний;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності зі ст.6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" № 2059-УІІ від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України , 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35., OVD@mer.gov.ua, (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, Заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Грицак Олена Анатоліївна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}