

16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

16.1. Відомості щодо суб'єкта господарювання

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 40075815

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти:

Україна, 03150, м. Київ, вул. Єжи Гедройця, буд. 5

тел. +380635034083, e-mail: shevchuk_n_p_bmeskd@sw.uz.gov.ua

Повне та скорочене найменування структурного підрозділу:

ВИРОБНИЧИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КИЇВСЬКА ДИРЕКЦІЯ» ФІЛІЇ «ЦЕНТР БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

ВСП «Київська дирекція» філії «БМЕС» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Місцезнаходження об'єкта: 01033, м. Київ, вул. Либідська, буд. 6

16.2 Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:

Діяльність об'єкта не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

16.3. Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта

ВСП «Київська дирекція» філії «БМЕС» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» спеціалізується на забезпеченні функціонування інфраструктури залізничного транспорту.

На майданчику ділянки водопостачання здійснюються підготовчі та ремонтні роботи, пов'язані з обслуговуванням мереж водопостачання та водовідведення залізничної станції Київ.

На майданчику розташовані: будівля механічної майстерні, в якій встановлено вертикально-свердлильний верстат, пост зварювання, бокси, адміністративна будівля, навіс. Для відкачування брудної води під час роботи на мережах використовується мотопомпа.

Джерелами викидів є: механічна майстерня, пост зварювання, мотопомпа.

Опалення приміщень здійснюється електричними обігрівачами.

16.4. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наведені в таблиці 16.4.1 (таблиця 6.1 згідно «Інструкції...»).

Характеристика установок очистки газів наведена в таблиці 16.4.2 (таблиця 6.4 згідно «Інструкції...»).

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта наведені в таблиці 16.4.3 (таблиця 6.7 згідно «Інструкції...»).

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) наведені в таблиці 16.4.4 (таблиця 6.8 згідно «Інструкції...»).

Таблиця 16.4.1 (табл.6.1) – Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
Перелік забруднюючих речовин, присутні у викидах об'єкта					
1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,000303	0,000303	0,1
2	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000021	0,000021	0,005
3	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,000302	0,000302	3,0
4	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,001853	0,001853	1,0
5	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000015	0,000015	0,1
6	04003	Аміак	0,000001	0,000001	1,5
7	06000	Оксид вуглецю	0,200604	0,200604	1,5
8	07000	Вуглецю діоксид	0,832499	0,832499	500
9	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,004920	0,004920	1,5
10	12000	Метан	0,000173	0,000173	10,0
Усього для об'єкта			1,040691	1,040691	-
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,000302	0,000302	3,0
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,001853	0,001853	1,0
3	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000015	0,000015	0,1
4	06000	Оксид вуглецю	0,200604	0,200604	1,5
Усього			0,202774	0,202774	-
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,000303	0,000303	0,1
2	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000021	0,000021	0,005
3	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,004920	0,004920	1,5
Усього			0,005244	0,005244	-
Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика					
1	04003	Аміак	0,000001	0,000001	1,5
2	12000	Метан	0,000173	0,000173	10,0
Усього			0,000174	0,000174	-
Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць					
1	07000	Вуглецю діоксид	0,832499	0,832499	500
Усього			0,832499	0,832499	-

Таблиця 16.4.2 (табл.6.4) – Характеристика установок очистки газів

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газа	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газа, %
		CAS N/ CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/ м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/ м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Газоочисні установки на об'єкті відсутні													

Таблиця 16.4.3 (табл.6.7) – Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	1,041
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,000
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)	0,000
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,002
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000
04003	Аміак	0,000
06000	Оксид вуглецю	0,201
07000	Вуглецю діоксид	0,833
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,005
12000	Метан	0,000

Таблиця 16.4.4 (табл.6.8) – Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)		
Інші джерела		код 6.A
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,000
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,000
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)	0,000
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)		
Мале спалювання 020105 Стаціонарні двигуни		код 1.A.4.a.i
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	1,041
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)	0,000
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,002
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000
04003	Аміак	0,000
06000	Оксид вуглецю	0,201
07000	Вуглецю діоксид	0,833
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,005
12000	Метан	0,000

16.5. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва

Виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, на об'єкті відсутні, об'єкт відноситься до **третьої групи** об'єктів, для яких розробляються «Документи...». Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачаються.

16.6. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

1) Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не передбачаються у зв'язку з тим, що фактичні викиди цих речовин не перевищують встановлених нормативів гранично допустимих викидів відповідно до законодавства.

2) Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва не передбачаються.

3) Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Джерела залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на об'єкті відсутні. Заходи не передбачаються.

4) Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності в задовільний стан

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачаються оскільки не передбачається припинення діяльності.

5) Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на об'єкті не передбачаються.

6) Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Об'єкт не внесений до об'єктів підвищеної небезпеки. Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не розробляються.

7) Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах на об'єкті не передбачаються.

8) Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування

Інших заходів, направлених на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, на об'єкті не передбачається.

16.7. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для об'єкта не передбачаються.

16.8. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству

16.8.1. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Таблиця 16.8.1 (табл. 9.1 згідно «Інструкції...»)

Найменування забруднюючих речовин	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид		Строк досягнення
		мг/м ³	г/с	
1	2	3	4	5
На об'єкті відсутні джерела, віднесені до основних				

16.8.2. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викидів: 3 – Вихлопна труба мотопомпи

Таблиця 16.8.2 (табл. 9.2 згідно «Інструкції...»)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Забруднюючі речовини, на які встановлюються нормативи гранично допустимих викидів відсутні			

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів у відповідності до законодавства, пропонується встановити наступні величини масової витрати (г/с):

- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,000085;
- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,003677;
- аміак – 0,000002;
- оксид вуглецю – 0,398023,

з моменту отримання дозволу.

Для забруднюючої речовини метан, що надходить в атмосферне повітря від установок спалювання, викиди не регулюються.

Для речовин неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), азоту (1) оксид, вуглецю діоксид нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються, оскільки не встановлені нормативи відповідно до законодавства.

Для неорганізованих джерел викидів (джерела №№ 1,2) нормативи гранично-допустимих викидів не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог, що викладені в п. 16.9.

16.8.3. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

Таблиця 16.8.3 (табл. 9.3 згідно «Інструкції...»)

Джерело утворення		Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація забруднюючих речовин, мг/м ³	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м ³		Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого гранично допустимого викиду
					поточний термін дії	перспективний термін досягнення		
найменування, марка, вид палива	номер	код	найменування	мг/м ³	6	7	8	9
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання, на об'єкті відсутні								

16.8.4. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Таблиця 16.8.4 (табл. 9.4 згідно «Інструкції...»)

Номер джерела викиду	Джерело утворення		Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
	найменування, марка, вид палива	номер					
1	2	3	4	5	6	7	8
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремого типу обладнання на об'єкті відсутні, технологічні нормативи викидів відповідно до законодавства не встановлюються, заходи щодо здійснення контролю за їх дотриманням не передбачаються							

16.8.5. Дозволені обсяги залпових викидів

Таблиця 16.8.5 (табл. 9.5 згідно «Інструкції...»)

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація, мг/м ³	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба, місяць, рік	Тривалість викиду, хвилин, годин	Річна величина залпових викидів, т/рік
	код	найменування		г/с	кг/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Джерела залпових викидів забруднюючих речовин на об'єкті відсутні								

16.9. Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання, залпових викидів, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

Для жодного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися гранично допустимі рівні викидів. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

Викиди забруднюючих речовин не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі найближчої житлової забудови.

До технологічного процесу

Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище, суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть призвести до забруднення навколишнього середовища.

Технологічні процеси і обслуговування обладнання повинні здійснюватися в суворій відповідності з керівництвом по експлуатації, проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної, та екологічної безпеки.

Необхідно здійснювати контроль за роботою контрольно-вимірювальних приладів систем управління технологічними процесами.

Сировина та допоміжні матеріали, що використовуються на підприємстві, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

До дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання, на які встановлені технологічні нормативи допустимих викидів відповідно до законодавства, на об'єкті відсутні.

Таблиця 16.9.1 (таблиця 9.3 згідно «Інструкції...») – Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

Джерело утворення		Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація забруднюючих речовин, мг/м ³	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м ³		Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого гранично допустимого викиду
найменування, марка, вид палива	номер	код	найменування		поточний термін дії	перспективний термін досягнення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання, на які встановлені технологічні нормативи допустимих викидів відповідно до законодавства, на об'єкті відсутні								

До залпових викидів

Джерела залпових викидів забруднюючих речовин на об'єкті відсутні.

Таблиця 16.9.2 (таблиця 9.5 згідно «Інструкції...») – Дозволені обсяги залпових викидів

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація, мг/м ³	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба, місяць, рік	Тривалість викиду, хвилин, годин	Річна величина залпових викидів, т/рік
	код	найменування		г/с	кг/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Джерела залпових викидів забруднюючих речовин на об'єкті відсутні								

До обладнання та споруд

Усе обладнання, що використовується на об'єкті, має знаходитись у задовільному технічному стані для його безпечної експлуатації.

Необхідно дотримуватись вимог технічної документації (паспортів) відносно параметрів роботи обладнання.

Навантаження на устаткування повинно відповідати його проектним характеристикам та нормативно-технічній документації.

Суб'єкт господарювання зобов'язаний дотримуватись графіків проведення планово-попереджувальних ремонтів обладнання, забезпечувати своєчасне і якісне налагодження технологічного устаткування.

До очистки газопилового потоку

За відсутністю пилогазоочисного обладнання умови не встановлюються.

Умова 2. До виробничого контролю

Умови не встановлюються.

До переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Технологічні нормативи викидів відповідно до законодавства не встановлюються, заходи щодо здійснення контролю за їх дотриманням не передбачаються.

Таблиця 16.9.3 (таблиця 9.4 згідно «Інструкції...») – Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Номер джерела викиду	Джерело утворення		Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
	найменування, марка, вид палива	номер					
1	2	3	4	5	6	7	8
Технологічні нормативи викидів відповідно до законодавства не встановлюються, заходи щодо здійснення контролю за їх дотриманням не передбачаються							

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу КМДА (далі – Департамент) якнайшвидше (наскільки це практично можливо) після того, як відбувається щось з наступного:

- а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;
- б) будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення.
- в) будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення, підприємство повинно вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Відповідальний повинен документально фіксувати будь-які аварії. В повідомленні, яке надається в Департамент, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в Департамент.

Умова 4. До неорганізованих джерел викидів

Для неорганізованих джерел викидів нормативи гранично допустимих викидів не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

На території майданчика дільниці водопостачання до неорганізованих стаціонарних джерел викидів належать:

- механічна майстерня,
- пост зварювання.

Відповідальний повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті проводились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Викиди від неорганізованих джерел за межами проммайданчика не повинні перевищувати санітарні та екологічні норми, встановлені законодавством.

По всім неорганізованим джерелам не повинно бути перевищено кількість та потужність використання устаткування та технічних засобів.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (скорочено АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ») повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для майданчика дільниці водопостачання Виробничого структурного підрозділу «Київська дирекція» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 40075815

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 03150, м. Київ, вул. Єжи Гедройця, буд. 5, тел. +380635034083, e-mail: shevchuk_n_p_bmeskd@sw.uz.gov.ua

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: 01033, м. Київ, вул. Либідська, буд. 6.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність майданчику дільниці водопостачання ВСП «Київська дирекція» філії «БМЕС» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» не належить до видів планованої діяльності та об'єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): на майданчику дільниці водопостачання здійснюються підготовчі та ремонтні роботи, пов'язані з обслуговуванням мереж водопостачання та водовідведення залізничної станції Київ.

На майданчику розташовані: механічна майстерня, в якій встановлено вертикально-свердлильний верстат, пост зварювання. Для відкачування брудної води під час роботи на мережах використовується мотопомпа. Річна кількість забруднюючих речовин становить 1,040691 т/рік, у т.ч.: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,000302 т/рік; залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,000303 т/рік; манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,000021 т/рік; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,001853 т/рік; азоту (1) оксид (N₂O) – 0,000015 т/рік; аміак – 0,000001 т/рік; оксид вуглецю – 0,200604 т/рік; вуглецю діоксид – 0,832499 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,00492 т/рік; метан – 0,000173 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: об'єкт за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря належить до третьої групи об'єктів і не має виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, тому заходи щодо впровадження не передбачаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються, перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів відсутні.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: заходи не передбачаються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо дозволу на викиди можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди до Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, тел. (044) 366-64-10, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua