

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 4516011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	883 666	2 128 637	1 128 637		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	84 316 005	55 699 454	32 722 253	22 524 697	Додаткові кошти необхідні для реалізації бюджетної програми "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду", у житлових будинках міста Києва для забезпечення здійснення заходів спрямованих на підвищення рівня благоустрою міста, забезпечення надійної та безпечної експлуатації житлового фонду, утримання його в належному стані, що напрямку пов'язано з покращенням умов проживання мешканців міста Києва.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ				22 524 697	

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ. ВУЛ. БОЙЧУКА, 29				2 608 643	Внаслідок фізичної зношеності покриття, а саме: на шиферному покритті мають місце тріщини, наскрізні отвори, тощо неможливо привести стан покриття до характеристик відповідно проекту забудови ж/б. Проводяться періодичні огляди покриття для виявлення і усунення порушень в елементах покриття, що можуть призвести до загибля. Покриття не виконує свої експлуатаційні властивості. Згідно з додатком 5 "Травили утр-ня ж/б та приб. тер-рій" тривалість ефективної експлуатації покриття дахів (волокнистого шиферу) становить 30р., дерев'яних кроків і обрешітки - 50р.. У зв'язку з тривалим терміном експлуатації покриття необхідно виконати кап.рем.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ. ВУЛ. ДЖОНА МАККЕЙНА, 38-Б				2 862 043	Внаслідок фізичної зношеності покриття, а саме: на шиферному покритті мають місце тріщини, наскрізні отвори, тощо неможливо привести стан покриття до характеристик відповідно проекту забудови ж/б. Проводяться періодичні огляди покриття для виявлення і усунення порушень в елементах покриття, що можуть призвести до загибля. Покриття не виконує свої експлуатаційні властивості. Згідно з додатком 5 "Травили утр-ня ж/б та приб. тер-рій" тривалість ефективної експлуатації покриття дахів (волокнистого шиферу) становить 30р., дерев'яних кроків і обрешітки - 50р.. У зв'язку з тривалим терміном експлуатації покриття необхідно виконати кап.рем.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ. ВУЛ. КІОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 14/24				3 792 192	Внаслідок фізичної зношеності покриття, а саме: на шиферному покритті мають місце тріщини, наскрізні отвори, тощо неможливо привести стан покриття до характеристик відповідно проекту забудови ж/б. Проводяться періодичні огляди покриття для виявлення і усунення порушень в елементах покриття, що можуть призвести до загибля. Покриття не виконує свої експлуатаційні властивості. Згідно з додатком 5 "Травили утр-ня ж/б та приб. тер-рій" тривалість ефективної експлуатації покриття дахів (волокнистого шиферу) становить 30р., дерев'яних кроків і обрешітки - 50р.. У зв'язку з тривалим терміном експлуатації покриття необхідно виконати кап.рем.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ. ВУЛ. МЕНДІПЕЄВА, 12				4 007 368	Внаслідок фізичної зношеності покриття, а саме: на шиферному покритті мають місце тріщини, наскрізні отвори, тощо неможливо привести стан покриття до характеристик відповідно проекту забудови ж/б. Проводяться періодичні огляди покриття для виявлення і усунення порушень в елементах покриття, що можуть призвести до загибля. Покриття не виконує свої експлуатаційні властивості. Згідно з додатком 5 "Травили утр-ня ж/б та приб. тер-рій" тривалість ефективної експлуатації покриття дахів (волокнистого шиферу) становить 30р., дерев'яних кроків і обрешітки - 50р.. У зв'язку з тривалим терміном експлуатації покриття необхідно виконати кап.рем.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ. ВУЛ. САПЕРНЕ ПОЛЕ, 28				1 644 444	Внаслідок фізичної зношеності покриття, а саме: на шиферному покритті мають місце тріщини, наскрізні отвори, тощо неможливо привести стан покриття до характеристик відповідно проекту забудови ж/б. Проводяться періодичні огляди покриття для виявлення і усунення порушень в елементах покриття, що можуть призвести до загибля. Покриття не виконує свої експлуатаційні властивості. Згідно з додатком 5 "Травили утр-ня ж/б та приб. тер-рій" тривалість ефективної експлуатації покриття дахів (волокнистого шиферу) становить 30р., дерев'яних кроків і обрешітки - 50р.. У зв'язку з тривалим терміном експлуатації покриття необхідно виконати кап.рем.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ. ВУЛ. ТЮТОННИКА ВАСИЛЯ, 49				2 537 414	Внаслідок фізичної зношеності покриття, а саме: на шиферному покритті мають місце тріщини, наскрізні отвори, тощо неможливо привести стан покриття до характеристик відповідно проекту забудови ж/б. Проводяться періодичні огляди покриття для виявлення і усунення порушень в елементах покриття, що можуть призвести до загибля. Покриття не виконує свої експлуатаційні властивості. Згідно з додатком 5 "Травили утр-ня ж/б та приб. тер-рій" тривалість ефективної експлуатації покриття дахів (волокнистого шиферу) становить 30р., дерев'яних кроків і обрешітки - 50р.. У зв'язку з тривалим терміном експлуатації покриття необхідно виконати кап.рем.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ. ВУЛ. ФІЛАТОВА АКАДЕМІКА, 1/22				2 301 066	Внаслідок фізичної зношеності покриття, а саме: на шиферному покритті мають місце тріщини, наскрізні отвори, тощо неможливо привести стан покриття до характеристик відповідно проекту забудови ж/б. Проводяться періодичні огляди покриття для виявлення і усунення порушень в елементах покриття, що можуть призвести до загибля. Покриття не виконує свої експлуатаційні властивості. Згідно з додатком 5 "Травили утр-ня ж/б та приб. тер-рій" тривалість ефективної експлуатації покриття дахів (волокнистого шиферу) становить 30р., дерев'яних кроків і обрешітки - 50р.. У зв'язку з тривалим терміном експлуатації покриття необхідно виконати кап.рем.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ. ПРОВ. МАР'ЯНЕНКА ІВАНА, 14				2 771 527	Внаслідок фізичної зношеності покриття, а саме: на шиферному покритті мають місце тріщини, наскрізні отвори, тощо неможливо привести стан покриття до характеристик відповідно проекту забудови ж/б. Проводяться періодичні огляди покриття для виявлення і усунення порушень в елементах покриття, що можуть призвести до загибля. Покриття не виконує свої експлуатаційні властивості. Згідно з додатком 5 "Травили утр-ня ж/б та приб. тер-рій" тривалість ефективної експлуатації покриття дахів (волокнистого шиферу) становить 30р., дерев'яних кроків і обрешітки - 50р.. У зв'язку з тривалим терміном експлуатації покриття необхідно виконати кап.рем.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ	9 169 116	11 363 960	13 252 425	11 355 884	Додаткові кошти необхідні для реалізації бюджетної програми "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду", у житлових будинках міста Києва для забезпечення здійснення заходів спрямованих на підвищення рівня благоустрою міста, забезпечення надійної та безпечної експлуатації житлового фонду, утримання його в належному стані, що наспричу пов'язано з покращенням умов проживання мешканців міста Києва.

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБЛИДНИКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ. БУЛЬВ. МІХНОВСЬКОГО МІКОЛИ. 8				4 279 554	Правилами утримання ж/б та проб. тер-рій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76, визначено тривалість ефективного експлуатації асфальтобетонного покриття проїздів, відомостей тощо становить 10р. За терміном експлуатації асфальтобетонне покриття (вибоїни, ями) прибудинкової території ж/б потребує капітального ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБЛИДНИКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ. ВУЛ. ДЖОНА МАККЕЙНА, 35-Б				2 947 289	Правилами утримання ж/б та проб. тер-рій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76, визначено тривалість ефективного експлуатації асфальтобетонного покриття проїздів, відомостей тощо становить 10р. За терміном експлуатації асфальтобетонне покриття (вибоїни, ями) прибудинкової території ж/б потребує капітального ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБЛИДНИКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ. ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ ЄВГЕНА, 29-А				3 292 987	Правилами утримання ж/б та проб. тер-рій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76, визначено тривалість ефективного експлуатації асфальтобетонного покриття проїздів, відомостей тощо становить 10р. За терміном експлуатації асфальтобетонне покриття (вибоїни, ями) прибудинкової території ж/б потребує капітального ремонту.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБЛИДНИКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ. ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 13/42				836 054	Правилами утримання ж/б та проб. тер-рій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76, визначено тривалість ефективного експлуатації асфальтобетонного покриття проїздів, відомостей тощо становить 10р. За терміном експлуатації асфальтобетонне покриття (вибоїни, ями) прибудинкової території ж/б потребує капітального ремонту.
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	ВСЬОГО	94 368 787	70 192 051	47 103 315	33 880 581	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів


№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Державно інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
затрат					
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ	11 005,100	5 653,500
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність	1 004 737,660	1 004 737,660
3	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 676 268,000	11 355 884,000
продукту					
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ	5 351,600	5 653,500
ефективності					
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	1 995	2 009
якості					
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок	48,628	100,000
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів							
заграт							
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ	11 005,100		11 005,100	
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність	1 004 737,660		1 004 737,660	
3	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 786 600,000		12 482 009,000	
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ	5 351,600		5 351,600	
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок	2 202		2 332	
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок	48,628		48 628,000	
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків							
заграт							
1	кількість покривель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	182		175	
2	метраж покривель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	180 674		173 368	
3	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	906		906	
4	загальна кількість покривель	од.	Звітність установ	672		672	
5	загальний метраж покривель	м.кв.	Звітність установ	602 549		602 549	
6	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
7	витрати на проведення капітального ремонту покривель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23 340 120		24 717 187	
1	кількість покривель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7		7	
2	метраж покривель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	7 306		7 306	
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покривлі	грн.	Розрахунок	3 195		3 383	
2	середня вартість капітального ремонту 1 покривлі	грн.	Розрахунок	3 334 303		3 531 027	
якості							
1	питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	4,04		4,214	

	питома вага кількості покриттів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покриттів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок					
2					3,85		3,93	

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового
управління Печерської районної в
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Тетяна ПЛАХОТНЮК

(прізвище та ініціали)

95_Печ

Бюджетний запит 000039334 від 30.10.2024 21:54:3

