

Мапа безбар'єрності: Моніторинг 2026



МІНРОЗВИТКУ



ЛУН



безбар'єрність



Бізнес без бар'єрів

Бізнес без бар'єрів» — спільнота компаній, об'єднаних навколо ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар'єрів», спрямованої на створення рівних можливостей для всіх українців.



Кейси та гайди



Дослідження



«Бізнес завжди в авангарді позитивних змін. Роль бізнесу важлива у впровадженні нових цінностей і стандартів на всіх рівнях. Саме отримуючи нові послуги, сервіси, можливості працевлаштування та стандарти роботи, люди швидше відчувають зміни у суспільстві загалом. І саме тому важливо об'єднуватися навколо потрібних змін» — Олена



- ДТЕК
- Книжкова платформа Yakaboo
- Корпорація АТБ
- Мережа супермаркетів «Сільпо»
- Ощадбанк
- ПриватБанк
- Торговельна мережа «Фокстрот»
- Укрзалізниця
- Укрпошта
- Юридична фірма «Астерс»
- 1+1 Media
- EPAM Україна
- McDonald's в Україні
- SOKAR Energy Ukraine
- Компанія VISA
- Work.ua
- Мережа магазинів «Фора»
- Mastercard
- SoftServe
- Мережа АЗК ОККО
- Нова пошта
- Медіагрупа Starlight Media
- Медіасервіс MEGOGO
- IT-компанія ЛУН
- Агропромислова компанія Kernel
- Данон Україна

З чого почати?



Головна | Новини | Мінрозвитку та компанія ЛУН об'єднують зусилля для розвитку безбар'єрного простору

Мінрозвитку та компанія ЛУН об'єднують зусилля для розвитку безбар'єрного простору

30 травня 2025

Безбар'єрний простір

Заступник Міністра розвитку громад та територій України Андрій Братусь підписав Меморандум про співпрацю із співзасновницею громадської організації ЛУН Місто, що є соціальною ініціативою української IT-компанії ЛУН, Анною Денисенко. Компанія виступить технологічним партнером Міністерства задля розвитку проєктів безбар'єрного середовища в Україні.



Поділитись новиною



Популярні новини

20 березня 2025

Затверджено оновлений перелік територій, де ведуться бойові дії, та тимчасово окупованих

14 березня 2025

Початок 4-го етапу відбору проєктів у рамках Фінансової угоди «Енергоефективність громадських будівель в Україні» між Україною та Європейським інвестиційним банком

02 квітня 2025

Уряд збільшив можливість



МІНПРОСВИТИ




ЛУН

Мапа безбар'єрності

потрапила до списку
Найкращих соціальних IT-
ініціатив року за версією DOU














кожна точка – це локація:
 і чим більшій кількості критеріїв
 безбар'єрності відповідає об'єкт, тим
 ближчою до зеленого кольору буде його
 позначка на мапі. І навпаки — що більше
 бар'єрів, то ближче вона до червоного



лун




МІНРОЗВИТКУ



безбар'єрність

> 75 000
будинків,
закладів,
просторів
України



мапа доступна як на комп'ютері так і для перегляду на телефоні

Україна

5530 об'єктів

за замовчуванням

АТ Укрпошта

Помічна Віктора Осипенка 2

NOVA (Нова Пошта), відділення поштового зв'язку

Луцьк просп.Відродження 10

Ukrposhta 26001

Новомиргород вулиця Соборності 110/33

Автостанція "Золотоноша-2"

Золотоноша Шевченка 98

Автостанція "Золотоноша-3"

Золотоноша Шевченка 96

Адмінприміщення Ситняківського старостинського округу №2...

Миру 125Д

Акціонерне товариство Укрпошта

Тисобикень Оронь Яноша 3

АКЦІОНАРНЕ ТОВАРИСТВО УКРПОШТА ВІДДІЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬ ВПЗ 9

Тернопіль вул. Мазепа 3

Акціонерне підприємство "Укрпошта"

Вінниця Данила Нечая 63

Акціонерне підприємство Укрпошта

Томашгород Залізнична 8

Акціонерне товариство "Укрпошта"

Рені Соборна 74/1


Акціонерне товариство Рівненська дирекція Укрпошта відділення зв'язку Млинів

Млинів рівненська 2

Акціонерне товариство УКАРПОШТА відділення поштового зв'язку села...

вулиця Центральна 128

Акціонерне товариство Укрпошта



42 із 45
18 із 18
об'єкт частково безбар'єрний

АТ Укрпошта

Мала Олександрівка , вул. Миру 31

1. Шляхи руху до будівлі або споруди:

✗

1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу

✗

2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою із міжнародним символом доступності

✗

3) поряд із входом облаштована велопарковка

✓

4) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності) становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті



✓

5) ширина пішохідних доріжок із зустрічним рухом становить не менше ніж 1,8 метра

✓

6) ширина пішохідних доріжок становить не менше ніж 1,8 метра

далі у картці об'єкта відображена інформація про наявність/відсутність елементів доступності: відповідно позначена зеленою галочкою та червоним хрестиком, найкраще візуалізовувати достовірність інформації допомагає – наявність фотографії з локації



42 із 45
18 із 18
об'єкт частково безбар'єрний



АТ Укрпошта

Мала Олександрівка , вул. Миру 31

1. Шляхи руху до будівлі або споруди: ^

- ✗ 1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу
- ✗ 2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою із міжнародним символом доступності
- ✗ 3) поряд із входом облаштована велопарковка
- ✓ 4) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності) становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті




Рух без бар'єрів



Фільтри



Додати локацію



42 із 45
18 із 18
об'єкт частково безбар'єрні

АТ Укрпошта
Мала Олександрівка , вул. Миру 31

1. Шляхи руху до будівлі або споруди:

- ✗ 1) паркувальні місця для осіб з інва. завширшки не менше ніж 3,5 метра завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 10 метрів від входу
- ✗ 2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж 1 місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою із міжнародним символом доступності
- ✗ 3) поряд із входом облаштована велопарковка
- ✓ 4) ширина входу на прилеглу територію, ширина дверей, хвіртки (за наявності) становить не менше ніж 0,9 метра у відкритому стані





Фільтри

- ☒ Житло
- ☒ Магазини
- ☒ Кафе, ресторани
- ☒ Соцпослуги
- ☒ Укриття
- ☒ Медицина
- ☒ Аптеки
- ☒ Освіта
- ☒ Спорт
- ☒ Культура, дозвілля
- ☒ Догляд, краса
- ☒ Вокзали
- ☒ Транспорт
- ☒ Банки, гроші
- ☒ Пошта
- ☒ АЗС

Очистити Вибрати все

також функціонал мапи містить фільтри – які показують різні типи об'єктів на мапі



Україна



ЛУН Місто



74735 об'єктів

за замовчуванням

за замовчуванням

за віддаленістю



AIWA Foodmarket

Вінниця Замосцька



AIWA Foodmarket

Вінниця Соборна 25



AIWA Foodmarket

Вінниця Хмельницьке шосе 15



ANDI

Чернівці Вул. Руська 248Б



ANDI "Одяг та взуття "

Яворів П.Тичини 3



Apartel Skhidnytsya Wellness Resort

Східниця Котляревського 88



Аптека

Вільне вулиця Шевченка 7




apteka911.ua


Хмільник 22000 Вінницька обл.
м.Хмільник площа Перемоги, 2



Аптека "Podorozhnyk"

Новомиргород Андрія Гурієва 50








Львівська область

лун Місто

6804 об'єктів за замовчуванням

- ANDI "Одяг та взуття "**
Яворів П.Тичини 3
- Apartel Skhidnytsya Wellness Resort**
Східниця Котляревського 88
- Arta City Hotel**
Яворів вул.Маковея, 88
- Beauty salon "Valeria"**
Журавно вулиця Шептицького 27
- Daily Dose**
Львів Героїв УПА 73
- Daily Dose**
Львів Козельницька 1а
- Loft7 hotel&restaurant**
Львів Львів вул Куліша 47а
- Lviv Croissants**
Дрогобич пл. Ринок, 31
- Premier Hotel Dnister**
Львів вул. Матейка,6
- SHOCO**
Львів Кульпарківська 200а
- URBAN бібліотека**
м.Трускавець, Трускавецької міської центральної






- ✓ 8) висота посадкового майданчика становить 20–25 сантиметрів від рівня автомобільної дороги та розташована урівень із низькою підлогою рухомого складу громадського транспорту або не нижче ніж 3 сантиметри від рівня підлоги рухомого складу



- ✓ 9) доступ до зупинки вільний від будь-яких перешкод для пішохідного руху, зокрема споруд, огорожень або конструкцій (споруд торговельно-побутового призначення, колон, різноманітних опор, інформаційних стендів, дорожніх огорож, стовпчиків, бетонних антипаркувальних півкуль тощо)






оби інформування пасажирів
абло, таблиці із розкладом руху,
транспорту тощо)



нку рухається доступний для
ністю громадський транспорт —
рейс на годину

ній зоні облаштовані тактильні
ступності від закладів соціальної
ри (закладів освіти, охорони
іального захисту населення,
трів надання адміністративних
ивних об'єктів тощо) до
о них зупинки



×

Будь ласка, вкажіть що саме вказано невірно

Відправити




Рух без бар'єрів



Фільтри



Додати локацію



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 травня 2026 р. № 798

Київ


Про внесення змін до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Кабінет Міністрів України **постановляє:**

Внести до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 44, ст. 2705; 2025 р., № 31, ст. 2088), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Ю. СВИРИДЕНКО



Мапа безбар'єрності



Фільтри



Додати локацію



Чеклист безбар'єрності

Щорічний моніторинг рівня безбар'єрності у громадах від Мінрозвитку

**Оберіть тип простору,
безбар'єрність якого оцінюєте**



Будівлі та споруди



Житлові будинки



**Пошти, магазини, банки,
аптеки тощо**



Заклади харчування



**Автозаправні станції та
комплекси**



Готелі тощо



**Вокзали, автостанції, порти,
аеропорти**



Вулиці та дороги








**Зупинки громадського
транспорту**



Об'єкти благоустрою








– уповноважена особа (це може бути управитель об'єкта, уповноважений від міської ради чи від ради безбар'єрності громад, фахівець із безбар'єрності) приходить на об'єкт для оцінки ступеня безбар'єрності
– і робить фотографії – відповідні пунктам у чеклисті: паркомісць для осіб з інвалідністю, входу до будівлі, дверей, пандусів, зон обслуговування населення, санітарно-гігієнічних приміщень, ліфтів, сходів, тощо
– відкриває посилання чеклиста для свого об'єкта моніторингу і вносить дані:
назву, адресу,

Спочатку виберіть населений пункт



Клікніть на мапі, щоб вибрати координати

Обрано: 50.48219959, 30.53295898



координати можна обрати одразу у чеклисті на Mapі або ж...

Скасувати

Підтвердити



☰

Збережені

Останні

Київ

KFC

Харків

Показати більше

Завантажити...

Майдан Незалежності

4,6 ★★★★★ (86)

Автобусна станція

Огляд

Відгуки

Інформація

Маршрути

Зберегти

Поблизу

Надіслати на телефон

Поділитися

Київ, 02000

CGXF+R7 Київ

Ваша активність на Картах

Додати мітку

Запропонувати виправлення

Години пік вівторки

Ук

Ресторани

Готелі

Чим зайнятися

Транс

IFS / Софіївська

Обмін валют

оптом Київ

Senator Maidan

Остання Барикада / Ostannia Barykada

Цінопад на сети

Департамент поліції охорони

вулиця Бориса Грінченка

Пам'ятник аніковському

вулиця Прогізна

вулиця Хрещатик

вулиця Хрещатик

Майдан Незалежності

Майдан Palace Hotel

Dolce & Gabbana

Нова Колекція 2025

бренду Balmain

Музей медуз

ROZETKA

Новий маг

у десятковому форматі легко можна скопіювати із гугл-мапи

50.44976, 30.52315

Поділитися цим місцем

Маршрути звідси

Маршрути сюди

Що тут?

Пошук поблизу

Друк

Додати пропущене місце

Додати відомості про компанію

Повідомити про проблему

Виміряти відстань

Шари

Картографічні дані: © Google, 2025.

Україна

Умови використання

Конфіденційність

Відгук про продукт

50 м

номер будинку*

Спочатку виберіть вулицю

координати*

50.44023619, 30.57690430



Вибрати на мапі



Не виводити на мапу

Якщо ви обстежуєте об'єкт військової або критичної інфраструктури (зокрема стратегічні підприємства, військові частини, ТЦК, ВЛК, адміністративні будівлі силових структур тощо) - застосуйте «Не виводити на мапу»

Якщо ви обстежуєте об'єкт військової або критичної інфраструктури (зокрема стратегічні підприємства, військові частини, ТЦК, ВЛК, адміністративні будівлі силових структур тощо) - є тумблер *Не виводити на мапу*, застосуйте його у таких випадках

Тип об'єкта фізичного оточення*

- ☐ залізничний вокзал
- ☒ залізнична станція
- ☐ автовокзал
- ☐ автостанція
- ☐ аеропорт
- ☐ аеродром
- ☐ порт
- ☐ причал


чи наявна будівля вокзалу / станції?*

- ☒ так
- ☐ ні

для чеклистів Вокзалів: введено
додаткове питання – якщо це проміжна
станція і вона не має головної будівлі, то
ви будете заповнювати інформацію
лише про споруди для здійснення
посадки/висадки і шляхи руху до них

*(вам не потрібно буде заповнювати інфо
про Будівлю, якщо її немає)*

якщо ви обираєте «Так» (тобто головна
будівля вокзалу є – то потрібно заповнити
розширений чексит і про будівлю
вокзалу і про шлях для посадки)



15:41

Нотатки lun.ua

1. Шляхи руху до будівлі або споруди:

1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу

Відповідність критеріям*

☐ Так

☐ Ні

☐ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

2) паркувальних місць для осіб з

15:41

Нотатки lun.ua

Висновок:

У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

“об’єкт є безбар’єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар’єрності;

“об’єкт є частково безбар’єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар’єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об’єкт вважається частково безбар’єрним);

“об’єкт є бар’єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар’єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об’єкт вважається бар’єрним).

Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві

15:42

Нотатки lun.ua

з порушенням слуху

зазначте загальну кількість

з них жінок

з них чоловіків

мають інші функціональні порушення

зазначте загальну кількість

з них жінок

з них чоловіків

Відправити

Очистити форму

15:44

Нотатки lun.ua

споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар’єрності; “не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар’єрності не враховується під час підрахунку.

Дякуємо, що надіслали форму!


Заповнити ще раз

Завантажити PDF з вашими відповідями

і звісно є ПІБ, яке не буде виведене на мапу, буде відображена лише та інформація, що стосується рівня безбар’єрності об’єкта

у чеклисті — ви просто ставите так / ні або не застосовується — це наприклад у випадку, якщо будівля одноповерхова і ліфт для неї не застосовується

або не застосовується пандус — якщо вхід у будівлю врівень із землею



і звісно є ПІБ, яке не буде виведене на мапу, буде відображена лише та інформація, що стосується рівня безбар'єрності об'єкта

у чеклисті — ви просто ставите так / ні або не застосовується — це наприклад у випадку, якщо будівля одноповерхова і ліфт для неї не застосовується

або не застосовується пандус — якщо вхід у будівлю врівень із землею

15:41

Нотатки lun.ua

90

1. Шляхи руху до будівлі або споруди:

1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу

Відповідність критеріям*

Так

Ні

Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

2) паркувальних місць для осіб з

15:41

Нотатки lun.ua

90

Висновок:

У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

“об’єкт є безбар’єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар’єрності;

“об’єкт є частково безбар’єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар’єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об’єкт вважається частково безбар’єрним);

“об’єкт є бар’єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність критеріям безбар’єрності (наприклад, якщо критеріїв із високою критичністю такий об’єкт вважається бар’єрним)

Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві

15:42

Нотатки lun.ua

90

з порушенням слуху

зазначте загальну кількість

з них жінок

з них чоловіків

мають інші функціональні порушення

зазначте загальну кількість

15:44

Нотатки lun.ua

LTE 88

споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар’єрності; “не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар’єрності не враховується під час підрахунку.

Дякуємо, що наліслали форму!

е раз

з вашими ми

після завершення внесення всіх даних ви натискаєте кнопку ...

Відправити

15:41

Нотатки lun.ua

90

1. Шляхи руху до будівлі або споруди:

1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу

Відповідність критеріям*

Так

Ні

Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

2) паркувальних місць для осіб з

05:41

lun.ua

74

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати (макс. 5)

Висновок:

У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

"об'єкт є безбар'єрним" — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

"об'єкт є частково безбар'єрним" — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю "так", а в одному і більше інших критеріях "ні", такий об'єкт вважається частково безбар'єрним);

"об'єкт є бар'єрним" — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар'єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено "ні", такий об'єкт вважається бар'єрним);

об'єкт є безбар'єрним

Очистити форму

Відправити

15:42

Нотатки lun.ua

90

з порушенням слуху

зазначте загальну кількість

з них жінок

з них чоловіків

мають інші функціональні порушення

зазначте загальну кількість

з них жінок

з них чоловіків

Відправити

15:44

Нотатки lun.ua

LTE 88


споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності; "не застосовується" — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається "не застосовується"). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

Дякуємо, що надіслали форму!


Завантажити PDF з вашими відповідями

ось так PDF вашої картки
виглядатиме на телефоні

радимо скачувати цей файл –
адже інколи це необхідно для
звітності



ті об'єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар'єрності зупинок громадського транспорту



повнено

07.2026, 05:41

07.2026, 16:19

07.2026, 14:09

07.2026, 14:03

07.2026, 12:58

07.2026, 12:56

07.2026, 12:54

07.2026, 12:51

07.2026, 12:49

07.2026, 12:46

07.2026, 12:44

07.2026, 12:42

07.2026, 12:39

07.2026, 11:56

07.2026, 11:54

07.2026, 11:51

07.2026, 11:49

07.2026, 11:46

07.2026, 11:43

Назва

черговий тест

Зупинка "Тищика

Зупинка громад

Зупинка громад

Міський централ

Центр міста

Зупинка на вимос

Грушевського - П

Черемушки- вул

Ветлікарня, вул

Селище ДОК, вул

ХІМІК - вул.Груш

Чолівський пер

Школа № 13 - вул

Зупинка на вимос

Селище "Мирне"

Зупинка на вимос

Поліське водосх

Поліське водосховище

Створити локацію



Назва

черговий тест

Область

Дніпропетровська область



Район

Місто

Апостолове

Адреса

вулиця Богдана Хмельницького




Координати

47.66459351

33.71963162



після надсилання чеклиста – об'єкт проходить модерацію, потрапляючи у нашу адмінку, ми перевіряємо дані цей процес не миттєвий і триває упродовж тижня



MapLibre | © OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors



Координати

47.66459351, 33.71963162

48.75801320, 30.20925766

48.17575659, 30.69297222

48.17075177, 30.69066797

50.95153194, 28.63796917

50.94666550, 28.63761808

50.94519884, 28.63382922

50.94384630, 28.63050426

50.94083438, 28.62322726

50.93833298, 28.61701944

50.93421701, 28.60647738

50.93355374, 28.60476435

50.93007081, 28.59535683

50.92411267, 28.58069508

50.91982301, 28.57012318

50.91848180, 28.56670363

50.91472130, 28.55742874

50.90637881, 28.54513036

50.90603550, 28.54493520

🔍 Фільтри

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄


📄

📄

📄


📄

📄




Переваги цифрового моніторингу безбар'єрності


- відображення доступності
- real-time
- громадський контроль
- подальший аналіз даних



Перспективи Мапи безбар'єрності 2026

- дані вже на порталі відкритих даних
- швидка актуалізація даних
- моніторинг змін





лінк на чеклисти



лінк на Mapу Безбар'єрності

для технічних питань



misto@lun.ua

067—730—33—73

Дякую вам за увагу!



Марина
Панченко



misto@lun.ua



ЛУН