



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА
АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

вул. Турівська, 28, м. Київ, 04080 приймальня (044) 366 64 10, (044) 366 64 11 E-mail: ecology@kyivcity.gov.ua
Контактний центр міста (044) 15 51 Код ЄДРПОУ 41819431

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля)

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»**

код ЄДРПОУ 31729918

82660, Львівська обл., Стрийський р-н.,
с. Славсько, вул. Франка Івана, 14А

(заявник та його юридична адреса)

27.07.2026

(дата видачі)

№ 077-5618

(номер висновку)

18785

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)

№ 077-5613 від 27.07.2026

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК

з оцінки впливу на довкілля

За результатами оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: «Реконструкція автозаправного комплексу з влаштуванням додаткового обладнання за адресою: перетин вул. Героїв Космосу та просп. Леся Курбаса у Святошинському районі м. Києва (просп. Леся Курбаса, 2-ж у Святошинському районі м. Києва)», встановлено, що:

процедура оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) розпочата 17.04.2026 шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля (далі – Повідомлення) та Відомостей, що

підтверджують факт оприлюднення Повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля на Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема» (далі – Реєстр) (номер справи 18785), 05.06.2026 в Реєстрі оприлюднено звіт з оцінки впливу на довкілля (далі – Звіт з ОВД), оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД (далі – Оголошення) та Відомості, що підтверджують факт оприлюднення Оголошення, 10.07.2026 до Реєстру внесено іншу додаткову інформацію до Звіту з ОВД;

інформація щодо пропозицій та зауважень громадськості в ході процедури оцінки впливу на довкілля відображена в звіті про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною даного висновку.

З 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2² статті 17 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», який врегульовує питання проведення громадських слухань на період дії воєнного стану, а саме: у період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадські слухання з обговорення Звіту з ОВД планованої діяльності відбулися 01 липня 2026 року о 10:00 годині у режимі відеоконференції.

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності

Відповідно до Звіту з ОВД планована діяльність передбачає реконструкцію автозаправного комплексу з влаштуванням додаткового обладнання за адресою: перетин вул. Героїв Космосу та просп. Леся Курбаса у Святошинському районі м. Києва (просп. Леся Курбаса, 2-ж у Святошинському районі м. Києва).

Плановану діяльність передбачається здійснювати в межах ділянки існуючої автозаправної станції з обладнанням, що перебуває у користуванні АТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» на земельній ділянці площею 0,2891 га, що підтверджується Договором оренди земельної ділянки від 25.03.2016 року з Київською міською радою.

Майновий комплекс площею 393,9 м² на даній земельній ділянці знаходиться перебуває на правах власності у АТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ», про що свідчить Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 37869255 від 21.05.2015.

Цільове призначення земельної ділянки – 12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій для обслуговування автозаправної станції.

Заїзди та виїзди з АЗС (автозаправна станція) існуючі та передбачені з проспекту Леся Курбаса.

На даний час на території існуючої АЗС розміщені:

- будівля АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів;

- навіс над ПРК;
- ПРК (паливо-роздавальна колонка) РМП – 6 шт.;
- підземні резервуари РМП (резервуар для моторного палива);
- майданчик для контейнерів з побутовими відходами;
- майданчик пожежного інвентарю;
- зливний пристрій;
- сепаратор нафтопродуктів;
- ЗТП (закрита трансформаторна підстанція);
- сервісна колонка (повітря);
- зарядна станція електромобілів;
- майданчик дизельгенератора;
- площадка тимчасового зберігання автотранспорту.

На ділянці наявні інженерні мережі та комунікації, що обслуговують дану АЗС.

Зелені насадження в межах земельної ділянки представлені у вигляді газонних трав.

Найближча житлова забудова від джерела викиду забруднюючих речовин № 4 (ПРК № 1) розташована на відстані 93 м в південно-східному напрямку.

Промисловий майданчик АЗС межує:

- в північному напрямку із офісною будівлею;
- в східному напрямку з наземним паркінгом;
- в південному напрямку з проспектом Леся Курбаса;
- в західному напрямку із територією автомийки.

Існуюча будівля АЗС реконструкції не підлягає.

Територія АЗС існуюча та впорядкована і розрахована на 250 заправок на добу бензином та дизельним паливом. На території існуючої АЗС зберігання нафтопродуктів здійснюється в трьох секційних підземних резервуарах загальним об'ємом 96,0 м³. Річна реалізація нафтопродуктів: бензин – 4635,0 м³; дизпаливо – 3045,0 м³. Резервуари обладнані системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємкості при зливів нафтопродуктів.

Режим роботи АЗС - цілодобовий. Термін експлуатації АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів 60 років. Термін експлуатації резервуарів 30 років.

Проектом реконструкції передбачається будівництво АГЗП (автомобільного газозаправного пункту), розрахованого на 100 заправок на добу СВГ (скрапленим вуглеводневим газом - пропан-бутаном), та автомийки на 2 пости.

При проектуванні АГЗП застосована сучасна технологічна схема заправлення автотранспорту з використанням надійного сучасного обладнання, забезпеченого системою автоматичного обліку, контролю та сигналізації.

АГЗП призначений для прийому зберігання та заправки балонів автомобілів скрапленим вуглеводневим газом (СВГ), постачається разом з

резервуаром підземного розміщення (обсягом 9,99 м³), з металевою рамою насосно-арматурного блоку (НАБ), насосною установкою, 2-ма паливно-роздавальними колонками, обв'язувальними трубопроводами, контрольно-вимірjuвальними приладами, запірними пристроями та клапанами.

Проектом передбачено улаштування:

- підземного резервуару, який встановлюється в котловані на монолітну залізобетонну фундаментну плиту товщиною 25 см з бетону кл. С12/15. Для заливки фундаменту використовується бетон класу С12/15 по міцності. Під фундаментну плиту виконується підготовка з бетону С8/10 товщиною 100 мм;

- двох паливо-роздавальних колонок;
- щогли блискавкозахисту зварені зі сталевих груб, що монтуються на монолітному залізобетонному стовпчастому фундаменті.

Резервуар являє собою зварну горизонтальну циліндричну посудину. СВГ надходить автоцистернами, перелив газу в підземний резервуар здійснюється за допомогою насоса.

Річний очікуваний об'єм видачі СВГ становитиме 1400 м³/рік.

Мийка легкового транспорту здійснюється за допомогою ручного миючого апарату високого тиску.

Для мийки використовується система оборотного водопостачання. Система очистки і рециркуляції стічних вод здійснюється по екологічно безпечній технології замкненого циклу. Забруднена шкідливими речовинами вода надходить у перший відстійник (у ньому осідає основний бруд), далі потрапляє у другий відстійник, який обладнано масло-жиро-уловлювачем. У третьому відстійнику осідають дрібніші частинки. Далі вода, проходячи через вугільний фільтр та фільтр тонкого очищення, подається у накопичувальну ємність і остаточно подається на установку (придатна для вторинного використання).

До внутрішньо-майданчикових підготовчих робіт належать:

- відведення в натурі майданчика для будівництва;
- влаштування необхідних огорож будівельного майданчика (охоронних, захисних), організація в необхідних випадках контрольно-пропускного режиму;

- забезпечення будівельного майданчика освітленням, протипожежним водопостачанням, засобами пожежогасіння, сигналізації та зв'язку;

- розміщення мобільних (інвентарних) будівель для матеріалів, конструкцій, обладнання, відходів, вторинної сировини.

Будівельний майданчик відгороджується тимчасовою огорожею (поліетиленовою сигнальною стрічкою).

АЗК (автозаправний комплекс) призначений для приймання, зберігання та видачі споживачам бензину, дизельного палива і скрапленого вуглеводневого газу (пропан та бутан).

Кількість робочих днів у році – 350 (з урахуванням 15 діб на проведення регламентних та ремонтних робіт).

Кількість персоналу, що обслуговує АЗС складає 25 осіб.

Інженерні споруди, завдяки яким відбувається інженерне забезпечення АЗК: водопостачання, водовідведення, електропостачання – від міської мережі. Під'єднання до інженерних мереж буде відбуватися за погодженням та технічними умовами відповідних інженерних служб.

Для забезпечення АЗК електроенергією у випадках аварійного відключення від електромереж встановлена генераторна установка з дизельним двигуном.

Опалення приміщень операторської здійснюється електричними конвекторами.

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(уповноважений орган)

з урахуванням Звіту з ОВД «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: «Реконструкція автозаправного комплексу з влаштуванням додаткового обладнання за адресою: перетин вул. Героїв Космосу та просп. Леся Курбаса у Святошинському районі м. Києва (просп. Леся Курбаса, 2-ж у Святошинському районі м. Києва)».

(врахування звіту з оцінки впливу на довкілля)

а також з урахуванням усієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною цього висновку),

вважає **допустимим/недопустимим** провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене

(зайве викреслити)

Відповідно до Звіту з ОВД, очікуються такі впливи на стан компонентів довкілля.

Вплив на клімат і мікроклімат під час провадження планованої діяльності. На стан клімату та мікроклімату значний вплив під час планової діяльності не передбачається. Змін мікроклімату не очікується, так як відсутні виділення значної кількості теплоти, інертних газів, вологи. Під час здійснення реалізації планової діяльності викиди парникових відбуватимуться від роботи дизельгенератора та автотранспорту, який їздитиме по території АЗС. Вплив незначний. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні.

Вплив на атмосферне повітря під час провадження планованої діяльності. В процесі будівельно-монтажних робіт буде відбуватися тимчасовий вплив на атмосферне повітря продуктами спалювання пального при роботі спецавтотранспорту, проведенні фарбувальних, зварювальних,

розвантажувально-завантажувальних робіт, та під час переміщення ґрунтових мас.

Перелік забруднюючих речовин, які виділяються в атмосферне повітря під час будівельно-монтажних робіт, представлено в таблиці нижче:

№	Забруднююча речовина		Потужність викиду	
			г/с	т/рік
1	2902/-	Речовини у вигляді твердих частинок недиференційованими за складом	0,163	0,250
2	301/10102-44-0	Азоту діоксид	0,016	0,046
3	337/630-08-0	Вуглецю оксид	0,024	0,071
4	2754/-	Вуглеводні насичені C ₁₂ - C ₁₉ (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,004	0,012
5	330/7446-09-5	Ангідрид сірчистий	0,003	0,007
6	328/1333-86-4	Сажа	0,004	0,010
7	123/1309-37-1	Заліза оксид (у перерахунку на залізо)	0,001	0,001
8	143/1313-13-9	Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю)	0,00016	0,00020
9	616/1330-20-7	Ксилол	0,019	0,014
10	2752/8052-41-3	Уайт-спірит	0,019	0,014
Валовий (загальний) викид			0,25	0,425

При проведенні будівельно-монтажних робіт заплановано ряд природоохоронних заходів, які забезпечать мінімальну кількість викидів в атмосферне повітря.

Основними заходами щодо зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу при будівництві є:

- заборона застосування в процесі виробництва робіт речовин, будівельних матеріалів, які не мають сертифікатів якості України;
- допуск до експлуатації машин і механізмів у справному технічному стані;
- обмеження швидкості руху автотранспорту на будівельному майданчику;
- використання для під'їзду будівельного транспорту існуючих доріг або влаштування тимчасових проїздів з твердим покриттям;
- заборона спалювання будь-яких видів матеріалів і відходів;
- розміщення на будівельному майданчику будівельної техніки, необхідної для виконання конкретних технологічних операцій;
- виключення роботи двигунів автотранспорту та будівельної техніки в період тимчасового простою;

- проведення регулярних профілактичних ремонтів будівельної техніки з метою уникнення витоків з маслобаків, гідроциліндрів та ін.

Результати розсіювання показали, що концентрації шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери від джерел викидів підприємства при виконанні будівельних робіт на межі нормативної СЗЗ не перевищують ГДК. Тобто вплив проектного об'єкту на повітряне середовище знаходиться в межах допустимого. Вплив при будівельних роботах – тимчасовий, в межах нормативних вимог.

В період експлуатації АЗС забруднення атмосфери відбуватиметься при: втратах бензину та ДП під час наповнення та зберігання в резервуарах; проведенні технологічних операцій на АЗС; відпуску палива через ПРК споживачам; роботі аварійного джерела електропостачання (дизель-генератор).

Під час експлуатації об'єкта планованої діяльності визначено 26 джерел викиду.

Потенційна кількісна характеристика забруднюючих речовин від об'єкту планованої діяльності наведена в таблиці нижче:

№	Забруднююча речовина		Потужність викиду	
	Код речовини/ CAS № або CAS	Назва ЗР	г/с	т/р
1	2704/8032-32-4	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,689	9,464
2	2754/-	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,358	3,290
3	10304/74-98-6	Пропан	1,556	0,660
4	402/106-97-8	Бутан	1,174	0,496
5	301/10102-44-0	Азоту діоксид	0,024	0,621
6	337/630-08-0	Вуглецю оксид	0,217	6,847
7	330/7446-09-5	Ангідрид сірчистий	0,003	0,066
8	2902/-	Речовини у вигляді твердих частинок недиференційованими за складом	0,116	3,649
9	410/74-82-8	Метан	0,00002	0,00015
10	938/811-97-2	Фреон	0,0000028	0,0000875
11	328/1333-86-4	Сажа	0,002	0,079
12	11812/-	Діоксид вуглецю	-	3,774
13	11815/-	Азоту (I) оксид [N2O]	-	0,000128
Валовий (загальний) викид			4,140	28,946

Згідно з вимогами п.5.32 «Державних санітарних правил планування та забудови населених місць ДСП № 173-96» нормативний санітарний розрив від джерел забруднення атмосферного повітря АЗК до житлових будинків з прибудинковими територіями, споруд громадського та адміністративного призначення становить - 50 м. Нормативна СЗЗ - 50 м для даної АЗК витримується. Найближча житлова забудова від джерела викиду забруднюючих речовин № 4 (ПРК № 1) розташована на відстані 93 м в південно-східному напрямку.

Розрахунок приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі визначалось на межі нормативної санітарно-захисної зони (50 м). За результатами проведених розрахунків розсіювання забруднюючих речовин (з врахуванням фону) визначені концентрації не перевищують значень граничнодопустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони.

Вплив на водне середовище під час провадження планованої діяльності. У період проведення реконструкції вода потрібна для забезпечення господарсько-побутових та протипожежних потреб. Водопостачання та водовідведення здійснюється від існуючої водопровідної мережі міста.

На території ділянки АЗС відсутні водні об'єкти.

При експлуатації АЗС вода потрібна для забезпечення господарсько-питних, виробничих та протипожежних потреб.

Річне водоспоживання складає 4252,25 м³/рік (11,650 м³/добу). Водопостачання об'єкту здійснюється від існуючої водопровідної мережі міста, згідно договору на надання послуг з водопостачання та приймання стічних вод Публічним акціонерним товариством «Акціонерна компанія «Київводоканал» 08.04.2016 №15280/5-07.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння прийнято 15 л/с. Зовнішнє пожежогасіння здійснюється від існуючих пожежних гідрантів розташованих на суміжній території на нормативних відстанях.

Будівля АЗС обладнана системою господарсько-побутової каналізації, та передбачена в міську каналізаційну мережу, згідно договору на надання послуг з водопостачання та приймання стічних вод через приєднані мережі №15280/5-07 від 08.04.2016 з Публічним акціонерним товариством «Акціонерна компанія «Київводоканал». Влаштована система холодного і гарячого водопостачання. Для обліку витрат води влаштований водомірний вузол з лічильником.

На даній АЗС використовуються локальні очисні споруди стічних вод – сепаратор нафтопродуктів з подальшим відведенням в міські каналізаційні мережі. Очисні споруди стічних вод очищають стічні води, забруднені нафтопродуктами, що не розчиняються або їх нестабільними емульсіями. Очищені стоки відводяться в міську мережу дощової каналізації, згідно договору на надання послуг з водопостачання та приймання стічних вод через приєднані мережі №15280/5-07 від 08.04.2016 року з Публічним акціонерним товариством «Акціонерна компанія «Київводоканал».

Добовий розхід води на господарсько-побутові потреби становить 11,650 м³.

Загальне річне скидання господарсько-побутових стоків, виробничих, стоків дощових і талих вод з урахуванням мийки складає 5681,560 м³/рік.

Автомийка розрахована на 2 пости. Максимальне навантаження становить: 4 авто за годину. Розхід води на миття одного автомобіля становить - 100 л.

Для мийки легкового транспорту використовується система оборотного водопостачання і рециркуляції стічних вод «Karcher» замкненого циклу.

За визначених умов, об'єм стічних вод, що утворюються при функціонуванні мийки, становить 3504,0 м³/рік.

Характеристика водовідведення автозаправної станції

Види стічних вод	Об'єм утворення стічних вод	
	м ³ /добу	м ³ /рік
Господарсько-побутові стоки	2,050	748,250
Стоки дощових і талих вод	3,916	1429,310
Стоки мийки	9,600	3504,000
Загалом	15,566	5681,560

Скидання стічних вод у водні об'єкти відбуватися не буде. Проектні рішення не матимуть негативного впливу на водні ресурси.

Вплив на ґрунти та геологічне середовище під час провадження планованої діяльності. В цілому, вплив планованої діяльності на ґрунти буде мати тимчасовий характер, тільки на період будівництва, який, в основному, полягатиме у тимчасовому вилученні ґрунтів та порід.

Проектована діяльність не викликає змін у ландшафті, виключає впливи на основні елементи геологічної, структурно-тектонічної будови та не викликає змін існуючих ендемічних і екзогенних явищ природного і техногенного походження.

Негативний вплив на ґрунти під час експлуатації автозаправної станції з влаштуванням АГЗП не очікується, у зв'язку з тим, що проектом передбачено охоронні заходи: тверде покриття по всій території можливого забруднення; відведення дощових і талих вод з місць зливу та роздачі ПММ для очистки на очисні споруди стічних вод. Вся територія, що вільна від покриттів та будівель – озеленена багаторічними газонними травами.

Вплив експлуатації АЗК на ґрунти характеризується як допустимий та контрольований. При дотриманні вимог проектних рішень, експлуатаційних регламентів та санітарно-екологічних норм негативні наслідки для ґрунтового середовища будуть відсутні.

Вплив на рослинний і тваринний світ, території та об'єкти природно-заповідного фонду під час провадження планованої діяльності. Територія ділянки під розміщення автозаправного комплексу відноситься до урбанізованих зон, що зазнали значного антропогенного перетворення.

При експлуатації об'єкту не відбудеться змін тваринного світу, радіоактивний фон не збільшиться. Вплив на флору та фауну при експлуатації об'єкта, за умов відсутності перевищень встановлених порогових значень не передбачається.

Проведення робіт не призведе до зменшення біологічного різноманіття, зниження біологічної продуктивності та маси територій, а також погіршення життєво-важливих властивостей природних компонентів біосфери в зоні впливу діяльності.

Денна поверхня земельної ділянки частково вкрита ґрунтово-рослинним шаром. В межах земельної ділянки під провадження планованої діяльності об'єкти природно-заповідного фонду відсутні.

У межах території планованої діяльності відсутні території та об'єкти природно-заповідного фонду.

Таким чином, вплив на біорізноманіття при експлуатації об'єкта при додержанні технології – допустимий. Дія викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при планованої діяльності не буде суттєво впливати на флору і фауну даного району через малі значення максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин, що викидаються.

Вплив на соціальне та техногенне середовище під час провадження планованої діяльності. Оцінка ризиків при впливі планованої діяльності на навколишнє середовище визначалися за фактором забруднення атмосферного повітря. Відповідно до отриманих даних та розрахованих коефіцієнтів, ризик розвитку неканцерогенних ефектів при здійсненні планованої діяльності є прийнятним, ймовірність виникнення шкідливих ефектів у населення надзвичайно мала. Ризик розвитку канцерогенних ефектів на здоров'я населення відсутній у зв'язку з відсутністю канцерогенних речовин у викидах планованої діяльності. Соціальний ризик є умовно прийнятним для населення прилеглих територій.

Об'єкти архітектурної, археологічної, культурної спадщини на ділянці, передбаченій під розміщення планованої діяльності відсутні.

Вплив шуму та вібрації на довкілля під час провадження планованої діяльності. При проведенні будівельно-монтажних робіт та провадженні планованої діяльності акустичне навантаження не перевищить нормативних значень для прибудинкових територій згідно з додатком № 16 ДСП № 173 від 19.06.1996 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та ДСН 463-19 «Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і території житлової забудови».

Вплив радіаційного забруднення, електромагнітного та іонізуючого випромінювання на довкілля під час провадження планованої діяльності. Здійснення планованої діяльності не створює радіаційного забруднення та випромінювання. Джерела ультразвуку та іонізуючих випромінювань на території об'єкту відсутні.

Управління відходами під час провадження планованої діяльності. Дані про види, кількість відходів, що утворюватимуться внаслідок будівельно-монтажних роботах, представлені в таблиці нижче:

№ п/п	Назва та код згідно Національного переліку відходів	Назва і код відходів згідно Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів	Кількість відходу т/рік
1	17 09 04 Змішані відходи будівництва і знесення будівель інші, ніж зазначені в 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	-	1,0
2	12 01 01 Ошурки, обрізки та стружка чорних металів	Інші відходи і брухт чорних металів	0,5
3	15 02 02* Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	A3020 Відпрацьовані нафтопродукти, непридатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустриальні масла та суміші)	0,026
4	20 03 01 Змішані побутові відходи	Побутові відходи	0,24
5	15 02 02* Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	A3020 Відпрацьовані нафтопродукти, непридатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустриальні масла та суміші)	0,1

Дані про види, кількість відходів, що утворюватимуться під час експлуатації АЗС, представлені в таблиці нижче:

№ п/п	Назва та код згідно Національного переліку відходів	Назва і код відходів згідно Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів	Кількість відходу т/рік
1	20 01 36 Списане електричне і електронне обладнання інше, ніж зазначене в 20 01 21, 20 01 23 та 20 01 35	Склобій та інші відходи і бій скла, за винятком скла електронно-променевих трубок та інших видів активованого скла	0,01
2	15 01 02 Пластмасова упаковка	B3010 Тверді пластмасові відходи	0,2
3	20 01 01 Папір та картон	Відходи і макулатура паперова та картонна	0,3
4	15 02 02* Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	A3020 Відпрацьовані нафтопродукти непридатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустриальні масла та їх суміші)	0,908
5	15 02 02* Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	A3020 Відпрацьовані нафтопродукти непридатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустриальні масла та їх суміші)	0,908

№ п/п	Назва та код згідно Національного переліку відходів	Назва і код відходів згідно Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів	Кількість відходу т/рік
6	13 05 03* Шлами масловловлювачів	-	0,7571
7	16 07 08* Відходи, що містять оливи та нафтопродукти	A3020 Відпрацьовані нафтопродукти непридатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші)	2,487
8	20 03 01 Змішані побутові відходи	Побутові відходи	115,115
9	20 01 10 Одяг	B3030 Текстильні відходи	0,109
10	20 01 10 Одяг	B3030 Текстильні відходи	0,0375

Усі види відходів передбачено зберігати у спеціально обладнаних місцях та своєчасно передавати спеціалізованим підприємствам, які мають відповідні дозволи або ліцензії на управління з відходами.

Водночас, висновком з оцінки впливу на довкілля встановлено відповідні екологічні умови в частині управління відходами відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами».

(обґрунтовується допустимість провадження планованої діяльності / обґрунтовується її недопустимість)

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

- здійснювати будівельно-монтажні роботи відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- реалізація планованої діяльності можлива за умови відповідності будівельним нормам і правилам, містобудівним умовам та обмеженням затвердженим у встановленому законодавством порядку;
- ведення будівельно-монтажних робіт проводити в суворій відповідності з виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки;
- дотримуватись меж, відведених для виконання будівельно-монтажних робіт;
- використовувати земельну ділянку в межах вимог та на підставах визначених Земельним кодексом України;
- реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Земельного кодексу України, Законів України «Про охорону земель», «Про землеустрій» та «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- користування земельною ділянкою здійснювати лише при наявності документів землекористування та з цільовим призначенням земель, що відповідає даній планованій діяльності;
- обов'язково дотримуватися меж території, відведеної для провадження планованої діяльності;
- реалізовувати заходи з метою попередження забруднення і негативного впливу на ґрунти та земельні ресурси;
- не допускати потрапляння в ґрунт нафтопродуктів, паливо-мастильних матеріалів та інших забруднюючих рідин, а у разі надзвичайних ситуацій - забезпечити локалізацію, ліквідацію та відновлення до природного стану ґрунтів;
- у разі протоків нафтопродуктів, паливо-мастильних матеріалів та інших забруднюючих рідин, забезпечити засипання піском з подальшим його збиранням та зберіганням у встановленому місці до моменту передачі спеціалізованому підприємству;
- вживати заходи із недопущення попадання відходів у ґрунт;
- забезпечити дотримання норм ГДК забруднюючих речовин у ґрунті;
- реалізовувати заходи, визначені у Звіті з ОВД з метою попередження забруднення і негативного впливу на ґрунти та земельні ресурси;
- плановану діяльність, зокрема викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, здійснювати відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
- викиди забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел підприємства, можливі з урахуванням та на підставі наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, та не повинні призводити до перевищення нормативів на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови;
- не перевищувати встановлені гранично допустимі концентрації по забруднюючим речовинам на межі санітарно-захисної зони, найближчої житлової забудови;
- вживати заходи з метою мінімізації викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря при провадженні планованої діяльності;
- не допускати наднормативних, аварійних і залпових викидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище;
- забезпечити здійснення організаційно-господарських, технічних та інших заходів щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки в галузі охорони атмосферного повітря та дозволах на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами;
- забезпечувати проведення контролю за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- забезпечити дотримання розмірів нормативної санітарно-захисної зони, встановленої для даного виду діяльності, відповідно до вимог державних санітарних правил;

- плановану діяльність здійснювати відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 № 379/1404;

- реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Водного кодексу України;

- забезпечити дотримання вимог статті 44 Водного кодексу України;

- забезпечити організацію збору, накопичення, очищення та відведення, повторного використання дощових та талих вод;

- забезпечити очистку дощових та талих вод на локальних очисних спорудах;

- забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд та обладнання для очищення стічних вод;

- забезпечити дотримання технологічного регламенту експлуатації локальних очисних споруд;

- не допускати потрапляння неочищених стічних вод у підземні водоносні горизонти;

- не використовувати неочищені дощові і талі стічні води з території підприємства для поливу території;

- поводження із господарсько-побутовими стічними водами здійснювати у відповідності до чинного законодавства;

- водовідведення здійснювати з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України;

- реалізовувати заходи з метою охорони водного середовища;

- не здійснювати скид стічних вод на рельєф місцевості та в поверхневі водні об'єкти;

- реалізовувати заходи визначені у Звіті з ОВД з метою охорони водного середовища;

- не перевищувати показників виробничого шуму та вібрації на межі житлової забудови, санітарно-захисної зони, встановлених нормативно-правовими актами та санітарними нормами;

- забезпечити своєчасне проведення планового та попереджувального ремонтів обладнання та техніки з обов'язковим післяремонтним контролем шумових та вібраційних характеристик;

- вживати заходи щодо зменшення шуму та вібрації при провадженні планованої діяльності;

- забезпечити використання звуко- та віброізолюючих матеріалів на обладнанні;

- управління з відходами здійснювати відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами», документів дозвільного характеру та укладених договорів зі спеціалізованими організаціями у сфері управління відходами, у тому числі, з небезпечними;

- забезпечити здійснення діяльності підприємства таким чином, щоб запобігати утворенню відходів, зменшувати їх утворення, запобігати їх негативному впливу на здоров'я людей та навколишнє природне середовище;

- не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені;
- забезпечити утримання в належному санітарному і технічному стані місць утворення та зберігання відходів, дотримання встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях;
- призначити відповідальних осіб у сфері управління відходами;
- забезпечити передачу відходів суб'єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами на підставі укладених договорів;
- класифікувати відходи відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів;
- під час реалізації планованої діяльності керуватися Порядком класифікації відходів, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 року № 1102;
- здійснювати експлуатацію обладнання та мереж в технічно справному експлуатаційному стані;
- у разі виникнення необхідності, ремонтні роботи техніки, обладнання тощо, що передбачені до використання при реалізації планованої діяльності, проводити у спеціально передбачених та організованих місцях;
- дотримуватись вимог технологічного регламенту та пожежної безпеки;
- реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до проектних показників визначених в Звіті з ОВД;
- забезпечити дотримання нормативних протипожежних та санітарних відстаней;
- суворо дотримуватися регламенту технологічних процесів та організувати чіткий надійний контроль за технічним станом устаткування;
- своєчасно проводити технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання, ремонтні роботи проводити з дотриманням інструкцій з техніки безпеки;
- проводити ремонтні роботи техніки, обладнання, що використовуються при реалізації планованої діяльності, відповідно до вимог законодавства України;
- здійснювати контроль за точним дотриманням технологічного регламенту роботи обладнання, роботою контрольно-вимірювальних пристроїв;
- забезпечити зливання нафтопродуктів в резервуари тільки закритим способом (трубопроводом або через шланг) та автоматизацію процесу заправки транспорту;
- забезпечити герметизацію технологічного обладнання;
- вести постійний контроль і перевірку справності обладнання;
- забороняється використання техніки із підтіканням паливо-мастильних матеріалів та перевищенням у відпрацьованих газах нормативно встановлених СО і СН;
- не допускати розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ;

- вживати заходів щодо попередження та ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;
- здійснювати плановану діяльність відповідно до Законів України «Про тваринний світ», «Про рослинний світ»;
- здійснювати плановану діяльність відповідно до Закону України «Про Червону книгу України»;
- здійснювати діяльність відповідно до Закону України «Про охорону археологічної спадщини», Закону України «Про охорону культурної спадщини», Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
- здійснювати плановану діяльність відповідно до Закону України «Про екологічну мережу»;
- здійснювати діяльність відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
- здійснювати плановану діяльність відповідно до режиму охорони та використання територій, об'єктів екомережі;
- забезпечити озеленення та благоустрій прилеглої до майданчика території;
- здійснювати провадження планованої діяльності за умови наявності всіх документів дозвільного характеру, які, з огляду на законодавство, регулюють зазначену діяльність;
- дотримуватись інших природоохоронних заходів, передбачених відповідними технологічними регламентами та Звітом з ОВД;
- призначити відповідальних осіб у сфері дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
- забезпечити здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля у разі змін планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

- забезпечити дотримання норм пожежної безпеки відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697 та інших чинних нормативно-правових актів;
- розробити план організаційних заходів щодо локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, аварій;
- здійснювати організацію навчання персоналу правилам пожежної безпеки на підприємстві;
- періодичний контроль за технічним станом механізмів та обладнання;

- на випадок виникнення аварійної ситуації передбачити ряд організаційно-технічних заходів, спрямованих на локалізацію та ліквідацію виниклої ситуації та недопущення забруднення навколишнього середовища;
- забезпечити наявність чіткого регламенту та необхідної кількості засобів для локалізації та ліквідації, у повному обсязі, з метою мінімізації можливого негативного впливу на навколишнє природне середовище, будь-якої аварійної ситуації;
- при виникненні аварійних та нештатних ситуацій характеристики кількісного та якісного впливу на компоненти довкілля, компенсаційні заходи визначаються у порядку до вимог діючих законодавчих норм та актів;
- забезпечити наявність системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей та системи оповіщення (гучномовці, сирени), телефонний зв'язок, тощо;
- розробити спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря, ґрунтів, водних ресурсів, інших природних об'єктів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру;
- дотримуватися вимог законодавства з охорони праці та правил пожежної безпеки;
- у випадку виникнення аварійних ситуацій повідомити про це відповідні органи.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

Умови не встановлюються, так як транскордонний вплив відсутній.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

- забезпечити озеленення та благоустрій території провадження планованої діяльності та санітарно-захисної зони підприємства;
- своєчасно та в повному обсязі сплачувати обов'язкові екологічні платежі;
- здійснювати оплату компенсаційних збитків при аварійних ситуаціях.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

- здійснювати утримання території планованої діяльності в належному санітарному та екологічному стані;
- забезпечувати працівників засобами колективного та індивідуального захисту (спеціальний одяг та взуття) та ефективно їх використання;
- запровадити заходи, розробити технологічні рішення щодо зменшення шуму та обсягу відходів, викидів забруднюючих речовин, які утворюватимуться;

- утримувати в належному стані дорожнє покриття та своєчасно проводити ремонт з метою зменшення інфільтрації забруднених нафтопродуктами поверхневих стічних вод в ґрунти та ґрунтові води;
- здійснювати організаційні, економічні, екологічні та інші заходи, спрямовані на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу;
- забезпечити демонтаж об'єкта планованої діяльності в разі виведення його з експлуатації та припинення реалізації планованої діяльності;
- забезпечити екологічну безпеку, раціональне використання природних ресурсів, додержання вимог природоохоронного законодавства.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу^{}, а саме:**

- регулярна перевірка ефективності роботи локальних очисних споруд;
- регулярний контроль стану місць тимчасового зберігання відходів;
- контроль за дотриманням нормативів гранично допустимих викидів, відповідно до умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
- здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови (щоквартально);
- здійснювати моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови (щоквартально).

Результати післяпроектного моніторингу (звіти післяпроектного моніторингу разом з копіями протоколів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в рамках післяпроектного моніторингу чи інших матеріалів, що містять результати досліджень) подавати протягом наступного місяця за звітним роком до уповноваженого територіального органу.

Забезпечувати опублікування результатів післяпроектного моніторингу на власному вебсайті (у разі наявності) або направляти до органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності для публікації на їх веб-сайтах.

Моніторинг здійснюється щорічно з моменту початку провадження планованої діяльності.

Примітка: Якщо під час провадження господарської діяльності, буде виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінило результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність - припиненню.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування, а саме: відповідно до результатів розгляду Звіту з ОВД здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування не вимагається.**
(зазначаються строки та обґрунтовується така вимога)

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.


Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Заступник начальника
управління-начальник відділу
екологічної оцінки управління
охорони навколишнього
середовища та адаптації до зміни
клімату
(керівник структурного підрозділу з оцінки впливу
на довкілля уповноваженого органу)


(підпис)

Дар'я САВЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту захисту
довкілля та адаптації до зміни
клімату
(керівник уповноваженого територіального
/заступник керівника уповноваженого
центрального органу)


(підпис)

Павло ІВАНОВ
(ініціали, прізвище)

* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу.

** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.