

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 13 лютого 2025 року № 87
(у редакції розпорядження Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 01.12.2023 № 221)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | 4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37378937 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37378937 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4810011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 223 140 226 гривень, у тому числі загального фонду - 4 750 304 гривень та спеціального фонду - 218 349 922 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
 Бюджетний Кодекс України,
 Закон України від 14.05.2015 № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» зі змінами та доповненнями
 Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» зі змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
 Розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 № 707 "Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів"
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.06.2018 № 453 "Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів"
 Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 N 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" зі змінами
 Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки» зі змінами
 Рішення сесії Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (зі змінами від 06.11.2025 № 237/107104)
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.11.2025 № 806 "Про внесення змін до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2025 № 82 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) |
| 3 | Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707 |
| 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття |
| 5 | Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) | | 1 615 658 | 1 615 658 |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | 165 778 645 | 165 778 645 |
| 3 | Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках | | 2 778 684 | 2 778 684 |
| 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття | | 48 176 935 | 48 176 935 |
| 5 | Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707 | 4 790 304 | | 4 790 304 |
| | Усього | 4 790 304 | 218 349 922 | 223 140 226 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки | 4 790 304 | 218 349 922 | 223 140 226 |
| | Усього | 4 790 304 | 218 349 922 | 223 140 226 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 615 658,000 | 1 615 658,000 |
| | витрати на проведення капітального ремонту покрівель | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 297 343,000 | 1 297 343,000 |
| | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 185 300 | 185 300 |
| | витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 133 015 | 133 015 |
| | загальна кількість покрівель | од. | Звітність установ | | 1 167,000 | 1 167,000 |
| | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення | од. | Звітність установ | | 4 644 | 4 644 |
| | загальна кількість електроцифрових | од. | Звітність установ | | 1 167 | 1 167 |
| | загальний метраж покрівель | м.кв. | Звітність установ | | 1 105 600,000 | 1 105 600,000 |
| | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення | п.м. | Звітність установ | | 478 026 | 478 026 |
| | кількість покрівель, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 442,000 | 442,000 |
| | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 4 509 | 4 509 |
| | кількість електроцифрових, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 236 | 236 |
| | метраж покрівель, що потребують ремонту | м.кв. | Звітність установ | | 383 420,000 | 383 420,000 |
| | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | п.м. | Звітність установ | | 478 026 | 478 026 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати | п.м. | Звітність установ | | 74,11 | 74,11 |
| | метраж покрівель, що плануються відремонтувати | кв. м. | Звітність установ | | 1 623,244 | 1 623,244 |
| | кількість електроцифрових, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| | кількість покрівель, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | 2,000 | 2,000 |
| | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунок | | 185 300 | 185 300 |
| | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунок | | 2 500,34 | 2 500,34 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 електроцифрової | грн. | Розрахунок | | 133 015 | 133 015 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі | грн. | Розрахунок | | 648 671,500 | 648 671,500 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі | грн. | Розрахунок | | 799,230 | 799,230 |
| 4 | якості | | | | | |
| | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту | відс. | Розрахунок | | 0,022 | 0,022 |
| | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту | відс. | Розрахунок | | 0,015 | 0,015 |
| | питома вага метражу покрівель, що планується відремонтувати до загального метражу покрівель | відс. | Розрахунок | | 0,4234 | 0,4234 |
| | питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до загального кількості покрівель | відс. | Розрахунок | | 0,4525 | 0,4525 |
| | питома вага кількості електроцифрових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцифрових, що потребує проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | 0,423 | 0,423 |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 165 778 645,000 | 165 778 645,000 |
| | витрати на проведення капітального ремонту фасадів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | витрати на проведення капітального ремонту покрівель | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 105 376 532 | 105 376 532 |

| | | | | | |
|--|------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 20 742 649 | 20 742 649 | 20 742 649 |
| витрати на проведення капітального ремонту електроштових | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 19 223 969 | 19 223 969 | 19 223 969 |
| витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3 640 643 | 3 640 643 | 3 640 643 |
| витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 14 594 852 | 14 594 852 | 14 594 852 |
| витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| загальна кількість фасадів | од. | Звітність установ | 1 167 | 1 167 | 1 167 |
| загальна кількість покрівель | од. | Звітність установ | 1 167 | 1 167 | 1 167 |
| загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення | од. | Звітність установ | 4 644 | 4 644 | 4 644 |
| загальна кількість електроштових | од. | Звітність установ | 1 167 | 1 167 | 1 167 |
| загальна кількість житлових будинків | од. | Звітність установ | 1 167 | 1 167 | 1 167 |
| загальний метраж фасадів | тис. кв. м | Звітність установ | 3 939 | 3 939 | 3 939 |
| загальний метраж покрівель | тис. кв. м | Звітність установ | 1 105 600 | 1 105 600 | 1 105 600 |
| загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення | п. м. | Звітність установ | 523 054 | 523 054 | 523 054 |
| кількість фасадів, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 347 | 347 | 347 |
| кількість покрівель, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 442 | 442 | 442 |
| кількість житлових будинків, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 |
| кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 4 509 | 4 509 | 4 509 |
| кількість електроштових, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 236 | 236 | 236 |
| кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | 392 | 392 | 392 |
| кількість вхідних груп, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 162 | 162 | 162 |
| метраж фасадів, що потребують ремонту | м. кв. | Звітність установ | 3 938 530 | 3 938 530 | 3 938 530 |
| метраж покрівель, що потребують ремонту | м. кв. | Звітність установ | 383 420 | 383 420 | 383 420 |
| метраж житлових будинків, що потребують ремонту | м. кв. | Звітність установ | 1 977,3 | 1 977,3 | 1 977,3 |
| довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | п. м. | Звітність установ | 478 026 | 478 026 | 478 026 |
| метраж вікон та дверей, що потребує заміни | м. кв. | Звітність установ | 25 707 | 25 707 | 25 707 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість фасадів, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 |
| кількість покрівель, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 34 | 34 | 34 |
| кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 26 | 26 | 26 |
| кількість електроштових, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 25 | 25 | 25 |
| кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | 8 | 8 | 8 |
| кількість вхідних груп, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 26 | 26 | 26 |
| кількість житлових будинків, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 |
| метраж фасадів, що планується відремонтувати | кв. м. | Звітність установ | 3 375,32 | 3 375,32 | 3 375,32 |
| метраж покрівель, що планується відремонтувати | кв. м. | Звітність установ | 26 930,6 | 26 930,6 | 26 930,6 |
| довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | п. м. | Звітність установ | 8 658,6 | 8 658,6 | 8 658,6 |
| метраж вікон, дверей, що планується замінити | кв. м. | Звітність установ | 809,0317 | 809,0317 | 809,0317 |
| метраж житлових будинків, що планується відремонтувати | кв. м. | Звітність установ | 1 977,3 | 1 977,3 | 1 977,3 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середня вартість капітального ремонту 1 фасаду | грн. | Розрахунок | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі | грн. | Розрахунок | 3 099 309,76 | 3 099 309,76 | 3 099 309,76 |
| середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунок | 797 794,19 | 797 794,19 | 797 794,19 |
| середня вартість капітального ремонту 1 електроштові | грн. | Розрахунок | 768 958,76 | 768 958,76 | 768 958,76 |
| середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку | грн. | Розрахунок | 455 080,38 | 455 080,38 | 455 080,38 |
| середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи | грн. | Розрахунок | 561 340,46 | 561 340,46 | 561 340,46 |
| середня вартість ремонту 1 житлового будинку | грн. | Розрахунок | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. фасаду | грн. | Розрахунок | 444,4 | 444,4 | 444,4 |
| середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі | грн. | Розрахунок | 3 912,89 | 3 912,89 | 3 912,89 |
| середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунок | 2 395,61 | 2 395,61 | 2 395,61 |
| середня вартість заміни 1 м. кв. вікон, дверей | грн. | Розрахунок | 4 500 | 4 500 | 4 500 |

| середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків | грн. | Розрахунок | 354,02 | 354,02 | ✓ |
|---|-------|---------------------------------|------------|------------|---|
| 4 якості | | | | | |
| питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 0,2882 | 0,2882 | ✓ |
| питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 7,6923 | 7,6923 | ✓ |
| питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту | відс. | Розрахунок | 0,5766 | 0,5766 | ✓ |
| питома вага кількості електроцитуових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцитуових, що потребує проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 10,5932 | 10,5932 | ✓ |
| питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту вікно-дверей, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту вікно-дверей | відс. | Розрахунок | 2,0408 | 2,0408 | ✓ |
| питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту | відс. | Розрахунок | 16,0494 | 16,0494 | ✓ |
| питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 0,0857 | 0,0857 | ✓ |
| питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 7,0238 | 7,0238 | ✓ |
| питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту | відс. | Розрахунок | 1,8113 | 1,8113 | ✓ |
| питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни | відс. | Розрахунок | 3,1471 | 3,1471 | ✓ |
| питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує проведення ремонту | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | ✓ |
| 3 Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| Витрати на оплату робіт, виконаних у минулих роках разом, в тому числі: витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укріплення | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2 778 684 | 2 778 684 | ✓ |
| | грн. | Звітність установ | 442 212 | 442 212 | ✓ |
| | грн. | Звітність установ | 2 336 472 | 2 336 472 | ✓ |
| 2 продукту | | | | | |
| Кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укріплення, по яких планується оплатити ремонт, виконаний у минулих роках | од. | Звітність установ | 1 | 1 | ✓ |
| Кількість вхідних груп, по яких планується оплатити роботи, виконані у минулих роках | од. | Звітність установ | 5 | 5 | ✓ |
| 3 якості | | | | | |
| Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | ✓ |
| 4 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укріплення | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| Витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укріплення | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 48 176 935 | 48 176 935 | ✓ |
| Кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укріплення, що потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | 175 | 175 | ✓ |
| метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватися населенням як укріплення, що потребує капітального ремонту | м.кв. | Звітність установ | 156 180 | 156 180 | ✓ |
| 2 продукту | | | | | |
| Кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укріплення, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 25 | 25 | ✓ |

| | | | | | |
|---|---|--------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати | кв. м. | Звітність установ | 4 713,23 | 4 713,23 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття | грн. | Розрахунок | 1 927 077,4 | 1 927 077,4 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття | грн. | Розрахунок | 10 221,64 | 10 221,64 |
| 4 | якості | | | | |
| | питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 14,2857 | 14,2857 |
| | питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 3,0178 | 3,0178 |
| 5 | Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707 | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 4 790 304,000 | 4 790 304,000 |
| | Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання | кв. м. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 250 670,500 | 250 670,500 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання | кв. м. | Звітність підприємств | 250 670,500 | 250 670,500 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середні витрати на утримання 1 кв. м внутрішньоквартальних проїздів | грн. | Розрахунок | 19,110 | 19,110 |
| 4 | якості | | | | |
| | Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання | відс. | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Сергій МОВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

1 Підписи бюджетної програми 000050133 від 21.11.2025 14:03:59

Начальник фінансового управління Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО

[Handwritten signature]