

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

(код Типової відомчої класифікації
видає та кредитування
місцевого бюджету)

37378937
(код за ЄДРПОУ)

2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

481

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37378937
(код за ЄДРПОУ)

3. 4816011

6011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0610

(код Функціональної класифікації
видає та кредитування
бюджету)

Експлуатація та технічне
обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проєкт) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік | (грн.) |
|--|--|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---|--------|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | | |
| Економічної класифікації видає та кредитування бюджету / код класифікації кредитування бюджету | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2810 | Служби та допоміжні підприємства (установам, організаціям) | 2 002 395 | 4 790 304 | 4 790 304 | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 708 949 | | | | | |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщен.) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ | 55 037 290 | 63 473 501 | 134 551 238 | 135 986 684 | 3 750,00 тис. грн. - капітальний ремонт підв'язних приміщень ЖБ для використання під напірні системи укріплення; 101 360,00 тис. грн. - капітальний ремонт покриттів; 18 000,00 тис. грн. - капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація); 7 100,00 тис. грн. - капітальний ремонт електричних мереж /електрощитових; 3 000,000 тис. грн. - капітальний ремонт замків вікон; 2 778,684 тис. грн. - погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована станом на 01.01.2025, виникла у 2024 році; | |
| | Капітальний ремонт електричних мереж /електрощитових за адресою: Бульв. Чоколівський, 25 | | | | 7 100 000 | п.1.1.11 КПД Плативлення енергодефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021.-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). | |
| | Капітальний ремонт електричних мереж /електрощитових за адресою: Бульв. Західна 11 | | | | 800 000 | п.1.1.11 КПД Плативлення енергодефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021.-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). | |
| | | | | | 1 200 000 | Звернення безпосередньо виконання цілодобової необхідності виконання ремонтних робіт. | |

[illegible]

| | | | |
|--|---|-------------|---|
| | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) за адресою: вул. Гетьмана Вадима, 46-А | 800 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). |
| | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) за адресою: вул. Зарвоях Братів, 1/3 | 800 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). |
| | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) за адресою: вул. Липківського Василя Митрополита, 19 | 400 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Ініціативи Депутата Костюшка О.Г. |
| | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) за адресою: вул. Ніжинська, 7 | 1 300 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). |
| | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) за адресою: вул. Каналізація) за адресою: вул. Солом'янська, 14 | 800 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). |
| | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) за адресою: вул. Солом'янська, 18-А | 800 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). |
| | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) за адресою: вул. Чумака Василя, 13 | 400 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Ініціативи депутата Неплюга В.І. |
| | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) за адресою: вул. Яблонської Тетяни, 4 | 800 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). |
| | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) за адресою: пров. Олександрівський, 6 | 800 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). |
| | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) за адресою: просп. Любимирів Луїзи, 14 | 800 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ ЖБ | 101 360 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). |
| | Капітальний ремонт покриттів у житловому будинку за адресою: бульвару Вацлава, 34 | 5 410 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). |
| | Капітальний ремонт покриттів у житловому будинку за адресою: бульвару Вацлава, 34-В | 4 500 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). |
| | Капітальний ремонт покриттів у житловому будинку за адресою: бульвару Вацлава, 38 | 1 400 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). |
| | Капітальний ремонт покриттів у житловому будинку за адресою: бульвару Вацлава, 40 | 6 050 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). |
| | Капітальний ремонт покриттів у житловому будинку за адресою: бульвару Вацлава, 76-А | 6 000 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). |
| | Капітальний ремонт покриттів у житловому будинку за адресою: вул. Академіка Шопіна (і троє Севастополя), 11-5 | 6 240 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). |
| | Капітальний ремонт покриттів у житловому будинку за адресою: вул. Антонова Авіакопінструментів, 2/32 (корп. 3) | 7 000 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). |
| | Капітальний ремонт покривів у житловому будинку за адресою: вул. Гетьмана Вадима, 26-Б | 1 920 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). |
| | Капітальний ремонт покриттів у житловому будинку за адресою: вул. Гетьмана Вадима, 33 | 3 200 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). |
| | Капітальний ремонт покриттів у житловому будинку за адресою: вул. Дачна (Гарна Бориса), 62 | 2 500 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|---|
| | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: вул. Дачна (Гарна Бориса), 64 | | | | | п. 1.1.11 КПЛ Підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: вул. Дачна (Гарна Бориса), 66 | | | | 2 500 000 | п. 1.1.11 КПЛ Підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Ініціативи депутата Шпака А.В. |
| | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: вул. Довженця, 3 | | | | 4 300 000 | п. 1.1.11 КПЛ Підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: вул. Лонда Мухоморова, 28 | | | | 2 500 000 | п. 1.1.11 КПЛ Підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: вул. Євгена Савченка, 27/1 | | | | 3 000 000 | п. 1.1.11 КПЛ Підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: вул. Ізясковська Сим'ї, 23 | | | | 2 500 000 | п. 1.1.11 КПЛ Підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Ініціативи депутата Шпака А.В. |
| | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: вул. Монтерківська, 15 | | | | 1 600 000 | п. 1.1.11 КПЛ Підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: вул. Ніжинська, 20 | | | | 3 120 000 | п. 1.1.11 КПЛ Підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: вул. Озерна, 9 | | | | 3 100 000 | п. 1.1.11 КПЛ Підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: вул. Ольжика Тихого, 40/1б | | | | 2 600 000 | п. 1.1.11 КПЛ Підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: вул. Шевченка Миколи, 13 | | | | 4 500 000 | п. 1.1.11 КПЛ Підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: вул. Шевченка Миколи, 9 | | | | 2 700 000 | п. 1.1.11 КПЛ Підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: просп. Герасименківський, 43 | | | | 2 200 000 | п. 1.1.11 КПЛ Підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: просп. Вільдінський, 38-А | | | | 3 120 000 | п. 1.1.11 КПЛ Підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: просп. Вільдінський, 61 | | | | 1 500 000 | п. 1.1.11 КПЛ Підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: просп. Любомира Гузара, 12 | | | | 2 600 000 | п. 1.1.11 КПЛ Підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: просп. Покровський Сил, 20/1 | | | | 7 000 000 | п. 1.1.11 КПЛ Підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖС | | | | 2 336 472 | п. 1.1.11 КПЛ Підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт входної групи з обслуговуванням пандусу у житловому будинку за адресою: вул. Пушкова Івана, 2 | | | | 1 425 516 | Кредиторська заборгованість, яка зареєстрована станом на 01.01.2025, виникла у 2024 році через великий обсяг актів виконаних робіт, переданих для оплати в останні дні проведення платежів, що унеможливило їх своєчасну оплату в повному обсязі. |
| | Капітальний ремонт входної групи з обслуговуванням пандусу у житловому будинку за адресою: вул. Федора Енгельста, 12 | | | | 910 636 | Кредиторська заборгованість, яка зареєстрована станом на 01.01.2025, виникла у 2024 році через великий обсяг актів виконаних робіт, переданих для оплати в останні дні проведення платежів, що унеможливило їх своєчасну оплату в повному обсязі. |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖЕ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УМОВИ | | | | 1 522 121 | 4 192 212 |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|--|------------|---|
| | Капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під напірністі укріпті за адресою: вул. Каледонський 1 кв. 7 | | | | 2 200 000 | п. 1.1.4 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під напірністі укріпті за адресою: пров. Ковальський, 3 | | | | 1 550 000 | п. 1.1.4 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під напірністі укріпті за адресою: просп. Південних Сил, 14/17 | | 1 522 121 | | 442 212 | Кредиторська заборгованість, яка зареєстрована станом на 01.01.2025, виникла у 2024 році через великий обсяг актів виконаних робіт, переданих для оплати в останні дні проведення платежів, що унеможливило їх своєчасну оплату в повному обсязі. |
| | Заміна вікон та дверей ЖБ | | | | 3 000 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт замків вікон у житлових будинках за адресою: вул. Федора Екста, 12 | | | | 3 000 000 | п. 1.1.11 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 8 425 630 | 6 214 603 | | 13 350 000 | 2 100 000 тис. грн. - капітальний ремонт асфальтового покриття |
| | Облаштування спортивних майданчиків | | | | 2 100 000 | п. 1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт облаштування спортивного майданчика за адресою: вул. Лимівського Василя Митрополита, 33 | | | | 2 100 000 | п. 1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт асфальтового покриття будинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Чоколівський, 3 | | | | 200 000 | п. 1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт асфальтового покриття будинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Борщівська, 173/187 | | | | 300 000 | п. 1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт асфальтового покриття будинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Волинська, 16 | | | | 750 000 | п. 1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт асфальтового покриття будинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Гетьмана Вадима, 40 | | | | 200 000 | п. 1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт асфальтового покриття будинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Гетьмана Вадима, 46-А | | | | 250 000 | п. 1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт асфальтового покриття будинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Довженка, 57-А | | | | 1 200 000 | п. 1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт асфальтового покриття будинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Дюна Михайла, 21, 21-А, 21-Б, 23, 23-А, 23-Б та просп. Відрадний 20, 22, 22-А, 22-Б | | | | 3 200 000 | п. 1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт асфальтового покриття будинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Кривоноса Максима, 11 | | | | 200 000 | п. 1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|--|--------------------|--|
| | Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Миколи Гоголя, 7-Б | | | | 250 000 | п.1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Миколи Гоголя, 7-Б | | | | 400 000 | п.1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Стефана Мавро, 25 | | | | 300 000 | п.1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Преображенська, 22/9 | | | | 200 000 | п.1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Сергія Бєрєгового, 8 | | | | 200 000 | п.1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Сергія Мстислава Лазарєва, 40-А | | | | 200 000 | п.1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Смілянська, 10/31 | | | | 200 000 | п.1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Шеленєва Миколи, 7-А | | | | 1 000 000 | п.1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Шеленєва Миколи, 8-А | | | | 850 000 | п.1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: пров. Металістів, 1 | | | | 200 000 | п.1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: просп. Любанського Ватерія, 18 | | | | 200 000 | п.1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Липківського Василя Митрополита, 32 | | | | 300 000 | п.1.1.12 КДП Підвищення енергоефективності та розвитку ЖК міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282). Звернення балансоутримувача щодо необхідності виконання ремонтних робіт. |
| | ВСЬОГО | 56 174 264 | 74 478 408 | | 149 328 664 | |

Зміна результативності показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (проект) в межах дозволених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | | | | |
| | Заграт | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--------|---------------------------------|--|--|----------------|
| 1 | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових території та міжквартирних проїздів | грн. | Рішення КМР. Розпорядження КМДА | | | 11 250 000,000 |
| 2 | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | кв. м. | статистична звітність | | | 1 627 900,000 |
| 3 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення | кв. м. | Звітність установ | | | 1 144 700,000 |
| 1 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити | м. кв. | Звітність установ | | | 5 625,000 |
| 1 | Витрати на відновлення 1 м. кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | грн. | Розрахунок | | | 2 000 |
| 1 | Питома вартість асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення | відс. | Розрахунок | | | 0,491 |
| 1 | Забезпечення проведення робіт по виштукатуванню дитячих і спортивних майданчиків | відс. | Розрахунок | | | 0,491 |
| 1 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків | грн. | Рішення КМР. Розпорядження КМДА | | | 2 100 000 |
| 2 | Загальна кількість спортивних майданчиків | од. | Звітність установ | | | 549 |
| 3 | Кількість спортивних майданчиків, що потребує влаштування продукту | од. | Звітність установ | | | 328 |
| 1 | Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати | од. | Звітність установ | | | 1 |
| 1 | Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика | грн. | Розрахунок | | | 2 100 000 |
| 1 | Питома вартість спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування | відс. | Розрахунок | | | 0,304 |
| 1 | Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках | відс. | Розрахунок | | | 0,304 |
| 1 | Витрати на оплату робіт, виконаних у минулих роках разом, в тому числі: витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укріптя | грн. | Рішення КМР. Розпорядження КМДА | | | 2 778 684 |
| 2 | Витрати на проведення капітального ремонту віхдних груп | грн. | Звітність установ | | | 442 212 |
| 3 | Кількість плавальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укріптя, по яких планується оплатити ремонт, виконаний у минулих роках | од. | Звітність установ | | | 2 336 472 |
| 1 | Кількість віхдних груп, по яких планується оплатити роботи, виконані у минулих роках | од. | Звітність установ | | | 1 |
| 2 | Якості | од. | Звітність установ | | | 2 |
| 1 | Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році | відс. | Розрахунок | | | 100 |
| 1 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | відс. | Розрахунок | | | 100 |
| 1 | Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | грн. | Рішення КМР. Розпорядження КМДА | | | 219 195 580 |
| 2 | Витрати на проведення капітального ремонту покриттів та водовідведення | грн. | Рішення КМР. Розпорядження КМДА | | | 36 585 580 |
| 3 | Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання | грн. | Рішення КМР. Розпорядження КМДА | | | 137 945 580 |
| 4 | Витрати на проведення капітального ремонту електроштових | грн. | Рішення КМР. Розпорядження КМДА | | | 35 450 000 |
| 5 | Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів | грн. | Рішення КМР. Розпорядження КМДА | | | 23 900 000 |
| 6 | Витрати на проведення капітального ремонту віхдних груп | грн. | Рішення КМР. Розпорядження КМДА | | | 3 600 000 |
| 7 | Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків | грн. | Рішення КМР. Розпорядження КМДА | | | 17 600 000 |
| 8 | Загальна кількість покриттів | од. | Звітність установ | | | 700 000 |
| 9 | Загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення | од. | Звітність установ | | | 1 167 |
| 10 | Загальна кількість електроштових | од. | Звітність установ | | | 4 644 |
| 11 | Загальний метраж покриттів | м. кв. | Звітність установ | | | 1 167 |
| 12 | Загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення | п. м. | Звітність установ | | | 1 105 600 |
| 13 | Кількість покриттів, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | 523 054 |
| 14 | Кількість житлових будинків, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | 442 |
| 15 | Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | 1 |
| 16 | Кількість електроштових, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | 4 509 |
| 17 | Кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | | | 236 |
| 18 | Кількість віхдних груп, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | 392 |
| 19 | Метраж покриттів, що потребують ремонту | м. кв. | Звітність установ | | | 383 420 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------|--|--|--------------|--|---------------|
| 20 | дошки в ерж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | п.м. | Звітність установ | | | 478 026 | | 478 026 |
| 21 | метраж вікон, що потребує заміни | м.кв. | Звітність установ | | | 25 707 | | 25 707 |
| 1 | кількість покрівель, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | | 15 | | 43 |
| 2 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | | 22 | | 46 |
| 3 | кількість електропроводів, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | | 21 | | 31 |
| 4 | кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | | 27 | | 2 |
| 5 | кількість житлових будинків, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | | 1 | | 27 |
| 6 | кількість покрівель, що плануються відремонтувати | м.кв. | Звітність установ | | | 12 089,76 | | 37 301,04 |
| 7 | дошки мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати | п.м. | Звітність установ | | | 7 326,511 | | 15 319,07 |
| 8 | метраж вікон, що потребує заміни | м.кв. | Звітність установ | | | 509 | | 509 |
| 9 | ефективність | п.м. | Звітність установ | | | 2 439 038,67 | | 3 208 036,74 |
| 1 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунок | | | | | 770 652,17 |
| 2 | середня вартість капітального ремонту 1 електропроводу | грн. | Розрахунок | | | | | 770 967,74 |
| 3 | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку | грн. | Розрахунок | | | | | 1 800 000 |
| 4 | середня вартість капітального ремонту 1 електропроводу | грн. | Розрахунок | | | | | 651 851,85 |
| 5 | середня вартість ремонту 1 житлового будинку | грн. | Розрахунок | | | | | 700 000 |
| 6 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі | грн. | Розрахунок | | | | | 3 698,17 |
| 7 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі | грн. | Розрахунок | | | | | 2 314,11 |
| 8 | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон | грн. | Розрахунок | | | | | 4 500,45 |
| 9 | питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту | відс. | Розрахунок | | | | | 16,666 |
| 1 | питома вага кількості житлових будинків, що плануються відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | | | | 100 |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) | відс. | Розрахунок | | | | | 100 |
| 1 | вирати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в т.ч. числі: | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | 1 615 658,000 |
| 2 | вирати на проведення капітального ремонту покрівель | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | 1 297 343,000 |
| 3 | вирати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | 185 300 |
| 4 | вирати на проведення капітального ремонту електропроводів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | 133 015 |
| 5 | загальна кількість покрівель | од. | Звітність установ | | | | | 1 167,000 |
| 6 | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення | од. | Звітність установ | | | | | 4 644 |
| 7 | загальна кількість електропроводів | од. | Звітність установ | | | | | 1 167 |
| 8 | загальний метраж покрівель | м.кв. | Звітність установ | | | | | 1 105 600,000 |
| 9 | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення | п.м. | Звітність установ | | | | | 478 026 |
| 10 | кількість покрівель, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | | | 442,000 |
| 11 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | | | 4 509 |
| 12 | кількість електропроводів, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | | | 236 |
| 13 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | | | | | 392,000 |
| 14 | кількість вхідних груп, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | | | 7 394 |
| 15 | метраж покрівель, що потребують ремонту | м.кв. | Звітність установ | | | | | 383 420,000 |
| 16 | дошки мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | п.м. | Звітність установ | | | | | 478 026 |
| 17 | метраж вікон, що потребує заміни | м.кв. | Звітність установ | | | | | 25 707,000 |
| 1 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | | | | 1 |
| 2 | дошки мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати | п.м. | Звітність установ | | | | | 74,11 |
| 3 | кількість покрівель, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | | | | 2 000 |
| 4 | метраж покрівель, що плануються відремонтувати | м.кв. | Звітність установ | | | | | 1 623,244 |
| 5 | кількість електропроводів, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | | | | 1 |
| 1 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунок | | | | | 185 300 |
| 2 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. мережі тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунок | | | | | 2 500,34 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|---------------------------------|--|--|---------------|--|---------------|
| 3 | середня вартість капітального ремонту 1 електропостової | грн. | Розрахунок | | | 133 015 | | 133 015 |
| 4 | середня вартість капітального ремонту 1 покритті | грн. | Розрахунок | | | 648 671,500 | | 648 671,500 |
| 5 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покритті | грн. | Розрахунок | | | 799,230 | | 799,228 |
| 1 | питома вага метражу покриттів, де планується капітальний ремонт до метражу покриттів, що потребує капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | | | | 0,147 |
| 2 | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту | відс. | Розрахунок | | | 0,022 | | 0,022 |
| 3 | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту | відс. | Розрахунок | | | 0,015 | | 0,015 |
| 4 | питома вага кількості електропостових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електропостових, що потребує проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | | 0,423 | | 0,423 |
| 5 | питома вага площ покриттів, на яких планується проведення капітального ремонту до площ покриттів, що потребує проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | | | | 0,171 |
| Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | |
| 1 | витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | 43 200 000 | | 46 950 000 |
| 2 | кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита, що потребує капітального ремонту | од. | Звітність установ | | | 175 | | 175 |
| 3 | метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укрита, що потребує капітального ремонту | м.кв. | Звітність установ | | | 156 180 | | 156 180 |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | | | 23 | | 25 |
| 2 | метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита, що планується відремонтувати | м.кв. | Звітність установ | | | 4 169,4 | | 4 543,645 |
| 1 | середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита | грн. | Розрахунок | | | 1 878 260,87 | | 1 878 000 |
| 2 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита | грн. | Розрахунок | | | 10 361,2 | | 10 333,113 |
| 1 | питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита, що потребує проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | | 13,142 | | 14,285 |
| 2 | питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укрита, що потребує проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | | | | |
| Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707 | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | 4 790 304,000 | | 4 790 304,000 |
| 2 | площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання | кв. м. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | 250 670,500 | | 250 670,500 |
| 1 | площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання | кв. м. | Звітність підприємств | | | 250 670,500 | | 250 670,500 |
| 1 | середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів | грн. | Розрахунок | | | 19,110 | | 19,110 |
| 1 | питома вага площ внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площ, що потребує утримання | відс. | Розрахунок | | | | | |
| Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. | | | | | | | | |
| 4816011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | відс. | Розрахунок | | | 100,000 | | 100,000 |

У разі невідмінення коштів для проведення ремонтних робіт, не буде можливості привести у належний стан покритті, інженерні та електричні мережі, замінити вікна та двері, облаштувати спортивні майданчики та провести капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

| Код | Економічна класифікація видатків Бюджету / код класифікації кредитування | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки | | | |
|--------|--|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | Індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | Індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | | | | |
| 2800 | 1 | Інші поточні видатки | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 2610 | | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | |
| 3131 | | Капітальні ремонти житлового фонду (приміщень) | 5 288 496 | | 5 600 517 | | | | | |
| 3132 | | Капітальні ремонти інших об'єктів | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | 5 288 496 | | 5 600 517 | | | | | |

Зміняє результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобчислення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік | | | | | 2026 рік | | | | | 2027 рік | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | | | | | (прогноз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів | | | | | (прогноз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів | | | | |
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | |
| Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | кв. м. | статистична звітність | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення | кв. м. | Звітність установ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити | м. кв. | Звітність установ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | грн. | Розрахунок | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага площ асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площ асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення | відс. | Розрахунок | | | | | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Загальна кількість спортивних майданчиків | од. | Звітність установ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування | од. | Звітність установ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати | од. | Звітність установ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика | грн. | Розрахунок | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування | відс. | Розрахунок | | | | | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на оплату робіт, виконаних у минулих роках разом, в тому числі: витрати на проведення капітального ремонту і облаштування плавальних приміщень; житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укрита | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків | грн. | Звітність установ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків | грн. | Звітність установ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість плавальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укрита, по яких планується оплатити ремонт, виконаний у минулих роках | од. | Звітність установ | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2 | кількість вхідних груп, по яких планується оплатити роботи, виконані у минулих роках | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році | відс. | Розрахунок | | | | | | |
| 1 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | | | | | | | |
| 1 | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |
| 2 | витрати на проведення капітального ремонту покрівель | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |
| 3 | водопостачання та | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |
| 4 | оплати на проведення капітального ремонту електроціптових | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |
| 5 | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |
| 6 | витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |
| 7 | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |
| 8 | загальна кількість торгівель | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 9 | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 10 | загальний метраж покрівель | м.кв. | Звітність установ | | | | | | |
| 11 | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення | п.м. | Звітність установ | | | | | | |
| 12 | кількість покрівель, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 13 | кількість житлових будинків, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 14 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 15 | кількість електроціптових, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 16 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 17 | метраж покрівель, що потребують ремонту | м.кв. | Звітність установ | | | | | | |
| 18 | метраж вікон, що потребують заміни | п.м. | Звітність установ | | | | | | |
| 19 | метраж вікон, що потребують заміни | м.кв. | Звітність установ | | | | | | |
| 20 | метраж вікон, що потребують заміни | п.м. | Звітність установ | | | | | | |
| 21 | метраж вікон, що потребують заміни | м.кв. | Звітність установ | | | | | | |
| 1 | кількість покрівель, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 3 | кількість електроціптових, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 4 | кількість вхідних груп, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 5 | метраж покрівель, що планується відремонтувати | м.кв. | Звітність установ | | | | | | |
| 6 | метраж вікон, що планується відремонтувати | п.м. | Звітність установ | | | | | | |
| 7 | метраж вікон, що планується відремонтувати | м.кв. | Звітність установ | | | | | | |
| 8 | метраж вікон, що планується відремонтувати | п.м. | Звітність установ | | | | | | |
| 9 | метраж вікон, що планується відремонтувати | м.кв. | Звітність установ | | | | | | |
| 1 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 3 | середня вартість капітального ремонту 1 електроціптові | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 4 | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 5 | середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 6 | середня вартість ремонту 1 житлового будинку | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 7 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 8 | середня вартість капітального ремонту 1л.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 9 | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 1 | питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту | відс. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | | | | | |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) | відс. | Розрахунок | | | | | | |
| 1 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |
| 2 | витрати на проведення капітального ремонту покрівель | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |
| 3 | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4 | виграти з проведення капітального ремонту електроцистових | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |
| 5 | загальна кількість покривель | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 6 | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 7 | загальна кількість електроцистових | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 8 | загальний метраж покривель | м.кв. | Звітність установ | | | | | | |
| 9 | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення | м.м. | Звітність установ | | | | | | |
| 10 | кількість покривель, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 11 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 12 | кількість електроцистових, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 13 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 14 | кількість віконних груп, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 15 | метраж покривель, що потребують ремонту | м.кв. | Звітність установ | | | | | | |
| 16 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | м.м. | Звітність установ | | | | | | |
| 17 | метраж вікон, що потребують заміни | м.м. | Звітність установ | | | | | | |
| продовжити | | | | | | | | | |
| 1 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати | м.м. | Звітність установ | | | | | | |
| 3 | кількість покривель, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 4 | метраж покривель, що плануються відремонтувати | м.кв. | Звітність установ | | | | | | |
| 5 | кількість електроцистових, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | середня вартість капітального ремонту 1 т.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 3 | середня вартість капітального ремонту 1 електроцистової | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 4 | середня вартість капітального ремонту 1 покривлі | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 5 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покривлі | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | питома вага кількості мереж тепло-водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-водопостачання, що потребують ремонту | відс. | Розрахунок | | | | | | |
| 3 | питома вага довжини мереж тепло-водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-водопостачання, що потребує ремонту | відс. | Розрахунок | | | | | | |
| 4 | питома вага кількості електроцистових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцистових, що потребує проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | | | | | |
| 5 | питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | | | | | |
| Забезпечення проведення капітального ремонту і обслуговування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на проведення капітального ремонту і обслуговування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |
| 2 | кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 3 | метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту | м.кв. | Звітність установ | | | | | | |
| продовжити | | | | | | | | | |
| 1 | кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що плануються відремонтувати | м.кв. | Звітність установ | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття | грн. | Розрахунок | | | | | | |

