

## ВІДКРИТІ ТОРГИ з особливостями.

Бюджет: 206 800,00 УАН (з ПДВ)

### 1. Замовник.

#### 1.1. Найменування:

Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації;

#### 1.2. Код за ЄДРПОУ. 37485417

#### 1.3. Місцезнаходження.

просп. Повітряних Сил, 41, м. Київ 03151

### 2. Інформація про предмет закупівлі.

#### 2.1. Найменування предмета закупівлі:

44220000-8 Столярні вироби (44221220-3 Протипожежні двері).

2.2. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції: немає поділу на частини.

#### 2.3. Місце постачання товарів:

Київська дитяча художня школа № 1, м. Київ, вул. Братів Зерових, 25.

Київська дитяча музична школа № 15 ім. В. Щигловського, м. Київ, вул. Андрія Головка, 25.

бібліотека ім. Світличного, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 12.

### 3. Обґрунтування доцільності закупівлі

Закупівля щодо постачання дверей протипожежних, здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

### 4. Обґрунтування обсягів закупівлі

Обсяги закупівлі визначені відповідно до потреб та бюджетного запиту установ.

### 5. Обґрунтування якісних характеристик закупівлі

Якісні характеристики визначені відповідно до чинного законодавства.

### 6. Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі

Очікувана ціна закупівлі визначена відповідно до моніторингу цін.

| №  | Назва                                                      | К-сть шт., | Орієнтована середня ціна за од. | Орієнтована середня сума, грн | Посилання на комерційні пропозиції станом на 24.06.2025                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Двері протипожежні ДМП EI60 (1970x970 мм)<br><br>(КДХШ №1) | 1          | 24 983,33                       | 24 983,33                     | Комерційна пропозиція ТОВ «Магнетто+» 23 250,00 грн.<br><br>Комерційна пропозиція ФОП Степанов С.М. 27 000,00 грн.<br><br>Комерційна пропозиція ТОВ «Оптстрой+» 24 700,00 грн. |
| 2. | Двері протипожежні ДМП EI60                                | 1          | 24 666,67                       | 24 666,67                     | Комерційна пропозиція ТОВ «Магнетто+» 23 100,00 грн.                                                                                                                           |

|    |                                                                                   |   |           |            |                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (2050x900 мм)<br>(КДХШ №1)                                                        |   |           |            | Комерційна пропозиція<br>ФОП Степанов С.М.<br>26 500,00 грн.<br><br>Комерційна пропозиція<br>ТОВ «Оптстрой+»<br>24 400,00 грн.                                                                   |
| 3. | Двері<br>протипожежні<br>ДМП ЕІ60<br>(2200x1800 мм)<br><br>(КДМШ №15)             | 4 | 33 400,00 | 133 600,00 | Комерційна пропозиція<br>ТОВ «Магнетто+»<br>32 100,00 грн.<br><br>Комерційна пропозиція<br>ФОП Степанов С.М.<br>34 300,00 грн.<br><br>Комерційна пропозиція<br>ТОВ «Оптстрой+»<br>33 800,00 грн. |
| 4. | Двері<br>протипожежні<br>ДМП ЕІ30<br>(2050x850 мм)<br><br>(біб-ка<br>Світличного) | 1 | 23 550,00 | 23 550,00  | Комерційна пропозиція<br>ТОВ «Магнетто+»<br>22 650,00 грн.<br><br>Комерційна пропозиція<br>ФОП Степанов С.М.<br>24 300,00 грн.<br>Комерційна пропозиція<br>ТОВ «Оптстрой+»<br>23 700,00 грн.     |
|    | Всього :                                                                          | 7 |           |            | 206 800,00                                                                                                                                                                                       |

**2. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**  
**2.1. 44220000-8 Столярні вироби (44221220-3 Протипожежні двері)**

| №<br>з/п | Найменування та характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Од.ви<br>м. | Кількість |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1        | <p><b>Двері протипожежні металеві глухі ЕІ60<br/>970x1970</b></p> <p>Київська дитяча художня школа № 1, м. Київ, вул. Братів Зерових, 25</p> <p>Кількість створок: одна</p> <p>Покриття: полімерне порошкове напилення</p> <p>Колір покриття виробу: сірий або коричневий</p> <p>Висота дверного блоку: 1970 мм.</p> | Шт.         | 1         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
|   | <p>Ширина дверного блоку: 970 мм.</p> <p>Товщина дверного полотна: 50 мм.</p> <p>Товщина металу дверного полотна: не менше 0,8 мм</p> <p>Матеріал заповнення дверного полотна: вогнетривка базальтова плита щільністю не менше 100 кг/м³.</p> <p>Дверна коробка: зварна конструкція, цільногнутий профіль з четвертю, яка одночасно утворює лиштву.</p> <p>Товщина металу дверної коробки: не менше 1,5 мм.</p> <p>Ущільнювач: від холодного диму на рамі та термоактивна протипожежна стрічка на дверному полотні, яка герметизує зазори у випадку пожежі.</p> <p>Відкриття: зовнішнє ліве</p> <p>Конструктивні особливості: глухі.</p> <p>Замкова система: два замка (циліндричний та сувальдний) с комплектами ключей</p> <p>Межа вогнестійкості (хв): 60 хвилин.</p> <p>Комплектація: протипожежна ручка; система «Антипаніка», ключі (не менше 5 шт.), замок 2 шт., ущільнювач – 2 шт., дверні петлі(вогнетривкі на опорних підшипниках), лиштва, поріг та дотягувач.</p> <p>Замкова система: два замка(вогнестійкий циліндричний (ключ-ключ) та сувальдний)</p> <p>Гарантійні вимоги: термін гарантії: двері: не менше 20 років від виробника; замки – не менше 5 років від виробника.</p> |    |   |
| 2 | <p><b>Двері протипожежні металеві глухі EI60</b></p> <p><b>2050x900</b></p> <p>Київська дитяча художня школа № 1, м. Київ, вул. Братів Зерових, 25</p> <p>Кількість створок: одна</p> <p>Покриття: полімерне порошкове напилення</p> <p>Колір покриття виробу: сірий або коричневий</p> <p>Висота дверного блоку: 2050 мм.</p> <p>Ширина дверного блоку: 900 мм.</p> <p>Товщина дверного полотна: від 50 до 60 мм.</p> <p>Товщина металу дверного полотна: не менше 0,8 мм</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт | 1 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
|   | <p>Матеріал заповнення дверного полотна: вогнетривка базальтова плита щільністю не менше 100 кг/м³.</p> <p>Дверна коробка: зварна конструкція, цільногнутий профіль з четвертю, яка одночасно утворює лиштву.</p> <p>Товщина металу дверної коробки: не менше 1,5 мм.</p> <p>Ущільнювач: від холодного диму на рамі та термоактивна протипожежна стрічка на дверному полотні, яка герметизує зазори у випадку пожежі.</p> <p>Відкриття: зовнішнє ліве</p> <p>Конструктивні особливості: глухі.</p> <p>Замкова система: два замка (циліндричний та сувальдний) с комплектами ключей</p> <p>Межа вогнестійкості (хв): 60 хвилин.</p> <p>Комплектація: протипожежна ручка; система «Антипаніка», ключі (не менше 5 шт.), замок 2 шт., ущільнювач – 2 шт., дверні петлі(вогнетривкі на опорних підшипниках), лиштва, поріг та дотягувач.</p> <p>Гарантійні вимоги: термін гарантії: двері :не менше 20 років від виробника; замки – не менше 5 років від виробника.</p> |    |   |
| 3 | <p align="center"><b>Двері протипожежні металеві глухі EI60</b></p> <p align="center"><b>2200x1800</b></p> <p>Київська дитяча музична школа № 15 ім. В. Щигловського, м. Київ, вул. Андрія Головка, 25</p> <p>Кількість створок: одна</p> <p>Покриття: полімерне порошкове напилення</p> <p>Колір покриття виробу: сірий або коричневий</p> <p>Висота дверного блоку: 2200 мм.</p> <p>Ширина дверного блоку: 1800 мм.</p> <p>Товщина дверного полотна: від 50 до 60 мм.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт | 4 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
|   | <p>Товщина металу дверного полотна: не менше 0,8 мм</p> <p>Матеріал заповнення дверного полотна: вогнетривка базальтова плита щільністю не менше 100 кг/м³.</p> <p>Дверна коробка: зварна конструкція, цільногнутий профіль з четвертю, яка одночасно утворює лиштву.</p> <p>Товщина металу дверної коробки: не менше 1,5 мм.</p> <p>Ущільнювач: від холодного диму на рамі та термоактивна протипожежна стрічка на дверному полотні, яка герметизує зазори у випадку пожежі.</p> <p>Відкриття: ліве зовнішнє, праве зовнішнє.</p> <p>Обидві стулки активні.</p> <p>Конструктивні особливості: глухі.</p> <p>Замкова система: два замка (циліндричний та сувальдний) с комплектами ключей</p> <p>Межа вогнестійкості (хв): 60 хвилин.</p> <p>Комплектація: протипожежна ручка; система «Антипаніка», ключі (не менше 5 шт.), замок 2 шт., ущільнювач – 2 шт., дверні петлі(вогнетривкі на опорних підшипниках), лиштва, поріг та дотягувач.</p> <p>Гарантійні вимоги: термін гарантії: двері :не менше 20 років від виробника; замки – не менше 5 років від виробника</p> |    |   |
| 4 | <p><b>Двері протипожежні металеві глухі EI60</b></p> <p><b>2050x850</b></p> <p>Бібліотека для дітей імені І. Світличного / м. Київ, пр-т Повітряних Сил, 12</p> <p>Кількість створок: одна</p> <p>Покриття: полімерне порошкове напилення</p> <p>Колір покриття виробу: сірий або коричневий</p> <p>Висота дверного блоку: 2050 мм.</p> <p>Ширина дверного блоку: 850 мм.</p> <p>Товщина дверного полотна: від 50 до 60 мм.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт | 1 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>Товщина металу дверного полотна: не менше 0,8 мм</p> <p>Матеріал заповнення дверного полотна: вогнетривка базальтова плита щільністю не менше 100 кг/м³.</p> <p>Дверна коробка: зварна конструкція, цільногнутий профіль з четвертю, яка одночасно утворює лиштву.</p> <p>Товщина металу дверної коробки: не менше 1,5 мм.</p> <p>Ущільнювач: від холодного диму на рамі та термоактивна протипожежна стрічка на дверному полотні, яка герметизує зазори у випадку пожежі.</p> <p>Відкриття: зовнішнє ліве</p> <p>Конструктивні особливості: глухі.</p> <p>Замкова система: два замка (циліндричний та сувальдний) с комплектами ключей</p> <p>Межа вогнестійкості (хв): 60 хвилин.</p> <p>Комплектація: протипожежна ручка; система «Антипаніка», ключі (не менше 5 шт.), замок 2 шт., ущільнювач – 2 шт., дверні петлі(вогнетривкі на опорних підшипниках), лиштва, поріг та дотягувач.</p> <p>Гарантійні вимоги: термін гарантії: двері :не менше 20 років від виробника; замки – не менше 5 років від виробника.</p> |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**\*Монтаж /демонтаж не потрібен.**