

ВІДКРИТІ ТОРГИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ

Бюджет: 356 354,79 УАН (без ПДВ)

Замовник: Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ЄДРПОУ: 37485417

45310000-3 — Електромонтажні роботи ((45312200-9 Встановлення систем охоронної сигналізації)
Монтажні та пусконаладжувальні роботи з встановлення системи охоронної сигналізації в
мистецьких школах Солом'янського району м. Києва))

Київська дитяча школа мистецтв № 1, м. Київ, вул. Андрія Мельника, 29;

Київська дитяча художня школа № 1, м. Київ, вул. Братів Зерових, 25;

Київська дитяча музична школа № 33 ім. В. Пухальського, м. Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 25;

Київська дитяча музична школа № 7 ім. І. Шамо, м. Київ, бул. Чоколівський, 25.

4 послуги

356 354,79 УАН (без ПДВ)

Обґрунтування доцільності закупівлі

Закупівля послуг монтажу охоронної сигналізації здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

Обґрунтування обсягів закупівлі

Обсяги закупівлі визначені відповідно до потреб та бюджетного запиту установ на 2026 рік.

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі

Якісні характеристики визначені відповідно до чинного законодавства.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі

Очікувана ціна закупівлі визначена відповідно до моніторингу цін.

№	Назва	Одиниця виміру	Кіль-сть,	Посилання на постачальників даних послуг станом на 13.05.-15.05.2026
1	Монтажні та пусконаладжувальні роботи з встановлення системи охоронної сигналізації в мистецьких школах Солом'янського району м. Києва:	послуга	1	Комерційна пропозиція на послуги від ПП «Пультова охорона Шериф», становить 371 293,60 грн. з ПДВ Комерційна пропозиція на послуги від ТОВ «Охоронний сервіс і протипожежний
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Київська дитяча школа мистецтв №1, м. Київ, вул. Андрія Мельника, 29</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи системи охоронної сигналізації</u>			
1	Монтаж Приладу охоронного	шт	1	
2	Монтаж Ретранслятора сигналу	шт	2	
3	Монтаж клавіатури	шт	1	

4	Монтаж Сповіслювача руху пасивного інфрачервоного	шт	37	захист», становить 404 586,40 грн. з ПДВ Комерційна пропозиція на послуги від ТОВ "Охоронно- пожежний комплекс", становить 422 497,70 грн. без ПДВ+20%ПДВ=506 997,24 грн.
5	Монтаж Сповіслювача комбінованого	шт	2	
6	Монтаж Сповіслювач точкового магнітоконтантного	шт	3	
7	Прокладання коробів пластикових	м	30	
8	Прокладання кабелю	м	35	
9	Встановлення розетки	шт	2	
	<u>Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи системи охоронної сигналізації</u>			
10	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	
	<u>Розділ 3. Обладнання та матеріали</u>			
11	Прилад охоронний з підтримкою фото-верифікації тривоги. Прилад U-Prox MPX G White	шт	1	
12	Ретранслятор U-Prox Extender White	шт	2	
13	Клавіатура U-Prox Keypad G1 White	шт	1	
14	Сповіслювач руху U-Prox PIR White	шт	37	
15	Сповіслювач комбінований U-Prox PIR Combi White	шт	2	
16	Сповіслювач точковий U-Prox WDC White	шт	3	
17	Кабельний канал 20x10 (140)	м	30	
18	Кабель ШВВП 2x0,75 силовий	м	35	
19	Розетка з заземленням накладна	шт	2	
20	Монтажний набір, витратні матеріали	шт	0,5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Київська дитяча художня школа №1, м. Київ, вул. Братів Зерових, 25</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи системи охоронної сигналізації</u>			
21	Монтаж Приладу охоронного	шт	1	
22	Монтаж Ретранслятора сигналу	шт	1	
23	Монтаж клавіатури	шт	1	
24	Монтаж Сповіслювача руху пасивного інфрачервоного	шт	16	
25	Монтаж Сповіслювач точкового магнітоконтантного	шт	1	
26	Прокладання коробів пластикових	м	10	
27	Прокладання кабелю	м	15	
28	Встановлення розетки	шт	1	
	<u>Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи системи охоронної сигналізації</u>			
29	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	
	<u>Розділ 3. Обладнання та матеріали</u>			

30	Прилад охоронний з підтримкою фото-верифікації тривоги. Прилад U-Prox MPX G White	шт	1
31	Ретранслятор U-Prox Extender White	шт	1
32	Клавіатура U-Prox Keypad G1 White	шт	1
33	Сповіслювач руху U-Prox PIR White	шт	16
34	Сповіслювач точковий U-Prox WDC White	шт	1
35	Кабельний канал 20x10 (140)	м	10
36	Кабель ШВВП 2x0,75 силовий	м	15
37	Розетка з заземленням накладна	шт	1
38	Монтажний набір, витратні матеріали	шт	0,5
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Київська дитяча музична школа №33 ім. В. Пухальського, м. Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 25</u>		
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи системи охоронної сигналізації</u>		
39	Монтаж Приладу охоронного	шт	1
40	Монтаж Ретранслятора сигналу	шт	2
41	Монтаж клавіатури	шт	1
42	Монтаж Сповіслювача руху пасивного інфрачервоного	шт	40
43	Монтаж Сповіслювач точкового магнітоконтантного	шт	3
44	Прокладання коробів пластикових	м	10
45	Прокладання кабелю	м	40
46	Встановлення розетки	шт	1
47	Монтаж Акумулятора, ємність 7,2 А.год	шт	1
48	Монтаж Блока живлення	шт	1
49	Монтаж Сповіслювача затоплення	шт	6
	<u>Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи системи охоронної сигналізації</u>		
50	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1
	<u>Розділ 3. Обладнання та матеріали</u>		
51	Прилад охоронний з підтримкою фото-верифікації тривоги. Прилад U-Prox MPX G White	шт	1
52	Ретранслятор U-Prox Extender White	шт	2
53	Клавіатура U-Prox Keypad G1 White	шт	1
54	Сповіслювач руху U-Prox PIR White	шт	40
55	Сповіслювач точковий U-Prox WDC White	шт	3
56	Кабельний канал 20x10 (140)	м	10
57	Кабель ШВВП 2x0,75 силовий	м	40
58	Розетка з заземленням накладна	шт	1
59	Вилка без заземлення FAR (F16) (50)	шт	2
60	Акумуляторна батарея AGM GP1272F2B 12 V 7,2 Ah	шт	1
61	Блок безперебійного живлення Full Energy BBGP-123 Pro	шт	1
62	Сповіслювач затоплення U-Prox Water	шт	6
63	Монтажний набір, витратні матеріали	шт	0,5

	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Київська дитяча музична школа №7 ім. І. Шамо, м. Київ, Чоколівський бульвар, 25</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи системи охоронної сигналізації</u>			
64	Монтаж Приладу охоронного	шт	1	
65	Монтаж Ретранслятора сигналу	шт	2	
66	Монтаж клавіатури	шт	1	
67	Монтаж Сповіщувача руху пасивного інфрачервоного	шт	36	
68	Монтаж Сповіщувач точкового магнітоконтантного	шт	4	
69	Монтаж Сповіщувача комбінованого	шт	2	
70	Прокладання коробів пластикових	м	10	
71	Прокладання кабелю	м	15	
72	Встановлення розетки	шт	2	
	<u>Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи системи охоронної сигналізації</u>			
73	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	
	<u>Розділ 3. Обладнання та матеріали</u>			
74	Прилад охоронний з підтримкою фото- верифікації тривоги. Прилад U-Prox MPX G White	шт	1	
75	Ретранслятор U-Prox Extender White	шт	2	
76	Клавіатура U-Prox Keypad G1 White	шт	1	
77	Сповіщувач руху U-Prox PIR White	шт	36	
78	Сповіщувач точковий U-Prox WDC White	шт	4	
79	Сповіщувач комбінований U-Prox PIR Combi White	шт	2	
80	Кабельний канал 20x10 (140)	м	10	
81	Кабель ШВВП 2x0,75 силовий	м	15	
82	Розетка з заземленням накладна	шт	2	
83	Монтажний набір, витратні матеріали	шт	0,5	
	Всього:	послуга	1	427 625,75 грн. з ПДВ

2. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на 45310000-3 — Електромонтажні роботи ((45312200-9 Встановлення систем охоронної сигналізації)
Монтажні та пусконаладжувальні роботи з встановлення системи охоронної сигналізації в мистецьких
школах Солом'янського району м. Києва))

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Київська дитяча школа мистецтв №1, м. Київ, вул. Андрія Мельника, 29</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи системи охоронної сигналізації</u>			
1	Монтаж Приладу охоронного	шт	1	
2	Монтаж Ретранслятора сигналу	шт	2	
3	Монтаж клавіатури	шт	1	
4	Монтаж Сповіщувача руху пасивного інфрачервоного	шт	37	
5	Монтаж Сповіщувача комбінованого	шт	2	
6	Монтаж Сповіщувач точкового магнітоконтантного	шт	3	
7	Прокладання коробів пластикових	м	30	
8	Прокладання кабелю	м	35	
9	Встановлення розетки	шт	2	
	<u>Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи системи охоронної сигналізації</u>			
10	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	
	<u>Розділ 3. Обладнання та матеріали</u>			
11	Прилад охоронний з підтримкою фото-верифікації тривоги. Прилад U-Prox MPX G White	шт	1	
12	Ретранслятор U-Prox Extender White	шт	2	
13	Клавіатура U-Prox Keypad G1 White	шт	1	
14	Сповіщувач руху U-Prox PIR White	шт	37	
15	Сповіщувач комбінований U-Prox PIR Combi White	шт	2	
16	Сповіщувач точковий U-Prox WDC White	шт	3	
17	Кабельний канал 20x10 (140)	м	30	
18	Кабель ШВВП 2x0,75 силовий	м	35	
19	Розетка з заземленням накладна	шт	2	
20	Монтажний набір, витратні матеріали	шт	0,5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Київська дитяча художня школа №1, м. Київ, вул. Братів Зерових, 25</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи системи охоронної сигналізації</u>			
21	Монтаж Приладу охоронного	шт	1	
22	Монтаж Ретранслятора сигналу	шт	1	
23	Монтаж клавіатури	шт	1	
24	Монтаж Сповіщувача руху пасивного інфрачервоного	шт	16	
25	Монтаж Сповіщувач точкового магнітоконтантного	шт	1	

1	2	3	4	5
26	Прокладання коробів пластикових	м	10	
27	Прокладання кабелю	м	15	
28	Встановлення розетки	шт	1	
	<u>Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи системи охоронної сигналізації</u>			
29	Системи централізованого [диспетчерського] управління	комплекс	1	

	ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт			
	<u>Розділ 3. Обладнання та матеріали</u>			
30	Прилад охоронний з підтримкою фото-верифікації тривоги. Прилад U-Prox MPX G White	шт	1	
31	Ретранслятор U-Prox Extender White	шт	1	
32	Клавіатура U-Prox Keypad G1 White	шт	1	
33	Сповіслювач руху U-Prox PIR White	шт	16	
34	Сповіслювач точковий U-Prox WDC White	шт	1	
35	Кабельний канал 20x10 (140)	м	10	
36	Кабель ШВВП 2x0,75 силовий	м	15	
37	Розетка з заземленням накладна	шт	1	
38	Монтажний набір, витратні матеріали	шт	0,5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Київська дитяча музична школа №33 ім. В. Пухальського, м. Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 25</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи системи охоронної сигналізації</u>			
39	Монтаж Приладу охоронного	шт	1	
40	Монтаж Ретранслятора сигналу	шт	2	
41	Монтаж клавіатури	шт	1	
42	Монтаж Сповіслювача руху пасивного інфрачервоного	шт	40	
43	Монтаж Сповіслювач точкового магнітоконтанного	шт	3	
44	Прокладання коробів пластикових	м	10	
45	Прокладання кабелю	м	40	
46	Встановлення розетки	шт	1	
47	Монтаж Акумулятора, ємність 7,2 А.год	шт	1	
48	Монтаж Блока живлення	шт	1	
49	Монтаж Сповіслювача затоплення	шт	6	
	<u>Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи системи охоронної сигналізації</u>			
50	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	
	<u>Розділ 3. Обладнання та матеріали</u>			
51	Прилад охоронний з підтримкою фото-верифікації тривоги. Прилад U-Prox MPX G White	шт	1	
52	Ретранслятор U-Prox Extender White	шт	2	
53	Клавіатура U-Prox Keypad G1 White	шт	1	
54	Сповіслювач руху U-Prox PIR White	шт	40	
55	Сповіслювач точковий U-Prox WDC White	шт	3	
56	Кабельний канал 20x10 (140)	м	10	
57	Кабель ШВВП 2x0,75 силовий	м	40	
58	Розетка з заземленням накладна	шт	1	
59	Вилка без заземлення FAR (F16) (50)	шт	2	
60	Акумуляторна батарея AGM GP1272F2B 12 V 7,2 Ah	шт	1	
61	Блок безперебійного живлення Full Energy BBGP-123 Pro	шт	1	
62	Сповіслювач затоплення U-Prox Water	шт	6	
63	Монтажний набір, витратні матеріали	шт	0,5	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Київська дитяча музична школа №7 ім. І. Шамо, м. Київ, Чоколівський</u>			

	<u>бульвар, 25</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи системи охоронної сигналізації</u>			
64	Монтаж Приладу охоронного	шт	1	
65	Монтаж Ретранслятора сигналу	шт	2	
66	Монтаж клавіатури	шт	1	
67	Монтаж Сповіслювача руху пасивного інфрачервоного	шт	36	
68	Монтаж Сповіслювач точкового магнітоконтантного	шт	4	
69	Монтаж Сповіслювача комбінованого	шт	2	
70	Прокладання коробів пластикових	м	10	
71	Прокладання кабелю	м	15	
72	Встановлення розетки	шт	2	
	<u>Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи системи охоронної сигналізації</u>			
73	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	
	<u>Розділ 3. Обладнання та матеріали</u>			
74	Прилад охоронний з підтримкою фото-верифікації тривоги. Прилад U-Prox MPX G White	шт	1	
75	Ретранслятор U-Prox Extender White	шт	2	
76	Клавіатура U-Prox Keypad G1 White	шт	1	
77	Сповіслювач руху U-Prox PIR White	шт	36	
78	Сповіслювач точковий U-Prox WDC White	шт	4	
79	Сповіслювач комбінований U-Prox PIR Combi White	шт	2	
80	Кабельний канал 20x10 (140)	м	10	
81	Кабель ШВВП 2x0,75 силовий	м	15	
82	Розетка з заземленням накладна	шт	2	
83	Монтажний набір, витратні матеріали	шт	0,5	

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, встановлених в Додатку 2 до тендерної документації, учасник у складі тендерної пропозиції надає такі документи:

- Кошторисну документацію (підписану уповноваженою особою організації учасника– усю визначену в ТД!, а також у електронному вигляді в форматі Word – усю визначену в ТД!) у складі:

- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації);

- Пояснювальна записка до договірної ціни;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою та глави 12 проектно-вишукувальні роботи (визначається з урахуванням затрат на проходження експертизи кошторисної документації та без зазначення витрат на технічний нагляд);

- Локальний кошторис;

- Підсумкова відомість ресурсів;

- Дефектний акт;

- Інформація про ціни на матеріальні ресурси в зазначеній формі:

№ п/п	Найменування матеріального ресурсу (з характеристиками)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн	у тому числі:			Країна походження товару
					відпускна ціна, грн	вартість транспортування, грн	заготівельно-складські витрати, грн	

				всього, грн	всього, грн	всього, грн	всього, грн	
1	2	3	4	5/6	7/8	9/10	11/12	13

- Гарантійний лист довільної форми щодо проведення експертизи кошторисної документації.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ до обладнання та матеріалів

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

№	Найменування	Технічні характеристики	Од.	Кількість
Київська дитяча школа мистецтв №1, м. Київ, вул. Андрія Мельника, 29				
1.	Обладнання системи охоронної сигналізації:			
1.1	Комплект охоронний	Комплект системи безпеки у складі: Прилад охоронний з підтримкою фото-верифікації тривоги, комунікатор Wi-Fi 2,4GHz , 1×SIM 2G. 30 груп охорони, 250 охоронних зон, 30 клавіатур, 250 користувачів, 250 брелоків, 150 виходів. Бездротовий зв'язок на відстані до 4800 м у прямій видимості. Вбудований акумулятор - до 20 годин роботи	шт.	1
1.2	Ретранслятор	Ретранслятор радіосигналу з автоматичною маршрутизацією. Літій-іонний АКБ 2500 мАг в комплекті, до 36 г автономності, зовнішній блок живлення 0,7А, 12В в комплекті. Підтримується до 8 шт в системі.	шт.	2
1.3	Клавіатура	Клавіатура, що керує однією групою, сенсорна з елементами живлення ААА - 2 шт. Підсвічування кнопок, поверхня з загартованого скла. Світлозвукова індикація. Керування однією групою.	шт.	1
4	Сповіслювач руху	Сповіслювач руху пасивний інфрачервоний з елементом живлення CR123A. Кутовий та настінний кронштейни в комплекті. Імунітет від тварин масою до 20 кг. Програмне налаштування чутливості.	шт.	37
5	Сповіслювач комбінований	Сповіслювач комбінований. Детектор руху та розбиття скла в одному корпусі з елементом живлення CR123A. Передача сповіщень окремими зонами на ПЦН та мобільний додаток. Кутовий та настінний кронштейни в комплекті. Імунітет від тварин масою до 20 кг для детектора руху та програмне налаштування чутливості. Радіус дії детектора розбиття скла 8 м, двоканальне виявлення послідовності удар-звук.	шт.	2
6	Сповіслювач точковий	Сповіслювач точковий магнітоконтактний для вікон та дверей з літєвим елементом живлення CR123A. Герметичний корпус. Неодимовий магніт. Вхід для підключення зовнішнього контакту, вихід світлодіоду підтвердження постановки або вхід байпас.	шт.	3
7	Кабельний канал 20x10 (140)	Діапазон робочих температур: від -25°C до +60°C Ступінь захисту: IP20 Розмір: 20x10 мм	м	30
8	Кабель ШВВП 2x0,75 силовий	Мідний кабель із 2-ох жил з перетином 0,75.	м	35
9	Розетка з заземленням накладна	Розетка з заземленням накладна, колір- білий	шт.	2

№	Найменування	Технічні характеристики	Од.	Кількість
Київська дитяча художня школа №1, м. Київ, вул. Братів Зерових, 25				
1.	Обладнання системи охоронної сигналізації:			
1.1	Комплект охоронний	Комплект системи безпеки у складі: Прилад охоронний з підтримкою фото-верифікації тривоги, комунікатор Wi-Fi 2,4GHz , 1×SIM 2G. 30 груп охорони, 250 охоронних зон, 30 клавіатур, 250 користувачів, 250 брелоків, 150 виходів. Бездротовий зв'язок на відстані до 4800 м у прямій видимості. Вбудований акумулятор - до 20 годин роботи	шт.	1
1.2	Ретранслятор	Ретранслятор радіосигналу з автоматичною маршрутизацією. Літій-іонний АКБ 2500 мАг в комплекті, до 36 г автономності, зовнішній блок живлення 0,7А, 12В в комплекті. Підтримується до 8 шт в системі.	шт.	1
1.3	Клавіатура	Клавіатура, що керує однією групою, сенсорна з елементами живлення AAA - 2 шт. Підсвічування кнопок, поверхня з загартованого скла. Світлозвукова індикація. Керування однією групою.	шт.	1
4	Сповіслювач руху	Сповіслювач руху пасивний інфрачервоний з елементом живлення CR123A. Кутовий та настінний кронштейни в комплекті. Імунітет від тварин масою до 20 кг. Програмне налаштування чутливості.	шт.	16
5	Сповіслювач точковий	Сповіслювач точковий магнітоконтактний для вікон та дверей з літєвим елементом живлення CR123A. Герметичний корпус. Неодимовий магніт. Вхід для підключення зовнішнього контакту, вихід світлодіоду підтвердження постановки або вхід байпас.	шт.	1
7	Кабельний канал 20x10 (140)	Діапазон робочих температур: від -25°C до +60°C Ступінь захисту: IP20 Розмір: 20x10 мм	м	10
8	Кабель ШВВП 2x0,75 силовий	Мідний кабель із 2-ох жил з перетином 0,75.	м	15
9	Розетка з заземленням накладна	Розетка з заземленням накладна, колір- білий	шт.	1

№	Найменування	Технічні характеристики	Од.	Кількість
Київська дитяча музична школа №33 ім. В. Пухальського, м. Київ, вул. Сім'ї Іздіковських, 25				
1.	Обладнання системи охоронної сигналізації:			
1.1	Комплект охоронний	Комплект системи безпеки у складі: Прилад охоронний з підтримкою фото-верифікації тривоги, комунікатор Wi-Fi 2,4GHz , 1×SIM 2G. 30 груп охорони, 250 охоронних зон, 30 клавіатур, 250 користувачів, 250 брелоків, 150 виходів. Бездротовий зв'язок на відстані до 4800 м у прямій видимості. Вбудований акумулятор - до 20 годин роботи	шт.	1
1.2	Ретранслятор	Ретранслятор радіосигналу з автоматичною маршрутизацією. Літій-іонний АКБ 2500 мАг в комплекті, до 36 г автономності, зовнішній блок живлення 0,7А, 12В в комплекті. Підтримується до 8 шт в системі.	шт.	2
1.3	Клавіатура	Клавіатура, що керує однією групою, сенсорна з елементами живлення AAA - 2 шт. Підсвічування кнопок, поверхня з загартованого скла. Світлозвукова індикація. Керування однією групою.	шт.	1
4	Сповіслювач руху	Сповіслювач руху пасивний інфрачервоний з елементом живлення CR123A. Кутовий та настінний кронштейни в комплекті. Імунітет від тварин масою до 20 кг. Програмне	шт.	40

		налаштування чутливості.		
5	Сповіслювач точковий	Сповіслювач точковий магнітоконтактний для вікон та дверей з літєвим елементом живлення CR123A. Герметичний корпус. Неодимовий магніт. Вхід для підключення зовнішнього контакту, вихід світлодіоду підтвердження постановки або вхід байпас.	шт.	3
6	Кабельний канал 20x10 (140)	Діапазон робочих температур: від -25°C до +60°C Ступінь захисту: IP20 Розмір: 20x10 мм	м	10
7	Кабель ШВВП 2x0,75 силовий	Мідний кабель із 2-ох жил з перетином 0,75.	м	40
8	Розетка з заземленням накладна	Розетка з заземленням накладна, колір- білий	шт.	1
9	Вилка	Вилка без заземлення FAR (F16) (50)	шт	2
10	Акумуляторна батарея AGM GP1272F2B 12 V 7,2 Ah	Це герметична свинцево-кислотна акумуляторна батарея, виготовлена за технологією AGM (Absorbent Glass Mat). Вона призначена для використання у системах резервного та безперебійного живлення, забезпечуючи стабільну та надійну роботу обладнання під час перебоїв електропостачання.	шт	1
11	Блок безперебійного живлення	Безперебійний блок живлення імпульсний, одноканальний. Живлення AC100 - 240В/50-60 Гц клемник, вихідна напруга DC12...14В/3А, клемник. Захист від перенапруження, КЗ, перевантаження по струму, а також захист заряду/розряду акумулятора.	шт	1
12	Сповіслювач затоплення	Сповіслювач затоплення. Герметичний, на підлогу. Елементи живлення AAA 2 шт. в комплекті.	шт	6

№	Найменування	Технічні характеристики	Од.	Кількість
Київська дитяча музична школа №7 ім. І. Шамо, м. Київ, Чоколівський бульвар, 25				
1.	Обладнання системи охоронної сигналізації:			
1.1	Комплект охоронний	Комплект системи безпеки у складі: Прилад охоронний з підтримкою фото-верифікації тривоги, комунікатор Wi-Fi 2,4GHz , 1xSIM 2G. 30 груп охорони, 250 охоронних зон, 30 клавіатур, 250 користувачів, 250 брелоків, 150 виходів. Бездротовий зв'язок на відстані до 4800 м у прямій видимості. Вбудований акумулятор - до 20 годин роботи	шт.	1
1.2	Ретранслятор	Ретранслятор радіосигналу з автоматичною маршрутизацією. Літій-іонний АКБ 2500 мАг в комплекті, до 36 г автономності, зовнішній блок живлення 0,7А, 12В в комплекті. Підтримується до 8 шт в системі.	шт.	2
1.3	Клавіатура	Клавіатура, що керує однією групою, сенсорна з елементами живлення AAA - 2 шт. Підсвічування кнопок, поверхня з загартованого скла. Світлозвукова індикація. Керування однією групою.	шт.	1
4	Сповіслювач руху	Сповіслювач руху пасивний інфрачервоний з елементом живлення CR123A. Кутовий та настінний кронштейни в комплекті. Імунітет від тварин масою до 20 кг. Програмне налаштування чутливості.	шт.	36
5	Сповіслювач точковий	Сповіслювач точковий магнітоконтактний для вікон та дверей з літєвим елементом живлення CR123A. Герметичний корпус. Неодимовий магніт. Вхід для підключення зовнішнього контакту, вихід світлодіоду підтвердження постановки або вхід байпас.	шт.	4
6	Сповіслювач комбінований	Сповіслювач комбінований. Детектор руху та розбиття скла в одному корпусі з елементом живлення CR123A. Передача сповіщень окремими зонами на ПЦН та мобільний додаток. Кутовий та настінний кронштейни в	шт	2

		комплекті. Імунітет від тварин масою до 20 кг для детектора руху та програмне налаштування чутливості. Радіус дії детектора розбиття скла 8 м, двоканальне виявлення послідовності удар-звук.		
7	Кабельний канал 20x10 (140)	Діапазон робочих температур: від -25°C до +60°C Ступінь захисту: IP20 Розмір: 20x10 мм	м	10
8	Кабель ШВВП 2x0,75 силовий	Мідний кабель із 2-ох жил з перетином 0,75.	м	15
9	Розетка з заземленням накладна	Розетка з заземленням накладна, колір- білий	шт.	2

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованих товарів з товарами, які вимагаються Замовником. Якщо Учасник пропонує товар, технічні характеристики якого відрізняються від наведених вище, він повинен обов'язково надати порівняльну таблицю щодо відповідності технічних характеристик запропонованого товару наведеним Замовником характеристикам. Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними, або покращеними, ніж визначені Замовником.

Таблиця 1

№ з/п	Найменування товару	Од. виміру	Кількість	Технічні характеристики товару	Виробник товару*	Країна походження товару**

* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).

** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.

1. Підрядник виконує усі види робіт згідно дефектного акту та відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова» з визначення вартості будівництва та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. № 281.

2. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

3. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

4. При наданні послуг обов'язково погоджувати з замовником матеріали, вироби та їх вартість.

5. Замовник протягом проведення поточного ремонту проводить технічний нагляд з метою дотримання норм ДСТУ (ДБН).

6. На підставі ДБН А.3.1-5:2016 підрядник повинен пред'являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту.

7. Вид договірної ціни - тверда.

8. Вимога щодо заробітної плати - при складанні ціни пропозиції Учасник повинен здійснювати розрахунок кошторисної заробітної плати виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку планує отримувати на об'єкті будівництва, та з урахуванням положень галузевих (міжгалузових), територіальних угод та колективних договорів, Рішення КМР 28.05.2026 р. № 658/11125.

9. Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) формується на підставі вартості будівельних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об'єкта, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на покриття ризиків у випадках, передбачених у пункті 4.40 «Настанови з визначення вартості будівництва», кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, кошти на сплату податків, зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, обов'язкових платежів, вартість матеріалів, страхування, вартість експертизи проектно-кошторисної документації, інші витрати.

10. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання. Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного учасником процедури закупівлі (підрядником) аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалася на дату оформлення ціни пропозиції та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні.

11. Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

12. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

3. Послуги, які обов'язково надає учасник та включає в ціну послуг, що становить предмет цієї закупівлі:

- надання послуги Замовнику за адресами:
Київська дитяча школа мистецтв № 1, м. Київ, вул. Андрія Мельника, 29;
Київська дитяча художня школа № 1, м. Київ, вул. Братів Зерових, 25;
Київська дитяча музична школа № 33 ім. В. Пухальського, м. Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 25;
Київська дитяча музична школа № 7 ім. І. Шамо, м. Київ, бул. Чоколівський, 25..