

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик,
його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення
*(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва; юридична адреса: 03148, Україна, Київська область, Київ, вул. Гната Юри, будинок 14-Б; код ЄДРПОУ: 37674964; категорія - юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021:2015:34110000-1 Легкові автомобілі, номенклатурна назва 34114300-2 Транспортні засоби служб соціальної допомоги

Вид та/або індексатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, № UA-2023-08-07-007346-а.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик:

Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (далі - Терцентр) надає такі соціальні послуги: догляд вдома, представництво інтересів, соціальна адаптація, консультування, денний догляд, натуральна допомога, фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорнорухового апарату та пересуваються на колісних кріслах, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними порушеннями та інформування.

У територіального центру відсутній соціальний транспорт пристосований для пересування осіб з інвалідністю, які мають порушення опорнорухового апарату та пересуваються на кріслах колісних.

Для розширення спектру соціальних послуг Терцентр потребує транспортний засіб служб соціальної допомоги пристосований для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорнорухового апарату та пересуваються на колісних кріслах.

Якісні та технічні характеристики взято у Київського міського територіального центру соціального обслуговування який надає такі послуги багато років та має багаторічний напрацьований досвід в перевезенні осіб з інвалідністю, які мають порушення опорнорухового апарату.

Якісні характеристики щодо закупівлі відповідних товарів мають відповідати державним стандартам, які підтверджені відповідними сертифікатами, технічними умовам на виготовлення продукції згідно ДСТУ та передбачати необхідність застосування заходів з довілля.

Технічні характеристики:

1. Вимоги до безпеки та комфортабельності соціального автомобіля.

1.1. Спеціалізований автомобіль призначений для перевезення осіб з інвалідністю, осіб з обмеженою мобільністю (користувачів інвалідними візками) та супроводжуваних осіб.

1.2. Спеціалізований автомобіль забезпечує можливість підйому та перевезення не менше двох осіб з обмеженою мобільністю (користувачів інвалідними візками) та не менше 5-ти (з числа осіб з інвалідністю та супроводжуваних осіб). Всі місця укомплектовані пасками безпеки, крісла з підлокітниками, загальна кількість місць в автомобілі не менше 8 місць. Спеціалізований автомобіль має бути обладнаний підйомною автомобільною площадкою вантажопідйомністю не менше 350 кг, довжиною не менше 1100 мм, шириною не менше 800 мм. Наприклад: DHOLLANDIA модель DH-PH2, MARIANI модель BBO 140.90, AMF-BRUNSLINEARLIFT модель «AL1 Solid» або еквівалент*.

1.3. Гарантія на Спеціалізований автомобіль – не менше 24-х місяців без обмеження пробігу.

1.3.1. У спеціалізованому автомобілі мають бути передбачені не менше: 2 місць для осіб з обмеженою мобільністю (користувачів інвалідними візками), 5 місць обладнаних пасками безпеки для сидіння супроводжуваних осіб та інших пасажирів, 1 місце водія;

1.3.2. У салоні спеціалізованого автомобіля не допускається встановлення багажних полиць;

1.3.3. Інші технічні вимоги до спеціалізованого автомобіля мають відповідати чинним в Україні нормативним документам, що стосуються транспортних засобів та не суперечать вимогам, наведеним вище.

1.4. Вимоги безпеки:

1.4.1. Спеціалізований автомобіль має бути обладнаний додатковим освітленням салону, у т.ч. для освітлення сходинок службових дверей та майданчика для посадки. Вказаний пристрій має автоматично вмикатись при відкриванні дверей за умови ввімкнення габаритних вогнів;

1.4.2. Двері мають бути обладнані системою блокування;

1.4.3. Спеціалізований автомобіль має бути обладнаний вентиляційно-евакуаційним люком;

1.4.4. Підлога спеціалізованого автомобіля повинна:

- бути рівною, без підставок під сидіння та сходинок в проході між сидіннями;
- мати покриття, що зменшує можливість ковзання;
- мати кріплення для фіксації візків для осіб з інвалідністю, враховуючи різну колію колес.

1.4.5. Спеціалізований автомобіль має бути обладнаний підніжкою під боковими дверима;

1.4.6. Спеціалізований автомобіль має бути обладнаний горизонтальним поручнем на боковій стіні в салоні для утримання та переміщення осіб з інвалідністю у візках. Висота розміщення поручнів від рівня підлоги повинна бути 800 (± 100) мм;

1.4.7. Спеціалізований автомобіль має бути обладнаний автономною системою обігріву салону та системою кондиціонування, що забезпечує підтримання комфортної температури в салоні;

1.4.8. Кватирки природної вентиляції повинні бути розташовані у бокових вікнах по одній з обох боків;

1.4.9. Спеціалізований автомобіль має бути обладнаний покращеною тепло-шумоізоляцією пасажирського салону;

1.4.10. На лівому та правому боці спеціалізованого автомобілю має бути малюнок «особи з інвалідністю». Спереду і ззаду на кузов спеціалізованого автомобілю повинні бути нанесені розпізнавальні знаки:

а) «особи з інвалідністю»,

б) «Обмеження максимальної швидкості 70 км/год»;

1.4.11. Спеціалізований автомобіль має бути обладнаний звуковою сигналізацією, яка автоматично вмикається при русі заднім ходом та інформує пішоходів про небезпеку;

1.4.12. Спеціалізований автомобіль має бути укомплектований двома медичними аптечками;

1.4.13. Спеціалізований автомобіль має бути укомплектований двома вогнегасниками, один з яких повинен бути розташований біля водія;

1.4.14. У салоні спеціалізованого автомобілю, місця для осіб з інвалідністю повинні бути розташовані з лівого боку, один за одним, а місця для супроводжуваних осіб з правого боку відповідно;

1.4.15. Решта вимог щодо безпеки спеціалізованого автомобіля має відповідати чинним в Україні нормативним документам, що стосуються транспортних засобів та не суперечать вимогам, наведеним вище.

2. Загальні вимоги по експлуатаційній технологічності та технічним характеристикам

2.1. Автомобіль призначений для перевезення не менше 8 осіб.

Гарантійний пробіг: без обмежень впродовж 24 місяців.

Рік випуску - не раніше 2023

Тип кузова – фургон (або мікроавтобус), не менше 4 дверей;

Версія приводу – передній привід / задній привід;

Зовнішні розміри:

- довжина – не менше 5995 мм.;

- ширина – не менше 2000 мм;

- колісна база – не менше 4035 мм;

Внутрішні розміри вантажного відсіку:

- довжина – не менше 3700 мм;

- висота – не менше 1815 мм;

Загальна кількість місць в салоні – не менше 8 (в тому числі – 1 місце водія, 2 місця у кабіні, 2 особи з обмеженою мобільністю (користувачі інвалідними візками), 3 особи (з числа осіб з інвалідністю та супроводжуваних осіб).

Двигун:

- дизель;

- екологічні норми – не нижче «Євро 6»;
- об'єм двигуна – не менше 1950 куб см;
- максимальна потужність – не менше 160 к.с.

Об'єм паливного баку – не менше 70 л.;

Вантажопідйомність – не менше 1450 кг.

Додаткові опції:

- кондиціонер;
- круїз-контроль;
- посилена задня підвіска;
- підсилювач керма;
- протитуманні фари;
- задні датчики паркування.

Безпека:

- система допомоги при екстреному гальмуванні;
- автоматичне блокування дверей під час руху;
- електронна система стабілізації;
- антибуксвальна система;
- система допомоги при рушанні на підйомі;
- імобілайзер;
- стабілізатор поперечної стійкості;

2.2. Довговічність кузова з умов корозійної стійкості повинна бути не менше 60 місяців (до наскрізної корозії);

2.3. Кузов – суцільнометалевий, рамний, вагонного типу, з переднім розміщенням двигуна;

2.4. Повнорозмірне запасне колесо;

2.5. Коробка передач (трансмсія) – механічна, 6 - ступінчата;

2.6. Гідропідсилювач кермового управління або еквівалент;

2.7. 3-х точкові паски безпеки для кожного сидіння. Для осіб з обмеженою мобільністю (користувачі інвалідними візками) -комплект кріплення, що включає 4 паски (2 з натягувачем, 2 без натягувача, 4 кріпильних елементів, зафіксованих до підлоги в місті встановлення візка – 2 комплекта);

2.8. Центральний замок ДУ.

2.9. Суцільна підйомна автомобільна площадка, розташована ззаду спеціалізованого автомобіля:

- вантажопідйомність не менше 350 кг (довжина не менше 1100 мм, ширина не менше 800 мм);
- привід: електрогідравлічний;
- керування за допомогою 3-х кнопочного дистанційного пульта управління;
- двопозиційний перемикач (до верху – до низу), вбудований в правий поручень;
- матеріал платформи – перфорована сталь;
- наявність перехідного мостика, що вмонтований у платформу, для переміщення візка на рівні підлоги фургону.

3. Інші вимоги

3.1. Виготовлення спеціалізованого автомобіля, проводиться переможцем торгів після узгодження ним з відповідними установами та організаціями переобладнання базового автомобіля у спеціалізований для перевезення осіб з інвалідністю (або відповідно до затверджених технічних умов, або технічного завдання на виготовлення спеціалізованого автомобіля), згідно з вимогами чинного законодавства України.

3.2. Спеціалізований автомобіль на момент поставки має бути укомплектовано пакетом документів необхідних для його реєстрації, як спеціалізованого автомобіля відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Спеціалізований автомобіль має бути новим, або мати первинну реєстрацію в сервісному центрі МВС України, технічний пробіг спеціалізованого автомобіля на момент його постачання Замовнику не повинен перевищувати 500 км.

3.4. Учасник має бути офіційним дилером/дистриб'ютором/представником виробника базових автомобілів на території України (на підтвердження надається копія дилерського/дистриб'юторського договору або копія витягу з дилерського/дистриб'юторського договору або копія сертифікату дилера/дистриб'ютора).

3.5. Ціна Товару, включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ та усі необхідні податки, збори та обов'язкові платежі, що мають бути сплачені, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця поставки, визначеного замовником, сплату мита, податків та інших зборів і обов'язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України.

3.6. Базові автомобілі не можуть бути виробництва Росії, Білорусії.

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі:

Уповноваженою особою направлено запити цінових пропозицій у організації які переобладнують авто у спеціалізований транспорт:

1. ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УКВЗ-УКРАЇНА»;
2. ТОВ «ВІДІ ЮНІКОМЕРС»;
3. ТОВ "ХЕЛС ДИЗАЙН".

Назва організації, яка відповіла на запит та надала цінову пропозицію	Ціна, грн.	Очікувана вартість, грн.
ТОВ "ХЕЛС ДИЗАЙН"	2180000,00	2156666,67
ТОВ «ВІДІ ЮНІКОМЕРС»	1980000,00	
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УКВЗ-УКРАЇНА»	2310000,00	

Очікувана вартість становить 2 156 666,67 грн.

Провідний фахівець
з публічних закупівель



Катерина ФЕДОРОВА