

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання п. 4' постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Шевченківського району м. Києва;

Юридична адреса : 04119, м. Київ, вул. Білоруська 11;

Код ЄДРПОУ 40528832

Категорія — юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Підгузники для дорослих, труси-підгузки для дорослих, , прокладки урологічні жіночі, урологічні прокладки чоловічі, пелюшки сечопоглинальні за ДК 021:2015: 33750000-2 «Засоби для догляду за малюками».

Вид та/або ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

(згідно з Змінами до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 відповідно до постанови КМУ від 05.07.2024 № 782.

UA-2024-10-10-006994-a

Обґрунтування закупівлі:

В структурі Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва (далі — Територіальний центр) функціонує відділення організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги (з числа осіб працездатного віку на період встановлення їм інвалідності, громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям, стихійним лихом, катастрофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю і відповідно до акту обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної допомоги, внутрішньо переміщені особи.

Отримувачі соціальних послуг, які перебувають на обліку у вищезазначених відділеннях, потребують засобів особистої гігієни.

В деяких критичних ситуаціях засоби гігієни для дорослих є необхідністю та служать в якості нижньої білизни одноразового користування. В основному дані вироби призначені для осіб, які не в змозі самостійно доглядати за собою. Підгузки, пелюшки, прокладки для дорослих — це полегшення та створення комфортних умов для хворих та літніх, а також активних людей, які з певних причин не можуть природно вирішити делікатну проблему. Застосування цих гігієнічних засобів забезпечує людині фізичний та психологічний комфорт.

З метою соціального захисту мало захищених верств населення громадян, вирішення проблем соціально-побутового характеру тощо була розроблена міська цільова програма “Турбота. Назустріч киянам” на 2022-2024 роки (далі — Програма).

Відповідно до Програми та пункту 3.1. Порядку забезпечення киян технічними та іншими засобами реабілітації, засобами особистої гігієни затвердженого наказом від 22.03.2022 року Територіальний центр забезпечує киян засобами особистої гігієни.

Закупівля проводиться відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з

дня його припинення або скасування затверджених постановою Зміни до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 відповідно до постанови КМУ від 05.07.2024 № 782.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі.

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість
1	Підгузки, розмір М (середнє поглинання) №30	уп	1900
2	Підгузник поясний М (середнє поглинання) №30	уп	12
3	Підгузки, розмір L (середнє поглинання) №30	уп	3160
4	Підгузник поясний L (середнє поглинання) №30	уп	12
5	Підгузки, розмір XL (середнє поглинання) №30	уп	1900
6	Підгузник розмір XXL (середнє поглинання) №10	уп	36
7	Підгузки-труси, розмір М (середнє поглинання) №30	уп	200
8	Підгузки-труси, розмір L (середнє поглинання) №30	уп	200
9	Підгузки-труси поглинальні, розмір XL (максимальнє поглинання) №30	уп.	64
10	Урологічні прокладки для жінок (поглинання від 560 мл , збільшений розмір) №30	уп	160
11	Урологічні прокладки для жінок (поглинання від 905 мл збільшений розмір) №30	уп	120
12	Урологічні прокладки (вкладки) для жінок (поглинання від 2200 мл) №36	уп	8
13	Урологічні прокладки для жінок (поглинання від 910 мл, нічні) №12	уп	180
14	Урологічні прокладки для чоловіків (поглинання від 450 мл) №20	уп	180
15	Урологічні прокладки для чоловіків (поглинання від 700 мл) №16	уп	24
16	Пелюшки сечопоглинальні 60х90см (велике поглинання) №30	уп	120
17	Пелюшки сечопоглинальні 180х80см (велике поглинання) №20	уп	36

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

№	Найменування товару	Медико-технічні вимоги
1	Підгузки розмір М (середнє поглинання) не менше 30 шт в уп	поглинальна здатність не менше 2200 мл; (ISO) - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - повинні мати анатомічну форму та анатомічні виємки в області промежени - зовнішня поверхня має бути вологонепроникною; - внутрішня поверхня має бути виготовлена з проникного , нетканного матеріалу; - повинні мати вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; -повинні мати індикатор наповнення - повинна бути система нейтралізації запаху; - бокові частини повинні бути з нетканого , дихаючого (повітря і паропроникного)матеріалу. - чотири застібки

2	Підгузник поясний М (середнє поглинання) не менше 30 шт в уп	Поглинальна здатність не менше 2175 мл; (ISO) - повинні мати спеціальний м'який перфорований пояс з еластичними вставками з боків; - повинні мати спеціальну форму, при якій бокові поверхні стегон є повністю відкритими; - повинна бути система нейтралізації запаху - зовнішня поверхня повина бути виготовлена з спеціального нетканного матеріалу, що пропускає повітря і має бути волого непроникною - повинні мати спеціальний трансфер шар з системою мікроворонок - повинні мати багаторазові застібки- система петель- гачків для фіксації на поясі підгузник - повинні мати індикатор наповнення; - повинні мати високі вологонепроникні бар'єри
3	Підгузки, розмір L (середнє поглинання) не менше 30 шт в уп	Поглинальна здатність не менше 2500 мл.; (ISO) - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - повинні мати анатомічну форму та анатомічні виємки в області промежени - зовнішня поверхня має бути вологонепроникною; - внутрішня поверхня має бути виготовлена з проникного, нетканого матеріалу; - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП); - повинні мати вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - повинні мати індикатор наповнення; - повинна бути система нейтралізації запаху; - бокові частини повинні бути з нетканого , дихаючого (повітря і паропроникного)матеріалу. - повинні мати 4 застібки
4	Підгузник поясний L (середнє поглинання) не менше 30 шт в уп	Поглинальна здатність не менше 2290мл; (ISO) - повинні мати спеціальний м'який перфорований пояс з еластичними вставками з боків; - повинні мати спеціальну форму, при якій бокові поверхні стегон є повністю відкритими; - повинна бути система нейтралізації запаху - зовнішня поверхня повина бути виготовлена з спеціального нетканного матеріалу, що пропускає повітря і має бути волого непроникною - повинні мати спеціальний трансфер шар з системою мікроворонок - повинні мати багаторазові застібки- система петель- гачків для фіксації на поясі підгузник - повинні мати індикатор наповнення; - повинні мати високі вологонепроникні бар'єри
5	Підгузки, розмір XL (середнє поглинання) не менше 30 шт в уп	Поглинальна здатність не менше 3000 мл.; (ISO) - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - повинні мати анатомічну форму та анатомічні виємки в області промежени - зовнішня поверхня має бути вологонепроникною; - внутрішня поверхня має бути виготовлена з проникного, нетканого матеріалу;

		- повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП); - повинні мати вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - повинні мати індикатор наповнення; - повинна бути система нейтралізації запаху; - бокові частини повинні бути з нетканого, дихаючого (повітря і паропроникного) матеріалу. - повинні мати 4 застібки
6	Підгузки, розмір XXL (середнє поглинання) не менше 10 шт в уп	Поглиналина здатність не менше 3200 мл; (ISO) -- повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів -- повинні мати анатомічну форму с 2 поглинаючими вкладишами - повинні мати гумки в поясі спереду та ззаду підгузника - чотири застібки-липучки - паропроникний ізоляційний шар по всій поверхні -- повинні мати індикатор наповнення;
7	Підгузки-труси, розмір М (середнє поглинання) не менше 30 шт в уп	Поглиналина здатність не менше 1500 мл; (ISO) -- анатомічна форма; - вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - індикатор наповнення; - м'який еластичний пояс з багатьма еластичними гумками всередині задля надійної фіксації. - еластичні гумки по всій окружності талії і стегон для щільного прилягання - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП);
8	Підгузки-труси, розмір L (середнє поглинання) не менше 30 шт в уп	Поглиналина здатність не менше 1500 мл; (ISO) - анатомічна форма; - вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - індикатор наповнення; - м'який еластичний пояс з багатьма еластичними гумками всередині задля надійної фіксації. - еластичні гумки по всій окружності талії і стегон для щільного прилягання - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП);
9	Труси поглинальні для дорослих, розмір XL (максимальне поглинання) не менше 10 шт в уп	- поглиналина здатність не менше 2600 мл; (ISO) - анатомічна форма; - вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - індикатор наповнення; - м'який еластичний пояс з багатьма еластичними гумками всередині задля надійної фіксації. - еластичні гумки по всій окружності талії і стегон для щільного прилягання - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП);
10	Урологічні прокладки для жінок (поглинання від 560 мл, збільшений розмір) №30	Поглиналина здатність не менше 560 мл.; (ISO) - повинні мати анатомічну форму - повинні мати систему нейтралізації запаху;

		- повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волокнової основи з абсорбуючим полімером (САП); - повинен мати індекс негативної подразнюючої дії на шкіру (надати підтвердження від уповноваженого органу) - прокладка повинна фіксуватись на білизні за допомогою потрібної клеючої смужки. - повинні мати збільшені розміри(від 340/120)
11	Урологічні прокладки для жінок (поглинання від 905 мл збільшений розмір) №30	Поглиналина здатність не менше 905 мл.; (ISO) -повинні мати анатомічну форму - повинні мати систему нейтралізації запаху; - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волокнової основи з абсорбуючим полімером (САП); - повинен мати індекс негативної подразнюючої дії на шкіру (надати підтвердження від уповноваженого органу) - прокладка повинна фіксуватись на білизні за допомогою потрібної клеючої смужки. - повинні мати збільшені розміри (від 427/200)
12	Урологічні прокладки (вкладки) для жінок (поглинання від 2200 мл) №36	Поглиналина здатність не менше 2200 мл.; (ISO) - повинні мати анатомічну форму; - повинні мати систему нейтралізації запаху; - повинні мати всмоктуючий шар - повинен мати індекс негативної подразнюючої дії на шкіру (надати підтвердження від уповноваженого органу) -повинні мати спеціальний, круговий, захисний бар'єр , який створює форму чаші, для забезпечення від протікань - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; -повинні індикатор наповнення;
13	Урологічні прокладки для жінок (поглинання від 910 мл, нічні) №12	Поглиналина здатність не менше 910мл.; (ISO) - повинні мати анатомічну форму; - повинні мати систему нейтралізації запаху; - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волокнової основи з абсорбуючим полімером (САП); - повинен мати індекс негативної подразнюючої дії на шкіру (надати підтвердження від уповноваженого органу) - прокладка повинна фіксуватись на білизні за допомогою клеючої смужки.
14	Урологічні прокладки для чоловіків (поглинання від 450 мл) №20	- поглиналина здатність не менше 450 мл; (ISO) - повинні мати анатомічну форму (V подібна) - повинні мати “дихаючу“ поверхню з нетканного матеріалу - повинні мати клеючу поверхню для фіксації до білизни; - повинні мати індекс негативної подразнюючої дії на шкіру(повино бути підтвердження від уповноваженого органу) - повинні мати м'які , еластичні резиночки з боків для захисту від протікання
15	Урологічні прокладки для чоловіків (поглинання від 700 мл) №16	- поглиналина здатність не менше 700мл; (ISO) - повинні мати анатомічну форму (V подібна) - повинні мати “дихаючу“ поверхню з нетканного матеріалу - повинні мати клеючу поверхню для фіксації до білизни; - повинні мати індекс негативної подразнюючої дії на шкіру(повино бути підтвердження від уповноваженого органу) - повинні мати м'які , еластичні резиночки з боків для захисту від протікання

		-повинні мати подвійну серцевину для більш швидкого поглинання рідини та його утримання.
16	Пелюшки сечопоглинальні 60х90см (велике поглинання) №30	Поглинаючі пелюшки з високою поглинальною здатністю -поглинальна здатність не менше 1900мл; (ISO) - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - зовнішня поверхня має бути вологонепроникною; - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП);
17	Пелюшки сечопоглинальні 180х80см (велике поглинання) №20	-поглинальна здатність не менше 2300 мл; (ISO) - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - зовнішня поверхня має бути вологонепроникною; - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП); - завдяки крильцям можна уникнути протікання, повинні гарно обгортати матрац; - зовнішня поверхня має бути вологонепроникною;

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до розрахунків до кошторису видатків із загального фонду місцевого бюджету на 2024 рік за програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024рр. Кошторис на 2024 рік затверджений Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Розмір бюджетного призначення КЕКВ 2730 становить – 6 060 759,47 з ПДВ.

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі.

Очікувана вартість обрахована відповідно до очікуваної потреби та моніторингу цін станом на 30.09.2024 року. Моніторинг проводився шляхом запиту комерційних пропозицій: ТОВ «Євро технології», ТОВ "АГАТ СЕРВІС" та ТОВ «ПАРКТОРГ» Відповідно розрахунку очікувана вартість становить 6 060 759,47 з ПДВ.

На підставі розрахунків розмір очікуваної вартості дорівнює бюджетному призначенню тому Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва було визначено очікувану вартість предмету закупівлі Підгузники для дорослих, труси-підгузки для дорослих, , прокладки урологічні жіночі, урологічні прокладки чоловічі, пелюшки сечопоглинальні за ДК 021:2015: 33750000-2 «Засоби для догляду за малюками» в сумі 6 060 759,47 з ПДВ.

Провідний економіст

Уповноважена особа



Анна ПОШТАРУК