

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Замовник: Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва, код згідно з ЄДРПОУ: 33882032

Предмет закупівлі: за кодом ДК 021:2015 33750000-2 Засоби для догляду за малюками (Підгузки та інші засоби гігієни для дітей та дорослих).

Місце постачання: 02091, м. Київ, вул. Вербицького, 9-і; за заявками Замовника.

Кількість: 10 861 уп.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 7 094 677,95 грн (Сім мільйонів дев'яносто чотири тисячі шістьсот сімдесят сім гривень дев'яносто п'ять копійок) з урахуванням ПДВ.

Процедура закупівлі: Відкриті торги (з особливостями, відповідно до постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 зі змінами).

Обґрунтування доцільності закупівлі:

Для забезпечення засобами особистої гігієни осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, передчасно народжених дітей міста Києва або зареєстрованих та взятих на облік як внутрішньо переміщені особи у місті Києві.

Закупівля здійснюється на виконання міської цільової програми "Турбота Назустріч киянам на 2022-2024 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2726/2767 (далі – Програма).

Обґрунтування обсягів закупівлі:

Відповідно до Програми та пунктів 3.1, 3.6 Порядку забезпечення киян технічними та іншими засобами реабілітації, засобами особистої гігієни, затвердженого наказом Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.05.2022 № 66, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва забезпечує киян засобами особистої гігієни.

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість
1	Підгузки для дітей XL+ (15-30 кг), № 30	уп.	396
2	Підгузки, розмір S, № 30	уп.	240
3	Підгузки, розмір M (середнє поглинання), № 30	уп.	2028
4	Підгузник поясний, розмір M (високе поглинання), № 30	уп.	12
5	Підгузки, розмір M (максимальне поглинання), № 24	уп.	108
6	Підгузки, розмір L (середнє поглинання), № 30	уп.	2580
7	Підгузник поясний, розмір L (середнє поглинання), № 30	уп.	12
8	Підгузки, розмір L (максимальне поглинання), № 24	уп.	108
9	Підгузки, розмір XL (середнє поглинання), № 30	уп.	1800
10	Підгузник поясний, розмір XL (максимальне поглинання), № 21	уп.	9
11	Підгузки-труси, розмір M (середнє поглинання), № 30	уп.	400
12	Підгузки-труси, розмір L (середнє поглинання), № 30	уп.	800
13	Підгузки-труси поглинальні, розмір XL (максимальне поглинання), № 10	уп.	80

14	Урологічні прокладки для жінок (поглинання від 240 мл), № 16	уп.	80
15	Урологічні прокладки для жінок (поглинання від 345 мл), № 12	уп.	120
16	Урологічні прокладки для жінок (поглинання від 550 мл), № 20	уп.	240
17	Урологічні прокладки для жінок (поглинання від 560 мл, збільшений розмір), № 30	уп.	128
18	Урологічні прокладки для жінок (поглинання від 905 мл, збільшений розмір), № 30	уп.	120
19	Урологічні прокладки (вкладки) для жінок (поглинання від 2200 мл), № 36	уп.	4
20	Урологічні прокладки для жінок (поглинання від 910 мл, нічні), № 12	уп.	390
21	Урологічні прокладки для чоловіків (поглинання від 450 мл), № 20	уп.	180
22	Пелюшки сечопоглинальні 60х90см (поглинання від 1900 мл), № 30	уп.	452
23	Пелюшки сечопоглинальні 180х80см (поглинання від 2300 мл), № 20	уп.	500
24	Підгузки дитячі (3-6 кг), № 32	уп.	36
25	Підгузки, розмір XXL (високе поглинання), № 10	уп.	36
26	Трусики сітчаті, розмір L (для урологічних вкладок), № 5	уп.	2

Разом: 10 861 упаковок гігієнічних засобів відповідно до звернень та заяв осіб відповідної категорії.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:

Якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати нормам, стандартам якісних показників та технічних вимог, встановлених чинними нормативними актами, технічними умовами виробника підгузків та умовам договору, а також підтверджуватися сертифікатами відповідності або сертифікатами якості виробника чи іншими документами, передбаченими законодавством.

№	Найменування товару	Медико-технічні вимоги
1	Підгузки для дітей XL+ (15-30 кг) не менше 30 шт в уп.	Поглинальна здатність не менше 1105 мл; (ISO) - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - повинні мати анатомічну форму; - поверхня має бути виготовлена з поглинаючого матеріалу з суперабсорбентом; - повинні мати вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - повинні мати еластичний поясок ззаду та еластичні боковини для забезпечення комфортного прилягання; - повинні фіксуватися за допомогою 2 застібок
2	Підгузки, розмір S (середнє поглинання) не менше 30 шт в уп.	Поглинальна здатність не менше 1500 мл; (ISO) - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - повинні мати анатомічну форму та анатомічні виємки в області промежини; - зовнішня поверхня має бути вологонепроникною;

		- внутрішня поверхня має бути виготовлена з проникного, нетканного матеріалу; - повинні мати вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - повинні мати індикатор наповнення; - повинна бути система нейтралізації запаху; - бокові частини повинні бути з нетканого, дихаючого (повітря і паропроникного) матеріалу; - чотири застібки
3	Підгузки розмір М (середнє поглинання) не менше 30 шт в уп.	Поглиняльна здатність не менше 2100 мл; (ISO) - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - повинні мати анатомічну форму та анатомічні виємки в області промежени; - зовнішня поверхня має бути вологонепроникною; - внутрішня поверхня має бути виготовлена з проникного, нетканного матеріалу; - повинні мати вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - повинні мати індикатор наповнення; - повинна бути система нейтралізації запаху; - бокові частини повинні бути з нетканого, дихаючого (повітря і паропроникного) матеріалу; - чотири застібки
4	Підгузник поясний, розмір М (високе поглинання) не менше 30 шт в уп.	Поглиняльна здатність не менше 2175 мл; (ISO) - повинні мати спеціальний м'який перфорований пояс з еластичними вставками з боків; - повинні мати спеціальну форму, при якій бокові поверхні стегон є повністю відкритими; - повинна бути система нейтралізації запаху; - зовнішня поверхня повинна бути виготовлена з спеціального нетканного матеріалу, що пропускає повітря і має бути волого непроникною; - повинні мати спеціальний трансфер шар з системою мікроронок; - повинні мати багаторазові застібки- система петель- гачків для фіксації на поясі підгузник; - повинні мати індикатор наповнення; - повинні мати високі вологонепроникні бар'єри
5	Підгузки розмір М (максимальне поглинання) не менше 24 шт в уп.	Поглиняльна здатність не менше 3150 мл; (ISO) - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - повинні мати анатомічну форму та анатомічні виємки в області промежени; - зовнішня поверхня має бути вологонепроникною; - внутрішня поверхня має бути виготовлена з проникного, нетканого матеріалу; - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП); - повинні мати вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - повинні мати індикатор наповнення; - повинна бути система нейтралізації запаху; - бокові частини повинні бути з нетканого, дихаючого (повітря і паропроникного) матеріалу; - повинні мати 4 застібки
6	Підгузки, розмір L (середнє поглинання) не менше 30 шт в уп.	Поглиняльна здатність не менше 2400 мл; (ISO) - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - повинні мати анатомічну форму та анатомічні виємки в області промежени;

		- зовнішня поверхня має бути вологонепроникною; - внутрішня поверхня має бути виготовлена з проникного, нетканого матеріалу; - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП); - повинні мати вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - повинні мати індикатор наповнення; - повинна бути система нейтралізації запаху; - бокові частини повинні бути з нетканого, дихаючого (повітря і паропроникного) матеріалу. - повинні мати 4 застібки
7	Підгузник поясний, розмір L (середнє поглинання) не менше 30 шт в уп.	Поглиняльна здатність не менше 2290мл; (ISO) - повинні мати спеціальний м'який перфорований пояс з еластичними вставками з боків; - повинні мати спеціальну форму, при якій бокові поверхні стегон є повністю відкритими; - повинна бути система нейтралізації запаху; - зовнішня поверхня повинна бути виготовлена з спеціального нетканого матеріалу, що пропускає повітря і має бути волого непроникною; - повинні мати спеціальний трансфер шар з системою мікроровонки; - повинні мати багаторазові застібки- система петель- гачків для фіксації на поясі підгузник; - повинні мати індикатор наповнення; - повинні мати високі вологонепроникні бар'єри
8	Підгузки, розмір L (максимальне поглинання) не менше 24 шт в уп.	Поглиняльна здатність не менше 3550 мл; (ISO); - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - повинні мати анатомічну форму та анатомічні виємки в області промежени; - зовнішня поверхня має бути вологонепроникною; - внутрішня поверхня має бути виготовлена з проникного, нетканого матеріалу; - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП); - повинні мати вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - повинні мати індикатор наповнення; - повинна бути система нейтралізації запаху; - бокові частини повинні бути з нетканого, дихаючого (повітря і паропроникного) матеріалу. - повинні мати чотири застібки
9	Підгузки, розмір XL (середнє поглинання) не менше 30 шт в уп.	Поглиняльна здатність не менше 2500 мл; (ISO) - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - повинні мати анатомічну форму та анатомічні виємки в області промежени; - зовнішня поверхня має бути вологонепроникною; - внутрішня поверхня має бути виготовлена з проникного, нетканого матеріалу; - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП); - повинні мати вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - повинні мати індикатор наповнення; - повинна бути система нейтралізації запаху; - бокові частини повинні бути з нетканого, дихаючого (повітря і паропроникного) матеріалу; - повинні мати чотири застібки

10	Поясні підгузки, розмір XL (максимальне поглинання) не менше 21 шт в уп.	Поглиняльна здатність не менше 4470 мл; (ISO) - повинні мати спеціальний м'який перфорований пояс з еластичними вставками з боків; - повинні мати спеціальну форму, при якій бокові поверхні стегон є повністю відкритими; - повинна бути система нейтралізації запаху; - зовнішня поверхня повинна бути виготовлена з спеціального нетканного матеріалу, що пропускає повітря і має бути волого непроникною; - повинні мати спеціальний трансфер шар з системою мікроровонки; - повинні мати багаторазові застіжки- система петель- гачків для фіксації на поясі підгузник; - повинні мати індикатор наповнення; - повинні мати високі вологонепроникні бар'єри
11	Підгузки-труси, розмір М (середнє поглинання) не менше 30 шт в уп.	Поглиняльна здатність не менше 1010 мл; (ISO) - анатомічна форма; - вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - еластичні гумки по всій окружності талії і стегон для щільного прилягання - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП);
12	Підгузки-труси, розмір L (середнє поглинання) не менше 30 шт в уп.	Поглиняльна здатність не менше 1010 мл; (ISO) - анатомічна форма; - вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - еластичні гумки по всій окружності талії і стегон для щільного прилягання; - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП)
13	Труси поглиняльні для дорослих, розмір XL (максимальне поглинання) не менше 10 шт в уп.	Поглиняльна здатність не менше 2600 мл; (ISO) - анатомічна форма; - вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - еластичні гумки по всій окружності талії і стегон для щільного прилягання; - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП)
14	Урологічні прокладки для жінок (не менше 16 шт в уп.)	Поглиняльна здатність не менше 240мл; (ISO) - повинні мати анатомічну форму; - повинні мати систему нейтралізації запаху; - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП); - повинні мати індекс негативної подразнюючої дії на шкіру (надати підтвердження від уповноваженого органу); - прокладка повинна фіксуватись на білизні за допомогою клеючої смужки
15	Урологічні прокладки для жінок (не менше 12 шт в уп.)	Поглиняльна здатність не менше 345 мл; (ISO) - повинні мати анатомічну форму; - повинні мати систему нейтралізації запаху; - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП); - повинні мати індекс негативної подразнюючої дії на шкіру (надати підтвердження від уповноваженого органу); - прокладка повинна фіксуватись на білизні за допомогою клеючої смужки
16	Урологічні	Поглиняльна здатність не менше 550 мл; (ISO)

	прокладки для жінок (не менше 20 шт в уп.)	- повинні мати анатомічну форму; - повинні мати систему нейтралізації запаху; - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП); - повинен мати індекс негативної подразнюючої дії на шкіру (надати підтвердження від уповноваженого органу); - прокладка повинна фіксуватись на білизні за допомогою клеючої смужки
17	Урологічні прокладки для жінок (не менше 30 шт в уп.)	Поглиняльна здатність не менше 560 мл; (ISO) - повинні мати анатомічну форму; - повинні мати систему нейтралізації запаху; - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП); - повинен мати індекс негативної подразнюючої дії на шкіру (надати підтвердження від уповноваженого органу); - прокладка повинна фіксуватись на білизні за допомогою потрійної клеючої смужки; - повинні мати збільшені розміри (від 340/120)
18	Урологічні прокладки для жінок (не менше 30 шт в уп.)	Поглиняльна здатність не менше 905 мл; (ISO) - повинні мати анатомічну форму; - повинні мати систему нейтралізації запаху; - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП); - повинен мати індекс негативної подразнюючої дії на шкіру (надати підтвердження від уповноваженого органу); - прокладка повинна фіксуватись на білизні за допомогою потрійної клеючої смужки; - повинні мати збільшені розміри (від 427/200)
19	Урологічні прокладки (вкладки) для жінок (не менше 36 шт в уп.)	Поглиняльна здатність не менше 2200 мл; (ISO) - повинні мати анатомічну форму; - повинні мати систему нейтралізації запаху; - повинні мати поглинаючий шар; - повинен мати індекс негативної подразнюючої дії на шкіру (надати підтвердження від уповноваженого органу); - повинні мати спеціальний, круговий, захисний бар'єр, який створює форму чаші, для забезпечення від протікань; - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - повинні мати індикатор наповнення
20	Урологічні прокладки для жінок (не менше 12 шт в уп.)	Поглиняльна здатність не менше 910мл; (ISO) - повинні мати анатомічну форму; - повинні мати систему нейтралізації запаху; - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП); - повинен мати індекс негативної подразнюючої дії на шкіру (надати підтвердження від уповноваженого органу); - прокладка повинна фіксуватись на білизні за допомогою клеючої смужки
21	Урологічні прокладки для чоловіків (не менше 20 шт в уп.)	Поглиняльна здатність не менше 450 мл; (ISO) - повинні мати анатомічну форму (V подібна); - повинні мати "дихаючу" поверхню з нетканного матеріалу; - повинні мати клеючу поверхню для фіксації до білизни; - повинні мати індекс негативної подразнюючої дії на шкіру (має бути підтвердження від уповноваженого органу); - повинні мати м'які, еластичні резиночки з боків для захисту від протікання
22	Пелюшки сечопоглинальні	Поглинаючі пелюшки з високою поглиняльною здатністю - поглиняльна здатність не менше 1900 мл; (ISO);

	60x90см (високе поглинання) не менше 30 шт в уп.	- повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - зовнішня поверхня має бути вологонепроникною; - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волокнової основи з абсорбуючим полімером (САП)
23	Пелюшки сечопоглинальні 180x80см (високе поглинання) не менше 20 шт в уп.	- Поглинальна здатність не менше 2300 мл; (ISO) - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - зовнішня поверхня має бути вологонепроникною; - повинні мати подвійний поглинаючий шар целюлозо-волокнової основи з абсорбуючим полімером (САП); - завдяки крильцям можна уникнути протікання, повинні гарно обгортати матрац; - зовнішня поверхня має бути вологонепроникною;
24	Підгузки розмір XXL (високе поглинання) не менше 10 шт в уп.	- Поглинальна здатність не менше 3200 мл; (ISO) - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - повинні мати анатомічну форму з 2-ма поглинаючими вкладишами; - повинні мати гумки в поясі спереду та ззаду підгузка; - чотири застібки-липучки; - паропроникний ізоляційний шар по всій поверхні; - повинні мати індикатор наповнення;
25	Дитячі підгузки (3-6 кг)	- повинні мати вологонепроникні подвійні м'які бар'єрчики та еластичні манжети навколо ніжок задля захисту від протікань; - повинні бути без лосьйонів для захисту шкіри дитини; - повинні мати індикатор вологи; - повинні мати м'який та еластичний пояс задля кращого прилягання; - повинні мати багаторазові застібки; - повинні бути дерматологічно протестовані
26	Трусики сітчасті, розмір L не менше 5 шт в уп. (для урологічних вкладок)	- Еластичні сітчасті фіксуючі трусики для фіксації вкладишів, урологічних та гінекологічних прокладок. - повинні мати смугасте сплетіння; - повинні бути багаторазовими; - витривалість – не менше ніж 25 разів прання; - розмір L (об'єм стегон 80-140см.+/-5см.)

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до Довідки про зміни до кошторису на 2024 рік за програмою "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки, затвердженої Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Розмір бюджетного призначення за КЕКВ 2730 становить: 7 094 684,00 грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу цін на підставі отриманих 3-х комерційних пропозицій від суб'єктів господарювання. Відповідно розрахунку очікувана вартість становить: 7 094 677,95 грн з ПДВ.

Уповноважена особа –
провідний фахівець
з публічних закупівель

  Наталія ПРАЦЕВИТА