

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Замовник: Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва, код згідно з ЄДРПОУ: 33882032

Предмет закупівлі: за кодом ДК 021:2015 33750000-2 Засоби для догляду за малюками (Підгузки для дорослих, пелюшки гігієнічні, урологічні прокладки).

Місце постачання: 02091, м. Київ, вул. Вербицького, 9-і; за заявками Замовника.

Кількість: 414 540 шт.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 11 146 703,40 грн (Одинадцять мільйонів сто сорок шість тисяч сімсот три гривні 40 копійок) з урахуванням ПДВ.

Процедура закупівлі: Відкриті торги (з особливостями, відповідно до постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 зі змінами).

Обґрунтування доцільності закупівлі:

Відповідно до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2025-2027 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 04 липня 2024 року № 1651/9617 (далі – Програма) та Порядку забезпечення медичними виробами (підгузками, пелюшками, урологічними прокладками), затвердженого наказом Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.09.2025 № 504 (далі – Порядок) Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва (далі – Територіальний центр) забезпечує окремих категорій мешканців міста Києва засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками гігієнічними, урологічними прокладками тощо). На виконання Програми та Порядку в Територіальному центрі є необхідність здійснити закупівлю підгузків для дорослих, пелюшок, урологічних прокладок.

Закупівля проводиться відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (зі змінами та доповненнями).

Обґрунтування обсягів закупівлі:

Обсяги закупівлі вираховуються згідно виділених планових призначень за бюджетною програмою 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (напрямок – засоби особистої гігієни) на підставі чисельності осіб, які отримують засоби особистої гігієни (підгузки для дорослих, пелюшки гігієнічні, урологічні прокладки) у Територіальному центрі та згідно з заявкою завідувача відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Підставою для забезпечення засобами особистої гігієни (підгузків для дорослих, пелюшок гігієнічних, урологічних прокладок) є звернення (заява) осіб до Територіального центру. Опрацювавши заяви осіб, або законних представників щодо забезпечення засобами особистої гігієни (підгузків для дорослих, пелюшок гігієнічних, урологічних прокладок), були сформовані обсяги, а саме:

№ п/п	Найменування товару	Поглинання, мл (не менше)	Кількість осіб	Кількість штук (потреба)
1	Підгузки для дорослих, розмір L (середній рівень поглинання)	2300	120	43200
2	Підгузки для дорослих, розмір L (високий рівень поглинання)	2500	80	28800
3	Підгузки для дорослих, розмір XL (середній рівень поглинання)	2400	50	18000
4	Підгузки для дорослих, розмір XL (високий рівень поглинання)	2550	45	16200

№ п/п	Найменування товару	Поглинання, мл (не менше)	Кількість осіб	Кількість штук (потреба)
5	Підгузки для дорослих, розмір XL (максимальний рівень поглинання)	3000	50	18000
6	Підгузки для дорослих, розмір XXL (максимальний рівень поглинання)	3200	15	5400
7	Підгузки для дорослих, розмір М (середній рівень поглинання)	1900	45	16200
8	Підгузки для дорослих, розмір М (середньо-високий рівень поглинання)	2100	50	18000
9	Підгузки поясні для дорослих, розмір М (високий рівень поглинання)	2170	5	1800
10	Підгузки для дорослих, розмір М (високий рівень поглинання)	2200	43	15480
11	Підгузки для дорослих, розмір S (високий рівень поглинання)	2000	10	3600
12	Підгузки для дорослих, розмір XS (високий рівень поглинання)	1600	2	720
13	Підгузки-труси для дорослих, розмір L (середній рівень поглинання)	1000	160	57600
14	Підгузки-труси для дорослих, розмір L (нічні) (високий рівень поглинання)	1700	10	3600
15	Підгузки-труси для дорослих, розмір М (середній рівень поглинання)	1000	120	43200
16	Підгузки-труси для дорослих, розмір М (нічні) (високий рівень поглинання)	1700	20	7200
17	Підгузки-труси для дорослих, розмір XL (середній рівень поглинання)	1600	32	11520
18	Підгузки-труси для дорослих, розмір S (високий рівень поглинання)	1100	4	1440
19	Пелюшки сечопоглинальні 60х90 см (з двома широкими клейкими стрічками) (з середнім рівнем поглинання)	900	12	2160
20	Пелюшки сечопоглинальні 60х90 см (з високим рівнем поглинання)	1900	80	14400
21	Пелюшки сечопоглинальні 180х80 см (з високим рівнем поглинання)	2200	9	1620
22	Урологічні прокладки для жінок (низький рівень поглинання)	340	20	7200
23	Урологічні прокладки для жінок (середній рівень поглинання)	500	50	18000
24	Урологічні прокладки для жінок (високий рівень поглинання), подовжені (від 350 мм)	770	30	10800
25	Урологічні прокладки для жінок (високий рівень поглинання), подовжені (від 420 мм)	930	50	18000
26	Урологічні прокладки для жінок (високий рівень поглинання), нічні	910	50	18000
27	Урологічні прокладки для чоловіків (середній рівень поглинання)	450	40	14400
Разом:			1 202	414 540

Разом: 414 540 шт. гігієнічних засобів.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:

Визначені замовником вимоги до предмета закупівлі за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника, які сформовані на підставі заяв та відповідно до стану здоров'я і фізичних даних отримувачів соціальних послуг. Призначення: для нерухомих та обмежено рухомих хворих із нетриманням сечі (калу).

З урахуванням вищеприписаного, підгузки для дорослих, пелюшки гігієнічні, урологічні прокладки повинні відповідати таким якісним характеристикам:

№	Найменування товару	Медико-технічні вимоги
1	Підгузки для дорослих, розмір L (середній рівень поглинання)	Поглиняльна здатність – середній рівень, не менше 2300 мл (ISO). Повинні мати: - анатомічну форму; - об'єм стегон-живота: 100х150см; - подвійний поглинаючий шар целюлозно-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП); - вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - систему нейтралізації запаху; - індикатор вологопоглинання; - 4 застібки.
2	Підгузки для дорослих, розмір L (високий рівень поглинання)	Поглиняльна здатність – високий рівень, не менше 2500 мл (ISO). Повинні мати: - анатомічну форму; - об'єм стегон-живота: 115х155 см; - захисні бар'єри, що запобігають протіканням з боків; - подвійний поглинаючий шар з САП; - індикатор вологопоглинання; - систему нейтралізації запаху; - 4 застібки.
3	Підгузки для дорослих, розмір XL (середній рівень поглинання)	Поглиняльна здатність – середній рівень, не менше 2400 мл (ISO). Повинні мати: - анатомічну форму; - об'єм стегон-живота: 120х165см; - подвійний поглинаючий шар; - вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - захисні бар'єри для попередження протікання; - індикатор наповнення; - систему нейтралізації запаху; - 4 застібки.
4	Підгузки для дорослих, розмір XL (високий рівень поглинання)	Поглиняльна здатність – високий рівень, не менше 2550 мл (ISO). Повинні мати: - анатомічну форму; - об'єм стегон-живота: 120х160 см; - вологонепроникну зовнішню поверхню; - внутрішню поверхню виготовлену з проникного, нетканого матеріалу; - бокові частини з нетканого, дихаючого (повітро- і паропроникного) матеріалу; - вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - індикатор наповнення; - систему нейтралізації запаху; - 4 застібки; - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів
5	Підгузки для дорослих, розмір XL (максимальний рівень поглинання)	Поглиняльна здатність – максимальний рівень, не менше 3000 мл (ISO). Повинні мати: - подвійний поглинаючий шар з САП; - анатомічну форму; - об'єм стегон-живота: 120х170 см; - еластичний пояс; - захисні бар'єри для попередження протікання; - зовнішній «дихаючий» шар, що пропускає повітря; - індикатор наповнення; - систему нейтралізації запаху; - 4 застібки.
6	Підгузки для дорослих, розмір XXL (максимальний рівень поглинання)	Поглиняльна здатність – максимальний рівень, не менше 3200 мл (ISO).

		Повинні мати: - анатомічну форму з 2 (двома) поглинаючими вкладишами; - об'єм стегон-живота: 160x210 см; - гумки в поясі попереду та позаду підгузка; - 4 застібки; - паропроникний ізоляційний шар по всій поверхні; - індикатор наповнення.
7	Підгузки для дорослих, розмір М (середній рівень поглинання)	Поглинальна здатність – середній рівень, не менше 1900 мл (ISO). Повинні мати: - анатомічну форму; - об'єм стегон-живота: 85x125 см; - подвійний поглинаючий шар; - вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - систему нейтралізації запаху; - індикатор наповнення; - 4 застібки.
8	Підгузки для дорослих, розмір М (середньо-високий рівень поглинання)	Поглинальна здатність – середньо-високий рівень, не менше 2100 мл (ISO). Повинні мати: - анатомічну форму; - об'єм стегон-живота: 70x120 см; - вологонепроникну зовнішню поверхню; - внутрішню поверхню виготовлену з проникного, нетканого матеріалу; - бокові частини з нетканого, дихаючого (повітро- і паропроникного) матеріалу; - вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - індикатор наповнення; - систему нейтралізації запаху; - 4 застібки; - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів.
9	Підгузки поясні для дорослих, розмір М (високий рівень поглинання)	Поглинальна здатність – високий рівень, не менше 2170 мл (ISO). Повинні мати: - спеціальний м'який перфорований пояс з еластичними вставками з боків; - спеціальну форму, при якій бокові поверхні стегон є відкритими; - систему нейтралізації запаху; - зовнішня поверхня повинна бути виготовлена з спеціального нетканого матеріалу, що пропускає повітря і має бути волого непроникною; - спеціальний трансфер-шар з системою мікроровонік; - багаторазові застібки, система петель-гачків для фіксації на поясі; - індикатор наповнення; - високі вологонепроникні бар'єри.
10	Підгузки для дорослих, розмір М (високий рівень поглинання)	Поглинальна здатність – високий рівень, не менше 2200 мл (ISO). Повинні мати: - анатомічну форму; - об'єм стегон-живота: 80x125 см; - захисні бар'єри, що запобігають протіканням з боків; - подвійний поглинаючий шар з суперабсорбентом; - індикатор наповнення; - систему нейтралізації запаху; - 4 застібки.
11	Підгузки для дорослих, розмір S (високий рівень поглинання)	Поглинальна здатність – високий рівень, не менше 2000 мл (ISO). Повинні мати: - анатомічну форму; - об'єм стегон-живота: 50x85 см +/-10 см;

		- подвійний поглинаючий шар; - вологонепроникні, захисні бар'єри для попередження протікання; - систему наповнення; - наявність індикатора наповнення (вологості); - наявність 4-х застібок.
12	Підгузки для дорослих, розмір XS (високий рівень поглинання)	Підгузки-трусики для людей з нетриманням сечі. Поглиняльна здатність – високий рівень, не менше 1600 мл (ISO). Повинні мати: - об'єм стегон-живота: 40x60 см +/- 10 см; - подвійний поглинаючий шар; - вологонепроникні захисні бар'єри; - бокові частини виконані з дихаючого матеріалу; - наявність індикатора наповнення (вологості); - наявність 4-х застібок.
13	Підгузки-труси для дорослих, розмір L (середній рівень поглинання)	Поглиняльна здатність – середній рівень, не менше 1000 мл (ISO). Повинні мати: - об'єм стегон-живота: 100x135 см; - анатомічну форму; - вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - еластичні гумки по всій окружності талії і стегон для щільного прилягання; - подвійний поглинаючий шар целюлозно-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП); - систему нейтралізації запаху; - не менше 3-х еластичних резинок в зоні анатомічних виїмок (для щільного прилягання в області промежини).
14	Підгузки-труси для дорослих, розмір L (нічні) (високий рівень поглинання)	Поглиняльна здатність – високий рівень, не менше 1700 мл (ISO). Повинні мати: - об'єм стегон-живота: 100x135 см; - анатомічну форму; - вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - еластичні гумки по всій окружності талії і стегон для щільного прилягання; - подвійний поглинаючий шар целюлозно-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП); - систему нейтралізації запаху; - не менше 3-х еластичних резинок в зоні анатомічних виїмок (для щільного прилягання в області промежини).
15	Підгузки-труси для дорослих, розмір M (середній рівень поглинання)	Поглиняльна здатність – середній рівень, не менше 1000 мл (ISO). Повинні мати: - об'єм стегон-живота: 80x110 см; - анатомічну форму; - вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - еластичні гумки по всій окружності талії і стегон для щільного прилягання; - подвійний поглинаючий шар целюлозно-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП); - систему нейтралізації запаху; - не менше 3-х еластичних резинок в зоні анатомічних виїмок (для щільного прилягання в області промежини).
16	Підгузки-труси для дорослих, розмір M (нічні) (високий рівень поглинання)	Поглиняльна здатність – високий рівень, не менше 1700 мл (ISO). Повинні мати: - об'єм стегон-живота: 80x110 см; - анатомічну форму; - вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - еластичні гумки по всій окружності талії і стегон

		для щільного прилягання; - подвійний поглинаючий шар целюлозно-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП); - систему нейтралізації запаху; - не менше 3-х еластичних резинок в зоні анатомічних виїмок (для щільного прилягання в області промежини).
17	Підгузки-труси для дорослих, розмір XL (середній рівень поглинання)	Поглиняльна здатність – середній рівень, не менше 1600 мл (ISO). Повинні мати: - об'єм стегон-живота: 120х170 см; - анатомічну форму; - вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - еластичний пояс (гумки) по всій окружності талії і стегон; - поглинаючий шар целюлозно-волоконної основи з абсорбуючим полімером (САП); - систему нейтралізації запаху.
18	Підгузки-труси для дорослих, розмір S (високий рівень поглинання)	Підгузки-трусики для людей з нетриманням сечі. Поглиняльна здатність – високий рівень, не менше 1100 мл (ISO). Повинні мати: - об'єм стегон-живота: 50х80 см +/- 10 см; - м'який зовнішній дихаючий шар, захисні бортики та широкий еластичний пояс; - виготовлені з гіпоалергенного матеріалу; - наявність індикатора наповнення (вологості).
19	Пелюшки сечопоглиняльні 60х90 см (з двома широкими клейкими стрічками) (з середнім рівнем поглинання)	Поглиняльна здатність – не менше 900 мл (ISO). Повинні мати: - розмір 60х90 см; - поглинаючий шар (абсорбуюча серцевина), який має складатися з САП та целюлози; - пелюшка повинна мати вологонепроникну зовнішню поверхню; - дві клейкі стрічки, впродовж довгих сторін пелюшки, для забезпечення фіксації на поверхні; - повинні бути з гіпоалергенних матеріалів.
20	Пелюшки сечопоглиняльні 60х90 см (з високим рівнем поглинання)	Поглиняльна здатність – не менше 1900 мл (ISO). - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - повинні мати поглинаючий шар з абсорбуючим полімером (САП); - зовнішня поверхня має бути з протислизької плівки, бути вологонепроникною; - внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого целюлозного матеріалу.
21	Пелюшки сечопоглиняльні 180х80 см (з високим рівнем поглинання)	Поглиняючі пелюшки з високою поглиняльною здатністю. Поглиняючі пелюшки, розмір 180х80 см (з повітропроникними бічними крильцями) з високою поглиняльною здатністю: - поглиняльна здатність – не менше 2200 мл (ISO); - завдяки крильцям можна уникнути протікання, дозволяють добре фіксувати пелюшку, обгорнувши матрац; - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - повинні мати подвійний поглинаючий шар; - зовнішня поверхня має бути з протислизької плівки; - внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого целюлозного матеріалу; - повинні мати суперабсорбент.
22	Урологічні прокладки для жінок (низький рівень поглинання)	Поглиняльна здатність – не менше 340 мл (ISO). Повинні мати: - анатомічну форму; - бічні резиночки, що тримають форму прокладки та захищають від протікання; - прокладка повинна фіксуватись на білизні за допомогою клеючої смужки; - подвійний всмоктуючий шар целюлозно-волоконної основи з абсорбуючим полімером.
23	Урологічні прокладки для жінок (середній рівень поглинання)	Поглиняльна здатність – не менше 500 мл (ISO). Повинні мати:

		- анатомічну форму; - бічні резиночки, що тримають форму прокладки та захищають від протікання; - прокладка повинна фіксуватись на білизні за допомогою клеючої смужки; - подвійний всмоктуючий шар целюлозо- волоконної основи з абсорбуючим полімером.
24	Урологічні прокладки для жінок (високий рівень поглинання), подовжені (від 350 мм)	Поглиняльна здатність – високий рівень, не менше 770 мл (ISO) . Повинні мати: - довжину від 350 мм; - бічні бортики сторони прокладки вздовж поглинаючого вкладиша, що запобігають витіканню; - поглинаючий вкладиш з целюлози з абсорбуючим полімером (САП).
25	Урологічні прокладки для жінок (високий рівень поглинання), подовжені (від 420 мм)	Поглиняльна здатність – високий рівень, не менше 930 мл (ISO). Повинні мати: - довжину від 420 мм (подовженої довжини); - паропроникний ізоляційний шар; - мати анатомічну форму; - мати поглинаючий вкладиш анатомічної форми з целюлозної пульпи з суперабсорбентом; - бічні сторони з еластичною пряжею вздовж картриджа, що запобігають витіканню.
26	Урологічні прокладки для жінок (високий рівень поглинання), нічні	Поглиняльна здатність – високий рівень, не менше 910 мл (ISO). Повинні мати: - анатомічну форму; - бічні резиночки, що тримають форму прокладки та захищають від протікання; - клеючі смужки для кріплення до білизни; - систему нейтралізації запахів; - індекс негативної подразнюючої дії на шкіру; - подвійний всмоктуючий шар целюлозно-волоконної основи з абсорбуючим полімером.
27	Урологічні прокладки для чоловіків (середній рівень поглинання)	Поглиняльна здатність – середній рівень, не менше 450 мл (ISO). Повинні мати: - подвійний поглинаючий шар целюлозно- волоконної основи з суперабсорбентом; - анатомічну форму (V подібна); - систему нейтралізації запахів; - бічні резиночки, що тримають форму прокладки та захищають від протікання; - клеючі смужки для кріплення до білизни; - внутрішню поверхню з дихаючого нетканного матеріалу.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розмір бюджетного призначення визначений відповідно розрахунку до кошторису на 2026 рік за Програмою. Розмір бюджетного призначення за КЕКВ 2730 становить: 19 813 060,00 грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена з урахуванням середньоарифметичного цін, шляхом проведення моніторингу цін на основі отриманих 3-х комерційних пропозицій від суб'єктів господарювання та на базі цін товарів з мережі Інтернет. Відповідно розрахунку очікувана вартість становить: 11 146 703,40 грн з ПДВ.

Провідний фахівець з публічних закупівель



Handwritten signature of Nataliya Pracevita

Наталія ПРАЦЕВИТА