

## ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Замовник: Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва, код згідно з ЄДРПОУ: 33882032

Предмет закупівлі: за кодом ДК 021:2015 33750000-2 Засоби догляду за малюками (Підгузки для дорослих, підгузки дитячі, пелюшки гігієнічні, урологічні жіночі та чоловічі прокладки).

Місце постачання: 02091, м. Київ, вул. Вербицького, 9-і; за заявками Замовника.

Кількість: 7097 уп.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 4 516 990,00 грн (Чотири мільйони п'ятсот шістнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

Процедура закупівлі: Відкриті торги (з особливостями, відповідно до постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 зі змінами та доповненнями).

### Обґрунтування доцільності закупівлі\*

Для забезпечення засобами особистої гігієни осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, передчасно народжених дітей міста Києва або зареєстрованих та взятих на облік як внутрішньо переміщені особи у місті Києві.

### Обґрунтування обсягів закупівлі\*

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість
1	Підгузки для дітей, розмір XL+ (15-30 кг)	уп.	240
2	Підгузки, розмір S (середнє поглинання)	уп.	120
3	Підгузки, розмір M (середнє поглинання)	уп.	1776
4	Підгузки, розмір M (максимальне поглинання)	уп.	15
5	Підгузки, розмір L (середнє поглинання)	уп.	2136
6	Підгузки, розмір L (максимальне поглинання)	уп.	15
7	Підгузки, розмір XL (середнє поглинання)	уп.	1668
8	Підгузки поясні, розмір XL (максимальне поглинання)	уп.	3
9	Підгузки-трусики для дітей (22-37 кг)	уп.	6
10	Підгузки-трусики для дітей (35-60 кг)	уп.	12
11	Підгузки-труси, розмір M	уп.	120
12	Підгузки-труси, розмір L	уп.	240
13	Підгузки-труси поглинальні, розмір XL (максимальне поглинання)	уп.	8

14	Урологічні прокладки для жінок 3 крапель	уп.	8
15	Урологічні прокладки для жінок 4 крапель	уп.	6
16	Урологічні прокладки для жінок 5 крапель	уп.	24
17	Урологічні прокладки (вкладки) для жінок 7 крапель	уп.	2
18	Урологічні прокладки для жінок 8 крапель	уп.	18
19	Урологічні прокладки для чоловіків	уп.	108
20	Пелюшки сечопоглинальні 60x90см	уп.	486
21	Трусики сітчасті, розмір L	уп.	2
22	Підгузки-труси для дорослих, розмір S (велике поглинання)	уп.	84

**Разом:** 7 097 упаковок гігієнічних засобів відповідно до звернень та заяв осіб відповідної категорії.

**Обґрунтування якісних характеристик закупівлі\***

№	Найменування товару	Медико-технічні вимоги
1	Підгузки для дітей, розмір XL+ (15-30 кг)	поглинальна здатність не менше 1105 мл; -повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; -повинні мати анатомічну форму; -внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого матеріалу; -повинні мати вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; -повинні мати еластичну вставку на поясі; - повинні фіксуватися за допомогою 2 застібок
2	Підгузки, розмір S (середнє поглинання)	поглинальна здатність не менше 1500 мл; - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - повинні мати анатомічну форму; - зовнішня поверхня має бути вологонепроникною; - внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого матеріалу; повинні мати вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - повинна бути система нейтралізації запаху;
3	Підгузки, розмір M (середнє поглинання)	Поглиняльна здатність не менше 2100 мл.; -анатомічна форма; -вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; -система нейтралізації запаху; -ндикатор наповнення; - чотири застібки – липучки.
4	Підгузки, розмір M	Поглиняльна здатність не менше 3150 мл.;

	(максимальне поглинання)	- анатомічна форма; - вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - індикатор наповнення; - чотири застібки – липучки.
5	Підгузки, розмір L(середнє поглинання)	Поглиналина здатність не менше 2410 мл.; - анатомічна форма; - вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - індикатор наповнення; - чотири застібки – липучки.
6	Підгузки, розмір L(максимальне поглинання)	Поглиналина здатність не менше 3500 мл.; - анатомічна форма; - вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - індикатор наповнення; - чотири застібки – липучки
7	Підгузки, розмір XL (середнє поглинання)	Поглиналина здатність не менше 2500 мл.; - анатомічна форма; - вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху; - індикатор наповнення; - чотири застібки – липучки
8	Поясні підгузки, розмір XL (максимальне поглинання)	Поглиналина здатність не менше 4470 мл; - спеціальний м'який перфорований пояс з еластичними вставками з боків; - поясний підгузок має спеціальну форму, при якій бокові поверхні стегон є повністю відкритими; - виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - анатомічна форма; - вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - система нейтралізації запаху.
9	Підгузки-трусики дитячі (22-37) кг	Підгузки-трусики( нічні) для дітей, вагою 22-37 кг -Повинні мати бар'єри та еластичні манжети навколо ніг для попередження протікання; -Підгузки-трусики повинні мати анатомічну форму і серцевину з канальчиками -Повинні мати м'який еластичний пояс з багатьма еластичними гумками всередині задля забезпечення надійної фіксації -повинні бути виготовлені з сертифікованої целюлози та не містити лосьйонів
10	Підгузки-трусики дитячі (35-60) кг	Підгузки-трусики (нічні) для дітей, вагою 35-60кг -Повинні мати бар'єри та еластичні манжети навколо ніг для попередження протікання; -Підгузки-трусики повинні мати анатомічну форму і серцевину з канальчиками -Повинні мати м'який еластичний пояс з багатьма еластичними гумками в середині задля забезпечення надійної фіксації --повинні бути виготовлені з сертифікованої целюлози та не містити лосьйонів
11	Підгузки-труси, розмір М (середнє)	Поглиналина здатність не менше 1010 мл; - анатомічна форма;

	поглинання)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вологонепроникні бар'єри для попередження протікання;</li> <li>- система нейтралізації запаху;</li> <li>- індикатор наповнення;</li> <li>- м'який еластичний поясок з багатьма еластичними гумками всередині задля надійної фіксації.</li> </ul>
12	Підгузки-труси, розмір L (середнє поглинання)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поглиняльна здатність не менше 1010 мл;</li> <li>- анатомічна форма;</li> <li>- вологонепроникні бар'єри для попередження протікання;</li> <li>- система нейтралізації запаху;</li> <li>- індикатор наповнення;</li> <li>- м'який еластичний поясок з багатьма еластичними гумками всередині задля надійної фіксації.</li> <li>- м'який еластичний поясок з багатьма еластичними гумками всередині задля надійної фіксації.</li> </ul>
13	Труси поглиняльні для дорослих, розмір XL (максимальне поглинання)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поглиняльна здатність не менше 2600 мл;</li> <li>- внутрішні й зовнішні шари виробу виготовлені з м'яких нетканих матеріалів;</li> <li>- індикатор вологості;</li> <li>- зовнішній паропроникний шар;</li> <li>- поглиняльний вкладиш з целюлозної пульпи з суперабсорбентом;</li> </ul>
14	Урологічні прокладки для жінок 3 краплі	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поглиняльна здатність не менше 240мл.;</li> <li>- повинні мати анатомічну форму;</li> <li>- повинні мати систему нейтралізації запаху;</li> <li>- повинні мати всмоктуючий шар;</li> <li>- повинні мати бічні оборки з еластичною пряжею задля запобігання протіканню;</li> <li>- прокладка повинна фіксуватись на білизні за допомогою клеючих смужок.</li> </ul>
15	Урологічні прокладки для жінок 4 краплі	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поглиняльна здатність не менше 345 мл.;</li> <li>- повинні мати анатомічну форму;</li> <li>- повинні мати бортики задля запобігання витіканню;</li> <li>- повинні мати у складі ізоляційний шар та целюлозу;</li> <li>- повинні мати у складі поглинаючий вкладиш з суперабсорбентом.</li> </ul>
16	Урологічні прокладки для жінок 5 крапель	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поглиняльна здатність не менше 585 мл.;</li> <li>- повинні мати анатомічну форму;</li> <li>- повинні мати у складі ізоляційний шар та целюлозу;</li> <li>- повинні мати бортики задля запобігання витіканню;</li> <li>- повинні мати у складі поглинаючий вкладиш з суперабсорбентом.</li> </ul>
17	Урологічні прокладки для жінок 8 крапель	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поглиняльна здатність не менше 910мл.;</li> <li>- повинні мати анатомічну форму;</li> <li>- повинні мати систему нейтралізації запаху;</li> <li>- повинні мати всмоктуючий шар;</li> <li>- повинні мати бічні оборки з еластичною пряжею задля запобігання протіканню;</li> <li>- прокладка повинна фіксуватись на білизні за допомогою клеючих смужок.</li> </ul>
18	Урологічні прокладки (вкладки) для жінок 7 крапель	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поглиняльна здатність не менше 2080 мл.;</li> <li>- повинні мати анатомічну форму;</li> <li>- повинні мати систему нейтралізації запаху;</li> <li>- повинні мати всмоктуючий шар;</li> <li>- повинні мати бічні оборки з еластичною пряжею задля запобігання протіканню;</li> </ul>



19	Урологічні прокладки для чоловіків 4 краплі	Урологічні прокладки для чоловіків з великою поглинальною здатністю - поглинальна здатність не менше 450 мл; - повинні мати анатомічну форму; - повинні мати м'яку "дихаючу" поверхню; - повинні мати клеючу поверхню для фіксації до білизни; - повинні мати систему нейтралізації запаху.
20	Пелюшки сечопоглинальні 60х90см (високе поглинання)	Поглинаючі пелюшки з високою поглинальною здатністю -поглинальна здатність не менше 1900 мл; - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - зовнішня поверхня має бути вологонепроникною; - внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого матеріалу. - повинні мати подвійний поглинаючий шар з САП;
21	Трусики сітчасті, розмір L	Еластичні сітчасті фіксуючі трусики для фіксації вкладишів, урологічних та гінекологічних прокладок. - повинні мати смугасте сплетіння; - повинні бути багаторазовими; - витривалість – не менше ніж 25 прань - розмір L (об'єм стегон 80-140см.+5см.)
22	Підгузки-труси для дорослих, розмір S (велике поглинання)	- поглинальна здатність не менше 1440 мл; (ISO ) - повинні бути виготовлені з гіпоалергенних матеріалів; - повинні мати анатомічну форму; - зовнішня поверхня має бути вологонепроникною; - внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого матеріалу; - повинні мати вологонепроникні бар'єри для попередження протікання; - повинна бути система нейтралізації запаху; - повинні мати м'який еластичний поясок з багатьма еластичними гумками всередині за для забезпечення надійної фіксації; - бокові поверхні повинні бути з нетканого тонкого дихаючого матеріалу.

#### Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі\*

При визначенні ціни до врахування були взяті міська цільова програма "Турбота Назустріч киянам на 2022-2024 роки" та розрахунки до Кошторису на 2024 рік за КПКВ 0813242.

Уповноважена особа -


