



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія IX скликання

РІШЕННЯ

від 15 червня 2023 року N 6505/6546

Про деякі питання функціонування секторів для почесних поховань, відведених на міських кладовищах

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Київської міської ради
від 13 липня 2023 року N 6909/6950,
від 9 листопада 2023 року N 7288/7329,
від 18 січня 2024 року N 7590/7631,
від 9 жовтня 2025 року N 131/10598,
від 18 грудня 2025 року N 321/10788

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про поховання та похоронну справу", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про благоустрій населених пунктів", Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року N 193, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за N 1113/9712, з метою вшанування пам'яті загиблих Захисників та Захисниць України, підтримки членів їх сімей, враховуючи звернення рідних і близьких померлих (загиблих) Захисників та Захисниць України, Київська міська рада **вирішила:**

1. Взяти до відома, що для почесних поховань загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни на території міських

кладовищ відведено сектори для почесних поховань у межах ділянок 42, 86, 102, 146 Міського кладовища, Меморіальної алеї та ділянок 78-Б, 79 Лісового кладовища, ділянки 7-А Совського кладовища, ділянки 4 Військового кладовища, ділянок 4 та 4-А Бортничанського кладовища, Алеї почесних поховань на території Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника (далі - сектори для почесних поховань).

Установити, що для почесних поховань відведено Меморіальний сквер на вул. Стеценка, 22 у Подільському районі м. Києва, на який поширюються вимоги, установлені цим рішенням на секторах для почесних поховань.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Київської міської ради від 18.01.2024 р. N 7590/7631, у редакції рішення Київської міської ради від 18.12.2025 р. N 321/10788)

2. Затвердити:

2.1. зразки намогильних споруд, що встановлюються на могилах осіб, похованих у секторах для почесних поховань у місті Києві згідно з додатком 1 до цього рішення;

2.2. опис зразка пам'ятної плити, яка встановлюється на колумбарій ніші загиблого (померлого) Захисника / Захисниці України, облаштованій у мурованій стіні, згідно з додатком 2 до цього рішення;

2.3. зразки намогильних споруд, що встановлюються на могилах осіб, похованих у секторах для почесних поховань у місті Києві в колумбарних нішах на підготовлених ландшафтних ділянках, згідно з додатком 3 до цього рішення.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Київської міської ради від 13.07.2023 р. N 6909/6950, у редакції рішення Київської міської ради від 09.10.2025 р. N 131/10598)

3. Похованню (перепохованню) у секторах для почесних поховань підлягають загиблі (померлі) Захисники та Захисниці України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов'язків та присяги на вірність українському народу, місце реєстрації яких зареєстровано в місті Києві або місце проживання члена сім'ї яких (дружина/чоловік, один з батьків, син/дочка) зареєстровано в місті Києві, або які брали участь у складі

військових частин міста Києва Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчих формувань територіальної громади міста Києва з числа:

(абзац перший пункту 3 у редакції рішення
Київської міської ради від 13.07.2023 р. N 6909/6950)

3.1. Військовослужбовців сил безпеки та оборони, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

3.2. Учасників бойових дій, визначених абзацом другим пункту 2, пунктами 19 - 25 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

3.3. Осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених пунктами 11 - 16 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

4. Перепоховання осіб, визначених пунктом 3 цього рішення, здійснюється з дотриманням вимог статті 21 Закону України "Про поховання та похоронну справу".

5. Розмір кожної могили у секторах для почесних поховань визначається у розмірах, передбачених для одинарного поховання, визначеного пунктом 2.8 Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року N 193, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за N 1113/9712.

5.1. Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинні бути один метр між ділянками поховань в ряду - 0,5 м.

6. Ритуальній службі спеціалізованому комунальному підприємству "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та Державному історико-меморіальному Лук'янівському заповіднику за рахунок коштів бюджету міста Києва:

6.1. Забезпечити охорону, облаштування, благоустрій, утримання секторів для почесних поховань.

(підпункт 6.1 пункту 6 у редакції рішення
Київської міської ради від 09.11.2023 р. N 7288/7329)

6.2. Забезпечити виготовлення та монтаж намогильних споруд за зразками, затвердженими відповідно до пункту 2 цього рішення.

6.3. На території секторів для почесних поховань передбачити, за можливості, місце для спорудження монументу померлим (загиблим) Захисникам та Захисницям України, ветеранам війни, місце під установлення державного прапора та облаштування місця (альтанки) для проведення ритуалу.

6.4. Забезпечити замощення секторів для почесних поховань натуральним каменем та влаштування зовнішнього освітлення і відеонагляду.

6.5. Периметри секторів для почесних поховань окреслити від решти поховань доріжками або зеленими насадженнями.

6.6. Виконати нанесення місця розташування секторів почесних поховань на загальні план-схеми відповідних кладовищ, що містяться на вході до місць поховань.

6.7. Невідкладно провести перевірку встановлених у секторах для почесних поховань намогильних споруд на відповідність цьому рішенню та/або ДСТУ Б В.2.2-35:2013 "Намогильні споруди та склепи. Загальні технічні вимоги" і в разі виявлення невідповідності встановлених намогильних споруд вимогам цього рішення та/або ДСТУ Б В.2.2-35:2013 "Намогильні споруди та склепи. Загальні технічні вимоги" вжити заходів щодо усунення виявлених порушень та/або невідповідностей у строк до 01.12.2023.

(пункт 6 доповнено підпунктом 6.7 згідно з рішенням Київської міської ради від 09.11.2023 р. N 7288/7329)

6.8. У договорах - замовленнях на організацію та проведення поховання та договорах на облаштування та встановлення намогильних споруд передбачити:

обов'язок користувачів місць поховань установлювати намогильні споруди виключно відповідно до цього рішення та/або ДСТУ Б В.2.2-35:2013 "Намогильні споруди та склепи. Загальні технічні вимоги";

надання згоди користувачів на демонтаж намогильної споруди у разі її невідповідності цьому рішенню та/або ДСТУ Б В.2.2-35:2013 "Намогильні споруди та склепи. Загальні технічні вимоги", та іншим нормативним актам.

(пункт 6 доповнено підпунктом 6.8 згідно з рішенням Київської міської ради від 09.11.2023 р. N 7288/7329)

6.9. Обов'язково здійснювати перевірку документів про придбання намогильної споруди на відповідність вимогам цього рішення та пункту 2.13 Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року N 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за N 1113/9712, а в разі виявлення невідповідності цих документів або їх відсутності заборонити ввезення та встановлення у секторах для почесних поховань таких намогильних споруд.

(пункт 6 доповнено підпунктом 6.9 згідно з рішенням Київської міської ради від 09.11.2023 р. N 7288/7329)

6.10. Під час реєстрації намогильної споруди у книзі обліку намогильних споруд, на ділянках яких відведено сектори для почесних поховань, здійснювати перевірку відповідності намогильних споруд вимогам цього рішення та/або ДСТУ Б В.2.2-35:2013 "Намогильні споруди та склепи. Загальні технічні вимоги". Реєстрація намогильних споруд, що не відповідають вимогам цього рішення та/або ДСТУ Б В.2.2-35:2013 "Намогильні споруди та склепи. Загальні технічні вимоги", забороняється.

(пункт 6 доповнено підпунктом 6.10 згідно з рішенням Київської міської ради від 09.11.2023 р. N 7288/7329)

6.11. У разі поховання померлого (загиблого) Захисника або Захисниці України шляхом кремації забезпечити виділення місця для поховання урни з прахом у спеціально побудованих колумбаріях чи пристосованих для цього огорожувальних стінах кладовищ / колумбарних стінах або земельної ділянки у секторах для почесних поховань розміром 0,8 x 0,8 м з урахуванням вимог розділу 6 ДСТУ Б В.2.2-35:2013 "Намогильні споруди та склепи. Загальні технічні вимоги".

(пункт 6 доповнено підпунктом 6.11 згідно з рішенням Київської міської ради від 09.11.2023 р. N 7288/7329)

7. Ритуальній службі спеціалізованому комунальному підприємству "Київський крематорій" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити безкоштовне зберігання урн з прахом померлих (загиблих) осіб, зазначених у підпунктах 3.1 - 3.3 пункту

З цього рішення, до моменту видачі урни з прахом виконавцю волевиявлення померлого.

(рішення доповнено новим пунктом 7 згідно з рішенням Київської міської ради від 09.11.2023 р. N 7288/7329)

8. Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в разі встановлення намогильної споруди в секторі для почесних поховань на території міських кладовищ міста Києва виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов'язалась поховати померлого киянина - Захисника / Захисницю України за власні кошти, надавати таким особам матеріальну допомогу на часткову компенсацію на виготовлення та встановлення надгробків відповідно до рішення Київської міської ради від 15.12.2022 N 5892/5933 "Про надання додаткових пільг та гарантій киянам, які брали (беруть) участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України" (зі змінами та доповненнями) та довідки, виданої Ритуальною службою спеціалізованого Комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що підтверджує відповідність намогильної споруди вимогам цього рішення та/або ДСТУ Б В.2.2-35:2013 "Намогильні споруди та склепи. Загальні технічні вимоги".

(рішення доповнено новим пунктом 8 згідно з рішенням Київської міської ради від 09.11.2023 р. N 7288/7329, у зв'язку з цим пункти 7 - 9 рішення вважати відповідно пунктами 9 - 11, пункт 8 у редакції рішення Київської міської ради від 18.01.2024 р. N 7590/7631)

9. Виконавець волевиявлення померлого або особа, яка зобов'язалась поховати померлого, зазначеного у пункті 3 цього рішення, які мають намір здійснити поховання у секторах для почесних поховань, укладають з Ритуальною службою спеціалізованим комунальним підприємством "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) або Державним історико-меморіальним

Лук'янівським заповідником договір-замовлення на облаштування місця поховання (встановлення надмогильної споруди) та надають письмову згоду на встановлення надмогильної споруди згідно зі зразком, затвердженим цим рішенням.

Якщо протягом 3 років з дня здійснення поховання та/або на дату закінчення робіт по облаштуванню, благоустрою у відповідному секторі для почесних поховань до Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) або Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника не звернулись виконавець волевиявлення померлого або особа, яка зобов'язалася поховати померлого, щодо укладення договору-замовлення на облаштування місця поховання (встановлення надмогильної споруди) та/або не надали письмової згоди на встановлення надмогильної споруди згідно зі зразком, затвердженим цим рішенням, Ритуальна служба спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) або Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник забезпечують виготовлення та монтаж надмогильної споруди за зразком надмогильної споруди N 2, затвердженим у додатках 1 або 3 цього рішення.

(пункт 9 доповнено абзацом другим згідно з рішенням Київської міської ради від 09.10.2025 р. N 131/10598)

10. Оприлюднити це рішення в установленому порядку.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
15.06.2023 N 6505/6546

(у редакції рішення Київської міської ради
від 13.07.2023 N 6909/6950)

Зразки

намогильних споруд, що встановлюються на могилах осіб, похованих у секторах для почесних поховань у місті Києві

ОПИС ЗРАЗКА N 1



Основними елементами намогильної споруди є намогильна плита, постамент і пам'ятник. Додатковими елементами намогильної споруди є ваза для квітів або ліхтар.

Намогильна плита складається з основи, цоколя та покривної плити; пам'ятник складається з тильної частини, фронтальної частини та меморіальної плити.

Елементи споруди виконуються з полірованого природного каменю темного кольору. Фронтальна частина пам'ятника та цоколь виконуються з полірованого природного каменю світлого кольору. Розміри основних елементів споруди та їх складових наведено в таблиці 1.1.

Рис. 1.1. Загальний зовнішній вигляд намогильної споруди зразка N 1

На меморіальній плиті виконується методом "світлина в склі" портрет загиблого (померлого) (за наявності) висотою не більше 50,0 см та шириною не більше 40,0 см; карбується прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата народження і смерті, військове звання. За бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати, на меморіальній плиті може розміщуватись зображення релігійної символіки та відомості про державні нагороди (за наявності).

На променях фронтальної частини пам'ятника виконуються написи "Героям" і "Слава". На перетині променів фронтальної частини пам'ятника виконується отвір діаметром 22 см, у якому на тильній частині пам'ятника розташовується офіційне зображення Герба України. За наявності відповідного волевиявлення офіційне зображення Герба України може бути замінено на зображення, стилізоване відповідно до символів Збройних Сил України.

Всі написи на намогильній споруді виконуються винятково українською мовою.

З правого боку від пам'ятника встановлюється Державний Прапор України.


Загальні габаритні розміри намогильної споруди становлять, см: довжина - 180,0; ширина - 100,0; висота - 170,0.

Загальний зовнішній вигляд споруди наведено на рис. 1.1.

Табл. 1.1. Розміри основних елементів намогильної споруди зразка N 1 та їх складових, см

N п/п	Основні елементи та їх складові	Довжина	Ширина	Товщина
1	Намогильна плита (габаритні розміри):	180,0	90,0	25,0
1.1	основа	176,0	86,0	5,0
1.2	цоколь	180,0	90,0	15,0
1.3	покривна плита	135,0	80,0	5,0
2	Постамент	45,0	100,0	10,0
		Висота	Ширина	Товщина
3	Пам'ятник (габаритні розміри):	140,0	90,0	-
3.1	тильна частина*	140,0	70,0	8,0
3.2	фронтальна частина*	139,0	67,0	3,0
3.3	меморіальна плита	90,0	50,0	8,0

* Розміри тильної та фронтальної частин пам'ятника наведено на рис. 1.2.




Інші розміри, характеристики та вимоги, у тому числі технологічні, визначаються державними нормами та стандартами України.

Додатковий елемент намогильної споруди (ваза для квітів або ліхтар) установлюється за бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати.

Рис. 1.2. Розміри тильної та фронтальної частин пам'ятника намогильної споруди зразка N 1, см

ОПИС ЗРАЗКА N 2



Основними елементами намогильної споруди є намогильна плита, постамент та пам'ятник. Додатковими елементами намогильної споруди є ваза для квітів або ліхтар.

Намогильна плита складається з основи, цоколя та покривної плити; пам'ятник складається зі стели, фронтальної частини та меморіальної плити. Стела розташовується на піраміді заввишки 15,0 см. Піраміда виконується з трьох сходинок. Висота кожної сходинок становить 5,0 см. Ширина і довжина кожної сходинок (починаючи з нижньої) складають 30,0 × 30,0 см, 25,0 × 25,0 см та 20,0 × 20,0 см відповідно.

Рис. 2.1. Загальний зовнішній вигляд намогильної споруди зразка N 2

Елементи, споруди виконуються з полірованого природного каменю темного кольору. Стела з пірамідою та цоколь виконуються з полірованого природного каменю світлого кольору. Розміри основних елементів споруди та їх складових наведено в таблиці 1.2.

На меморіальній плиті виконується методом "світлина в склі" портрет загиблого (померлого) (за наявності), висотою не більше 50,0 см та шириною не більше 40,0 см; карбується прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата народження і смерті, військове звання. За бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати, на меморіальній плиті може розміщуватись зображення релігійної символіки та відомості про державні нагороди (за наявності).

На фронтальній частини пам'ятника виконуються написи "Героям" і "Слава". На стелі згори розташовується офіційне зображення Герба України. За наявності відповідного волевиявлення офіційне зображення Герба України може бути замінено на зображення, стилізоване відповідно

до символів Збройних Сил України. Всі написи на намогильній споруді виконуються винятково українською мовою.

З правого боку від пам'ятника встановлюється Державний Прапор України.

Загальні габаритні розміри намогильної споруди становлять, см: довжина - 180,0; ширина - 100,0; висота - 170,0.

Загальний зовнішній вигляд споруди наведено на рис. 2.1.

Табл. 1.2. Розміри основних елементів намогильної споруди зразка N 2 та їх складових, см

N п/п	Основні елементи та їх складові	Довжина	Ширина	Товщина
1	Намогильна плита (габаритні розміри):	180,0	90,0	25,0
1.1	основа	176,0	86,0	5,0
1.2	цоколь	180,0	90,0	15,0
1.3	покривна плита	135,0	80,0	5,0
2	Постамент	45,0	100,0	10,0
		Висота	Ширина	Товщина
3	Пам'ятник (габаритні розміри):	140,0	90,0	-
3.1	стела	140,0*	15,0	15,0
3.2	фронтальна частина	130,0	60,0	8,0
3.3	меморіальна плита	90,0	50,0	8,0

* Висота стели разом з пірамідою.

Інші розміри, характеристики та вимоги, у тому числі технологічні, визначаються державними нормами та стандартами України.

Додатковий елемент намогильної споруди (ваза для квітів або ліхтар) установлюється за бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати.

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

(додаток 1 у редакції рішення Київської
міської ради від 13.07.2023 р. N 6909/6950)

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
15.06.2023 N 6505/6546
(у редакції рішення Київської міської ради
від 13.07.2023 N 6909/6950)

Опис зразка пам'ятної плити, яка встановлюється на колумбарій ніші загиблого (померлого) Захисника / Захисниці України, об лаштованій у мурованій стіні

(назва додатку 2 у редакції рішення Київської міської ради від 09.10.2025 р. N 131/10598)

На колумбарній ніші загиблого (померлого) встановлюється пам'ятна плита з природного каменю. Розмір пам'ятної плити, матеріал її виготовлення та колір матеріалу встановлюється проектом колумбарію. На пам'ятній плиті згори розташовується офіційне зображення Герба України, симетрично до якого виконуються написи "Героям" і "Слава". Карбується прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата народження і смерті та військове звання.

За наявності відповідного волевиявлення офіційне зображення Герба України може бути замінено на зображення, стилізоване відповідно до символів Збройних Сил України.

Портрет загиблого (померлого) (за наявності) методом "світлина в склі", а також карбування інших написів (релігійна символіка, відомості про державні нагороди) виконуються за можливості їх естетичного розміщення та за бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати.

Всі написи виконуються винятково українською мовою.

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

(рішення доповнено додатком 2 згідно з рішенням Київської міської ради від 13.07.2023 р. N 6909/6950)

Додаток 3

до рішення Київської міської ради

15.06.2023 N 6505/6546

(у редакції рішення Київської міської ради

від 09.10.2025 N 131/10598)

ЗРАЗКИ

**НАМОГИЛЬНИХ СПОРУД, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ НА
МОГИЛАХ ОСІБ, ПОХОВАНИХ У СЕКТОРАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ**

ПОХОВАНЬ У МІСТІ КИЄВІ В КОЛУМБАРНИХ НІШАХ НА ПІДГОТОВЛЕНИХ ЛАНДШАФТНИХ ДІЛЯНКАХ

ОПИС ЗРАЗКА N 1



Основними елементами намогильної споруди є намогильна плита, пам'ятник. Додатковими елементами намогильної споруди є ваза для квітів або ліхтар.

Намогильна плита складається з основи, цоколя та покривної плити; пам'ятник складається з тильної частини, фронтальної частини та меморіальної плити.

Елементи споруди виконуються з полірованого природного каменю темного кольору. Фронтальна частина пам'ятника та цоколь виконуються з полірованого природного каменю світлого кольору. Розміри основних елементів споруди та їх складових наведено в таблиці 1.1.

Рис. 1.1. Загальний зовнішній вигляд намогильної споруди зразка N 1

На меморіальній плиті виконується методом гравіювання "світлина в склі" портрет загиблого (померлого) (за наявності) висотою не більше 35,0 см та шириною не більше 40,0 см; карбується прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата народження і смерті, військове звання. За бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати, на меморіальній плиті може розміщуватись зображення релігійної символіки та відомості про державні нагороди (за наявності).

На променях фронтальної частини пам'ятника виконуються написи "Героям" і "Слава". На перетині променів фронтальної частини пам'ятника виконується отвір діаметром 16 см, у якому на тильній частині пам'ятника розташовується офіційне зображення Герба України. За наявності відповідного волевиявлення офіційне зображення Герба України може

бути замінено на зображення, стилізоване відповідно до символів Збройних Сил України.

Всі написи на намогильній споруді виконуються винятково українською мовою.

З правого боку від пам'ятника встановлюється Державний прапор України.

Загальні габаритні розміри намогильної споруди становлять, см: довжина - 108,0; ширина - 80,0; висота - 120,0.

Загальний зовнішній вигляд споруди наведено на рис. 1.1.

Табл. 1.1. Розміри основних елементів намогильної споруди зразка N 1 та їх складових, см

N п/п	Основні елементи та їх складові	Довжина	Ширина	Товщина (висота)
1.	Намогильна плита, нижня частина (габаритні розміри)	108,0	80,0	120,0
1.1.	Основа, постамент	80,0	20,0	20,0
1.2.	Квітник	80,0	80,0	10,0
1.3.	Покривна плита	70,0	82,0	5,0
		Висота	Ширина	Товщина
2.	Пам'ятник - (габаритні розміри)	100	50	16
2.1.	Стела*	100,0	50,0	8,0
2.2.	Фронтальна частина*	98,0	47,0	3,0
2.3.	Меморіальна плита	65,0	40,0	5,0







Рис. 2.1. Загальний зовнішній вигляд намогильної споруди зразка N 2

Основними елементами намогильної споруди є намогильна плита, постамент та пам'ятник. Намогильна плита складається з основи, квітника та покривної плити; пам'ятник складається зі стели, фронтальної частини та меморіальної плити. Стела розташовується на піраміді заввишки 10,0 см. Піраміда виконується з двох сходинок. Висота кожної сходинок становить 5,0 см. Ширина і довжина кожної сходинок (починаючи з нижньої) складають 20,0X15,0 см, 10,0X10,0 см та 13,0X5,0 см відповідно.

Елементи споруди виконуються з полірованого природного каменю темного кольору. Стела з пірамідом та цоколь виконуються з полірованого природного каменю світлого кольору. Розміри основних елементів споруди та їх складових наведено в таблиці 1.2.

На меморіальній плиті виконується методом гравіювання "світлина в склі" портрет загиблого (померлого) (за наявності), висотою не більше 35,0 см та шириною не більше 40,0 см; карбується прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата народження і смерті, військове звання. За бажанням виконавця волевиявлення загиблого (померлого) або особи, яка зобов'язалася його поховати, на меморіальній плиті може розміщуватись зображення релігійної символіки та відомості про державні нагороди (за наявності).



На стелі згори розташовується офіційне зображення Герба України. За наявності відповідного волевиявлення офіційне зображення Герба України може бути замінено на зображення, стилізоване відповідно до символів Збройних Сил України. Всі написи на намогильній споруді виконуються винятково українською мовою.

З правого боку від пам'ятника встановлюється Державний прапор України.

Загальні габаритні розміри намогильної споруди становлять, см: довжина - 120,0; ширина - 80,0; висота - 108,0.

Загальний зовнішній вигляд споруди наведено на рис. 2.1.

Табл. 1.2. Розміри основних елементів намогильної споруди зразка N 2 та їх складових, см

N п/п	Основні елементи та їх складові	Довжина	Ширина	Товщина
1.	Намогильна плита (габаритні розміри):	120,0	108,0	80,0
1.1.	Основа постамент	80,0	20,0	20,0
1.2.	Квітник	80,0	80,0	10,0
1.3.	Покривна плита	82,0	70,0	5,0
		Висота	Ширина	Товщина
2.	Пам'ятник (габаритні розміри):	100,0	70,0	-
2.1.	Стела	90,0	10,0	10,0
2.2.	Піраміда	20,0	15,0	10,0
2.3.	Меморіальна плита	90,0	55,0	8,0

Інші розміри, характеристики та вимоги, у тому числі технологічні, визначаються державними нормами та стандартами України.

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

(рішення доповнено додатком 3 згідно з рішенням Київської міської ради від 09.10.2025 р. N 131/10598)

LIGA360®

Про деякі питання функціонування секторів для почесних поховань, відведених на міських кладовищах

Рішення від 15.06.2023 № 6505/6546

Статус: **Чинний**

Чинна редакція: **18.12.2025**



Адреса документа:

<https://zakon-pro.ligazakon.net/document/MR230551>

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2026

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2026