



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Прорізна, 19, м. Київ, 01001, тел. (044) 284 08 75, (044) 284 08 02
тел. «гарячої» лінії (044) 278 41 91 E-mail: health@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 02012906

Державне підприємство
«Медичні закупівлі України»
вул. Хрещатик, 22,
м. Київ, 01001,
office@medzakupivli.com

Фінансово-економічний департамент
Міністерства охорони здоров'я України
centralizovanomoz@gmail.com

*Про заявку щодо потреби на 2024 рік у
медикаментах та медичних виробих для
громадян, які хворіють на вірусні гепатити
В і С*

У відповідь на лист Державного підприємства «Медичні закупівлі України» від 17.01.2025 № 07/223-01/2024 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає **заявку щодо потреби на 2025 рік та орієнтовні обсяги потреби на 2026-2027 роки у медикаментах для громадян, які хворіють на вірусні гепатити В і С** за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» КПКВК 2301400 за напрямом «Медикаменти та медичні вироби для діагностики та лікування громадян, які хворіють на вірусні гепатити В і С».

Додатково повідомляємо, що станом на 13.02.2025 зазначена інформація розміщена у системі Med Data за посиланням: https://meddata.com.ua/vsi-zaiavky-2025/zaiavky-2025-zoz/?type_id=516&tab=0.

Додатки: на 6 арк. в 1 прим.

Директор

Валентина ГІНЗБУРГ

Ольга СОЛОВКІНА, 2357662



ДОКУМЕНТ ІКС ЄІПК СЕД АСКОД (ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ
ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ)

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000002DCC2500093CC300
Підписувач Гінзбург Валентина Григорівна
Дійсний з 03.10.2023 11:20:49 по 03.10.2025 11:20:49

Департамент охорони здоров'я



061-1467 від 14.02.2025

Медикаменти та медичні вироби для діагностики та лікування громадян, які хворіють на вірусні гепатити В і С

№	Напря́м	Піднапря́м	Міжнародна ненатентована назва лікарського засобу / Назва медичного виробу	Форма випуску	Дозування	Одиниця виміру	Залишки станом на				01.12.2024	Кратність (мінімальний обсяг замовлення)(14)	Очікувані поставки за кошти місцевого бюджету та інших джерел фінансування станом на 01.12.2024, кількість одиниць (15-1)	Річний обсяг 100% потреби	Річний обсяг 100% потреби на 2026 рік (прогнозовий), кількість одиниць	Річний обсяг 100% потреби на 2027 рік (прогнозовий), кількість одиниць	
							Всього	За централізованим и програмами, всього	За централізованим и програмами з терміном придатності менше 6 місяців	В тому числі за кошти місцевого бюджету та інших джерел фінансування	За кошти місцевого бюджету та інших джерел фінансування з терміном придатності менше 6 місяців						З них кількість одиниць, термін придатності яких до 6 місяців
1	3	4	6	7	8	9	11	(11-1)	(11-2)	12	(12-1)	13	14	(15-1)	16	(16-1)	(16-2)
1	Гепатит	для дітей та дорослих, хворих на вірусний гепатит В	Тенофовір	таблетки, капсули, драже	300 мг	таблетки, капсули, драже	5,910	0	0	0	0	0	30	0	186,480	186,480	186,480
2	Гепатит	для дітей та дорослих, хворих на вірусний гепатит В	Ентекавір	таблетки, капсули, драже	1 мг	таблетки, капсули, драже	720	0	0	0	0	0	30	0	47,880	47,880	47,880
3	Гепатит	для дітей та дорослих, хворих на вірусний гепатит В	Ентекавір	таблетки, капсули, драже	0,5 мг	таблетки, капсули, драже	2,250	0	0	0	0	0	30	0	7,560	7,560	7,560
4	Гепатит	для дітей хворих на вірусний гепатит В та С	Пегінтерферон альфа-2а	ампули, флакони, шприци	135 мкг/0,5 мл	ампули, флакони, шприци	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	Гепатит	для дітей та дорослих, хворих на вірусний гепатит В	Пегінтерферон альфа-2а	ампули, флакони, шприци	180 мкг/0,5 мл	ампули, флакони, шприци	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6	Гепатит	для дітей та дорослих, хворих на вірусний гепатит С	Софосбувір	таблетки, капсули, драже	400 мг	таблетки, капсули, драже	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0
7	Гепатит	для дорослих хворих на вірусний гепатит С	Даклатасвір	таблетки, капсули, драже	60 мг	таблетки, капсули, драже	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0
8	Гепатит	для дітей та дорослих, хворих на вірусний гепатит С	Софосбувір/всп атаксвір	таблетки, капсули, драже	400 мг/100 мг	таблетки, капсули, драже	93	0	0	0	0	37	28	0	488,208	488,208	488,208
9	Гепатит	для дорослих хворих на вірусний гепатит С	Омбітасвір/Паріт апревір/ Ритонавір	таблетки, капсули, драже	12,5 мг/75 мг/50 мг	таблетки, капсули, драже	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0
10	Гепатит	для дорослих хворих на вірусний гепатит С	Дасабувір	таблетки, капсули, драже	250 мг	таблетки, капсули, драже	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0
11	Гепатит	для дітей хворих на вірусний гепатит С	Рибавірин	таблетки, капсули, драже	200 мг	таблетки, капсули, драже	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
12	Гепатит	для дітей хворих на вірусний гепатит С	Софосбувір/ледіп асвір	таблетки, капсули, драже	400 мг/90 мг	таблетки, капсули, драже	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0
13	Гепатит	для дітей хворих на вірусний гепатит С	Софосбувір/ледіп асвір	таблетки, капсули, драже	200 мг/45 мг	таблетки, капсули, драже	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0
14	Гепатит	для дітей хворих на вірусний гепатит С	Софосбувір/ледіп асвір	пелети для перорального прийому	150 мг /33,75мг	пелети для перорального прийому	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15	Гепатит	для дітей хворих на вірусний гепатит С	Софосбувір/всп атаксвір	таблетки, капсули, драже	200 мг/50 мг	таблетки, капсули, драже	0	0	0	0	0	0	28	0	420	420	420

№	Напря́м	Піднапря́м	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу / Назва медичного виробу	Форма випуску	Дозування	Одиниця виміру	Залишки станом на				01.12.2024		Кратність (мінімальний обсяг замовлення)(14)	Очікувані поставки за кошти місцевого бюджету та інших джерел фінансування станом на 01.12.2024, кількість одиниць (15-1)	Річний обсяг 100% потреби	Річний обсяг 100% потреби на 2026 рік (прогнозний), кількість одиниць	Річний обсяг 100% потреби на 2027 рік (прогнозний), кількість одиниць
							Всього	За централізованим и програмами, всього	За централізованим и програмами з терміном придатності менше 6 місяців	В тому числі за кошти місцевого бюджету та інших джерел фінансування	За кошти місцевого бюджету та інших джерел фінансування з терміном придатності менше 6 місяців	З них кількість одиниць, термін придатності яких до 6 місяців					
							кількість одиниць	кількість одиниць	кількість одиниць	кількість одиниць	кількість одиниць	кількість одиниць					
16	Гепатит		Тест-системи для виявлення гепатиту C (HCV)	тест		тест	63,088	0	0	0	0	0	1	0	227,516	227,500	227,500
17	Гепатит		Тест-система для виявлення гепатиту B (HBsAg)	тест		тест	17,929	0	0	0	0	0	1	0	181,446	181,440	181,440

Директор Департаменту охорони здоров'я		Валентина ГІНЗБУРГ
Заступник директора - начальник управління економіки		Олег ЯКУБІВСЬКИЙ
Начальник відділу централізованих заходів і державних програм		Ольга СОЛОВКІНА
Головний спеціаліст відділу медичної допомоги дорослому населенню		Тетяна ЗАГОРОДНА
Експерт Департаменту охорони здоров'я з інфекційних хвороб		Тетяна ЄЛІЗАРОВА

Розподіл по когортам пацієнтів, дорослі вірусний гепатит В

Тести	Територіальна одиниця	Пацієнти	Кількість пацієнтів у когорті	Генотип	B/GD	Порушення функції нирок	Стадія фіброзу, наявність цирозу	ALT, U/l	Вірусне навантаження	Лікарські засоби та виробництва медичного призначення	Кількість одиниць на разове застосування	Кількість застосувань на рік	Кількість одиниць препарату на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби
Ні	м. Київ	очікувані	20	Не має значення	Не має значення	з нирковою недостатністю	незалежно від стадії фіброзу	Не має значення	Не має значення	Тенофовір, таблетки, капсули, драже, 300 мг	1	90	90	ТАК
Ні	м. Київ	наявні пацієнти	400	Не має значення	Не має значення	без ниркової недостатності	незалежно від стадії фіброзу	Не має значення	Не має значення	Тенофовір, таблетки, капсули, драже, 300 мг	1	360	360	ТАК
Ні	м. Київ	очікувані	110	Не має значення	Не має значення	без ниркової недостатності	незалежно від стадії фіброзу	Не має значення	Не має значення	Тенофовір, таблетки, капсули, драже, 300 мг	1	360	360	ТАК
Ні	м. Київ	очікувані	53	Не має значення	Не має значення	з нирковою недостатністю	незалежно від стадії фіброзу	Не має значення	Не має значення	Ентекавір, таблетки, капсули, драже, 1 мг	1	360	360	ТАК
Ні	м. Київ	наявні пацієнти	50	Не має значення	Не має значення	без ниркової недостатності	незалежно від стадії фіброзу	Не має значення	Не має значення	Ентекавір, таблетки, капсули, драже, 1 мг	1	360	360	ТАК
Ні	м. Київ	очікувані	10	Не має значення	Не має значення	без ниркової недостатності	незалежно від стадії фіброзу	Не має значення	Не має значення	Ентекавір, таблетки, капсули, драже, 1 мг	1	360	360	ТАК
Ні	м. Київ	наявні пацієнти	3	Не має значення	Не має значення	без ниркової недостатності	незалежно від стадії фіброзу	Не має значення	Не має значення	Ентекавір, таблетки, капсули, драже, 0,5 мг	1	720	720	ТАК
Ні	м. Київ	наявні пацієнти	20	Не має значення	Не має значення	з нирковою недостатністю	незалежно від стадії фіброзу	Не має значення	Не має значення	Ентекавір, таблетки, капсули, драже, 1 мг	1	360	360	ТАК
Так	м. Київ		1							Тест-система для виявлення гепатиту В (HBsAg), тест,	1	181446	181446	ТАК

Експерт Департаменту охорони здоров'я з інфекційних хвороб

Тетяна СЛІЗАРОВА

Розподіл по когортам пацієнтів, дорослі вірусний гепатит С

Тести	Територіальна одиниця	Ниркова недостатність	Генотип	Стадія фіброзу, наявність цирозу	Досвід лікування	Кількість пацієнтів у когорті	Пацієнти	Лікарські засоби та виробничі медичного призначення	Кількість одиниць на разове застосування	Кількість застосувань на рік	Кількість одиниць препарату на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби	
Ні	м. Київ	без ниркової недостатності	всі генотипи	незалежно від стадії фіброзу	без досвіду лікування ПППД та/або досвідом лікування пегінтерферон-альфа та рибавирином	2200		Софосбувір/велпатасвір, таблетки, капсули, драже, 400 мг/100 мг	1	84	84	ТАК	184800
Ні	м. Київ	без ниркової недостатності	всі генотипи	незалежно від стадії фіброзу	без досвіду лікування ПППД та/або досвідом лікування пегінтерферон-альфа та рибавирином	2200		Софосбувір/велпатасвір, таблетки, капсули, драже, 400 мг/100 мг	1	84	84	ТАК	184800
Ні	м. Київ	без ниркової недостатності	всі генотипи	незалежно від стадії фіброзу	неуспішне лікування ПППД	25		Софосбувір/велпатасвір, таблетки, капсули, драже, 400 мг/100 мг	1	168	168	ТАК	4200
Ні	м. Київ	без ниркової недостатності	всі генотипи	незалежно від стадії фіброзу	неуспішне лікування ПППД	25		Софосбувір/велпатасвір, таблетки, капсули, драже, 400 мг/100 мг	1	168	168	ТАК	4200
Ні	м. Київ	без ниркової недостатності	всі генотипи	з цирозом	без досвіду лікування ПППД та/або досвідом лікування пегінтерферон-альфа та рибавирином	250		Софосбувір/велпатасвір, таблетки, капсули, драже, 400 мг/100 мг	1	168	168	ТАК	42000
Ні	м. Київ	без ниркової недостатності	всі генотипи	з цирозом	без досвіду лікування ПППД та/або досвідом лікування пегінтерферон-альфа та рибавирином	250		Софосбувір/велпатасвір, таблетки, капсули, драже, 400 мг/100 мг	1	168	168	ТАК	42000
Ні	м. Київ	з нирковою недостатністю	всі генотипи	з цирозом	без досвіду лікування ПППД та/або досвідом лікування пегінтерферон-альфа та рибавирином	75		Софосбувір/велпатасвір, таблетки, капсули, драже, 400 мг/100 мг	1	168	168	ТАК	12600
Ні	м. Київ	з нирковою недостатністю	всі генотипи	з цирозом	без досвіду лікування ПППД та/або досвідом лікування пегінтерферон-альфа та рибавирином	75		Софосбувір/велпатасвір, таблетки, капсули, драже, 400 мг/100 мг	1	168	168	ТАК	12600
Так	м. Київ					1		Тест-системи для виявлення гепатиту С (HCV), тест,	1	227516	227516	ТАК	487200

Експерт Департаменту охорони здоров'я з інфекційних хвороб

Тетяна ЄЛІЗАРОВА

Розподіл по когортам пацієнтів, діти вірусний гепатит В

Тести	Територіальна одиниця	Пацієнти	Кількість пацієнтів у когорті	Генотип	ВГД	Вік	Вага (кг)	Стадія фіброзу, наявність цирозу	Порушення функції нирок	Рівень АЛТ > 1,5 ВМН	Рівень вірусного навантаження	Лікарські засоби та вибори медичного призначення	Кількість одиниць на разове застосування	Кількість застосувань на рік	Кількість одиниць препарату на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби
Ні	м. Київ	наявні пацієнти	1	Не має значення	Не має значення	≥ 12 років	> 30	незалежно від стадії фіброзу	без ниркової недостатності	Не має значення	Не має значення	Тенофовір, таблетки, капсули, драже, 300 мг	1	360	360	ТАК
Ні	м. Київ	очікувані	2	Не має значення	Не має значення	≥ 12 років	> 30	незалежно від стадії фіброзу	без ниркової недостатності	Не має значення	Не має значення	Тенофовір, таблетки, капсули, драже, 300 мг	1	360	360	ТАК
Ні	м. Київ	очікувані	10	Не має значення	Не має значення	> 3 років	<30	незалежно від стадії фіброзу	без ниркової недостатності	Не має значення	Не має значення	Ентекавір, таблетки, капсули, драже, 0,5 мг	1	360	360	ТАК
Ні	м. Київ	наявні пацієнти	5	Не має значення	Не має значення	> 3 років	<30	незалежно від стадії фіброзу	без ниркової недостатності	Не має значення	Не має значення	Ентекавір, таблетки, капсули, драже, 0,5 мг	1	360	360	ТАК

Експерт Департаменту охорони здоров'я з інфекційних хвороб

Тетяна ЄЛІЗАРОВА

Розподіл по когортам пацієнтів, діти вірусний гепатит С

Тести	Територіальна одиниця	Ниркова недостатність	вік	Вага (кг)	генотип	Стадія фіброзу, наявність цирозу	досвід лікування	Кількість пацієнтів у когорті	Пацієнти	Тривалість лікування	Лікарські засоби та виробниче медичного призначення	Кількість одиниць на разове застосування	Кількість застосувань на рік	Кількість одиниць препарату на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби
Ні	м. Київ	без ниркової недостатності	віком 3-11 років		1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6	без цирозу	без досвіду лікування або з досвідом лікування пегінтерферон-альфа та рибавирином	5	очікувані		Софосбувір/велпатасвір, таблетки, капсули, драже, 200 мг/50 мг	1	84	84	ТАК
Ні	м. Київ	без ниркової недостатності	віком 12+ років	≥ 35	1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6	без цирозу	без досвіду лікування або з досвідом лікування пегінтерферон-альфа та рибавирином	2	наявні пацієнти		Софосбувір/велпатасвір, таблетки, капсули, драже, 400 мг/100 мг	1	84	84	ТАК
Ні	м. Київ	без ниркової недостатності	віком 12+ років	≥ 35	1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6	без цирозу	без досвіду лікування або з досвідом лікування пегінтерферон-альфа та рибавирином	10	очікувані		Софосбувір/велпатасвір, таблетки, капсули, драже, 400 мг/100 мг	1	84	84	ТАК

Експерт Департаменту охорони здоров'я з інфекційних хвороб

Тетяна ЄЛІЗАРОВА