


Стан виконання заходів з протидії туберкульозу в місті Києві за 2024 рік

Основні епідемічні показники з туберкульозу

За 2024 рік, в порівнянні з 2023 роком, захворюваність на туберкульоз по місту Києву **зросла на 10 %**



Діагностовано туберкульоз:

у дітей 0-17 років
2024 рік - 31
2023 рік – 30

у дорослих
2024 рік - 1065
2023 рік – 969

- Захворюваність на ко-інфекцію ТБ-ВІЛ зросла на 4,7 % (з 190 до 198 осіб)
- Смертність від ТБ зменшилася на 33,3 % (з 62 до 41 особи)
- Ефективність лікування (рекомендації ВООЗ – 85%)
2024 рік – 93,1 %
2023 рік – 93 %
- Перерване лікування (рекомендації ВООЗ – до 3 %)
2024 рік – 1,3 %
2023 рік – 1,6 %

Фінансування заходів з протидії ТБ за 2024 рік – 22 075,7 тис. грн.



Державний бюджет:

протитуберкульозні препарати,
витратні матеріали


Місцевий бюджет:

туберкулін, продуктові набори
для хворих на туберкульоз, які
лікуються амбулаторно

Інші джерела фінансування (Глобальний фонд, благодійна допомога):

протитуберкульозні препарати,
лікарські засоби для лікування
побічних реакцій, лабораторні
витратні матеріали, засоби
індивідуального захисту,
обладнання

Захворюваність на ТБ в розрізі районів м. Києва (показник на 100 тисяч населення)



Голосіївський р-н + 35,4 %
 Солом'янський р-н + 34 %
 Дарницький р-н + 30,3 %
 Подільський р-н + 20 %
 Печерський р-н + 8,6 %
 Деснянський р-н + 4 %


Оболонський р-н — 18,9 %
 Шевченківський р-н — 5,8 %
 Дніпровський р-н — 3,1 %



Захворюваність на ТБ дітей 0-17 років (в абсолютних числах)

Всього – 31 випадок захворювання на ТБ серед дітей 0-17 років, з них:

- віком від 0 до 14 років – 23
 від 15 до 17 років – 8
- туберкульоз легень - 16
 позалегеновий туберкульоз - 15
- вакцинованих – 24
 невакцинованих – 7 (відмова батьків від вакцинації)
- 29 дітей спостерігалися в ЦПМСД,
 туберкулінодіагностика проводилась за показами.



Охоплено вакцинацією БЦЖ за 2024 рік

92,4 %
м. Київ

92,8 %
Україна

Пологодопоміжні
заклади → 88,3 %

ПБ №1 – 90,1%
Академія ЗЛ – 90,7% **max**

ПБ № 3 – 87,6 % **min**

Охоплення
туберкулінодіагностикою
дітей з груп ризику – 100 %
(2023 рік – 97,6 %)

Охоплення скринінгом на латентну туберкульозну інфекцію дорослих осіб з груп ризику (туберкулінодіагностика, квантифероновий тест)

40 % м.Київ



цільовий
показник **95 %**

Найвищі показники:
ЦПМСД

№ 2 Дарницького району – 98,8 %
№ 3 Дарницького району – 54,1 %
№ 1 Оболонського району – 50,6 %
№ 2 Деснянського району – 47,2 %

Не впроваджено або на вкрай низькому рівні
обстеження дорослих осіб з груп ризику



ЦПМСД

№ 1 Голосіївського р-ну
№ 2 Голосіївського р-ну
№ 1 Деснянського р-ну
№ 4 Дніпровського р-ну
Печерського р-ну
№ 1 Подільського р-ну
№ 2 Подільського р-ну
№ 3 Святошинського р-ну
№ 3 Шевченківського р-ну

ЦПМСД

№ 4 Деснянського р-ну – 3,9 %
№ 1 Дніпровського р-ну – 1 %
№ 2 Дніпровського р-ну – 3,6 %
№ 3 Дніпровського р-ну – 6,4 %
«Русанівка» Дніпровського р-ну – 6,3%
№ 2 Оболонського р-ну – 2,9 %
№ 1 Солом'янського р-ну – 7 %
№ 2 Шевченківського р-ну – 6,7 %



0 %

Систематичний скринінг на ТБ за 2024 рік (рентген-обстеження)

Найнижчі показники охоплення скринінгом на ТБ



Найвищі показники охоплення рентген-обстеженням

ЦПМСД

- № 2 Дарницького району – 99,3 %
- № 1 Подільського району – 98,7 %
- № 4 Деснянського району – 98,3 %
- № 3 Дніпровського району – 98,0 %

По місту – 95,4 %
при цільовому
показнику – 95 %
Україна – 83 %

Охоплення скринінговим рентгенологічним обстеженням на ТБ в розрізі окремих груп підвищеного ризику

Особи з захворюваннями, що призводять до ослаблення імунітету (злякисні новоутворення, цукровий діабет, особи, які отримують імуносупресивну терапію, гемодіаліз та інші) – 96,5%

ЦПМСД

№ 2 Деснянського району – 99,9 %
№ 4 Дніпровського району – 99,6 % **max**
№ 2 Дарницького району – 99 %

№ 1 Солом'янського району – 83,3 %
№ 2 Голосіївського району – 88,2 % **min**
№ 3 Деснянського району – 89,6 %

Особи з хронічними респіраторними захворюваннями – 97,1 %

ЦПМСД

№ 2 Дніпровського району – 100,0 %
№ 1 Шевченківського району – 100,0 % **max**
№ 3 Дарницького району – 99,9 %

№ 1 Солом'янського району – 82,8 %
№ 2 Подільського району – 84,1 % **min**
№ 3 Деснянського району – 86,1 %

Особи із хронічною нирковою недостатністю – 94,8 %

ЦПМСД

№ 1 Голосіївського р-ну – 100,0 %
№ 2 Дарницького р-ну – 100,0 % **max**
№ 1 Оболонського р-ну – 100,0 %

№ 2 Голосіївського р-ну – 63,2 %
№ 4 Дніпровського р-ну – 87,5 % **min**
№ 2 Шевченківського р-ну – 88,9 %

Особи старше 60 років – 95,1%

ЦПМСД

№ 2 Деснянського р-ну – 100,0 %
№ 2 Дарницького р-ну – 99,6 % **max**
№ 1 Подільського р-ну – 98,9 %

№ 3 Деснянського р-ну – 82,1 %
№ 2 Подільського р-ну – 88,0 % **min**
№ 2 Святошинського р-ну – 86,6 %

Вагітні (а також післяпологовий період протягом 3 місяців) – 98,6 %

ЦПМСД

№ 4 Деснянського р-ну – 100,0 %
№ 2 Дніпровського р-ну – 100,0 %
№ 1 Подільського р-ну – 100,0 %

№ 2 Голосіївського р-ну – 67,4 %
№ 2 Святошинського р-ну – 69,6 %
№ 2 Шевченківського р-ну – 81,8 %
№ 3 Шевченківського р-ну – 81,8 %
№ 3 Дарницького р-ну – 81,0 %

Охоплення скринінговим рентгенологічним обстеженням на ТБ в розрізі окремих груп підвищеного ризику

Особи, які зловживають алкоголем чи вживають наркотики – 93,0 %



ЦПМСД

№ 2 Деснянського р-ну – 100,0 %
 № 1 Голосіївського р-ну – 98,6 % **max**
 № 2 Дніпровського р-ну – 98,6 %

№ 2 Шевченківського р-ну – 73,1 %
 № 3 Дарницького р-ну – 76,8 % **min**
 № 2 Солом'янського р-ну – 77,8 %
 № 1 Оболонського р-ну – 80,1 %

Особи, які звільнилися з місць позбавлення волі – 86,1 %



ЦПМСД

№ 2 Дарницького р-ну – 100,0 % **max**
 № 3 Дніпровського р-ну – 94,4 %

№ 2 Святошинського р-ну – 66,7 %
 № 3 Деснянського р-ну – 70,0 % **min**
 № 1 Дніпровського р-ну – 71,4 %

Особи, які перебувають у 3ОЗ психоневрологічного профілю – 98,2 %



ЦПМСД

№ 3 Деснянського р-ну – 100,0 %
 № 2 Дніпровського р-ну – 100,0 %
 «Русанівка» – 100,0 %
 Печерського р-ну – 100,0 %
 № 2 Солом'янського р-ну – 100,0 %

№ 2 Шевченківського р-ну – 67,7%
 № 2 Голосіївського р-ну – 68,1 %
 № 2 Подільського р-ну – 83,7 %
 № 1 Оболонського р-ну – 81,1 %

Внутрішньо переміщені особи – 97,0 %



ЦПМСД

№ 2 Солом'янського р-ну – 100,0 %
 № 1 Оболонського р-ну – 100,0 % **max**
 № 2 Деснянського р-ну – 99,3 %

№ 1 Солом'янського р-ну – 81,8 %
 № 2 Подільського р-ну – 81,7 % **min**
 № 2 Дніпровського р-ну – 87,3 %
 № 2 Голосіївського р-ну – 88,4 %

Особи, які перебувають на обліку як малозабезпечені – 94,0 %



ЦПМСД

№ 2 Дніпровського р-ну – 98,0 %
 № 4 Деснянського р-ну – 97,1 %
 «Русанівка» – 98,0 %

№ 1 Оболонського р-ну – 52,3 %
 № 1 Дніпровського р-ну – 75,0 %
 № 2 Святошинського р-ну – 80,0%
 № 2 Подільського р-ну – 86,7 %

Групи ризику плануються не в повному обсязі (відсутні окремі групи)



ЦПМСД

Деснянський район - № 1, № 2, № 4
 Дніпровський район - № 2, № 4,
 «Русанівка»

Оболонський район - № 2
 Подільський район - № 1
 Святошинський район - № 3
 Солом'янський район - № 1, № 2
 Шевченківський район - № 1, 3

Моніторингові візити

За підсумками моніторингових візитів до 14 КНП «ЦПМСД» протягом 2024 року виявлені наступні недоліки щодо організації та проведення скринінгу на ТБ та ЛТБІ:

- **Відсутність планування та обстеження окремих груп ризику, які підлягають систематичному скринінгу на туберкульоз шляхом проведення радіологічного обстеження** (особи, які працюють або працювали в минулому у виробничих умовах із впливом діоксиду кремнію; особи, які звільнилися з місць позбавлення волі; особи, які зловживають алкоголем чи вживають наркотики; особи з вперше виявленими фіброзними залишковими змінами в легенях; особи із захворюванням на пневмонію; особи із дефіцитом харчування або з індексом маси тіла ≤ 18 ; особи із гастректомією або шлунково-кишковим шунтуванням; особи, які перебувають у закладах охорони здоров'я психоневрологічного профілю; особи, які перебувають на обліку як малозабезпечені)
- **відсутність планування та обстеження дорослих осіб з груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, які підлягають систематичному скринінгу на латентну туберкульозну інфекцію шляхом проведення туберкулінодіагностики** (особи з силікозами, особи з уродженими імунодефіцитними станами, особи, які отримують лікування імуносупресантами, препаратами анти-ФНП- α , гемодіаліз, перитонеальний діаліз, готуються до трансплантації органів чи кісткового мозку)

Проведена робота та виправлені недоліки в КНП «ЦПМСД»:

№ 1 Святошинського р-ну

№ 2 Святошинського р-ну

№ 2 Шевченківського р-ну



Частково виправлені недоліки в КНП «ЦПМСД»:

№ 1 Голосіївського р-ну

№ 2 Голосіївського р-ну

№ 2 Подільського р-ну

№ 1 Шевченківського р-ну

Залишаються недоліки в КНП «ЦПМСД»:

№ 1 Подільського р-ну

№ 3 Святошинського р-ну

№ 1 Солом'янського р-ну

№ 2 Солом'янського р-ну

№ 3 Шевченківського р-ну



Охоплення пацієнтів з підозрою на ТБ МГ-обстеженням за 2024 рік

Тестування молекулярно-генетичним методом

Райони	2023			2024		
	Обстежено пацієнтів	Виявлено пацієнтів з МГ (+)	% виявлення	Обстежено пацієнтів	Виявлено пацієнтів з МГ (+)	% виявлення
Дарницький	525	31	5,90	394	11	2,79
Деснянський	331	25	7,55	736	22	2,99
Дніпровський	437	27	6,18	379	26	6,86
Оболонський	469	49	10,45	256	7	2,73
Шевченківський	527	44	8,35	618	35	5,66
КМКЛ №5	579	50	8,64	646	62	9,60
В КНП "КФПЦ" за направленням ЗОЗ	1011	204	20,18	2753	317	11,51
РАЗОМ:	3879	430	11,09	5782	480	8,30

ЦПМСД, на рівні яких зменшилася кількість пацієнтів з підозрою на ТБ, охоплених обстеженням МГ- методом

ЦПМСД	Кількість обстежених за 2023 рік	Кількість обстежених за 2024 рік
№ 2 Дарницького району	238	188
№ 2 Дніпровського району	121	68
№ 2 Оболонського району	72	45
№ 2 Святошинського району	69	37

Активність клінічних лікарень щодо використання МГ-методу діагностики ТБ

Клінічні лікарні	Проліковано *	Обстежено пацієнтів	%	Виявлено пацієнтів з МГ +	% виявлення
КМКЛ № 1	2013	193	9,6	43	22,3
КМКЛ № 2	501	51	10,2	9	17,6
КМКЛ № 3	727	107	14,7	23	21,5
КМКЛ № 4	1004	81	8,1	24	29,6
КМКЛ № 5	967	646	66,8	62	9,6
КМКЛ № 6	403	66	16,4	5	7,6
КМКЛ № 7	481	51	10,6	11	21,6
КМКЛ № 8	3899	536	13,7	84	15,7
КМКЛ № 9	2368	236	10,0	13	5,5
КМКЛ № 10	85	30	35,3	2	6,7
КМКЛ № 11	514	81	15,8	10	12,3
КМКЛ № 12	1646	46	2,8	13	28,3
КМКЛ № 15	245	122	49,8	10	8,2
КМКЛ № 17	1388	558	40,2	30	5,4
КМКЛ № 18	416	60	14,4	8	13,3
КМКЛШМД	195	24	12,3	4	16,7
Св-Мих.КЛ	1984	71	3,6	11	15,5

*хвороби органів дихання