

Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Комунальне підприємство “Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району” м. Києва (КП ШЕУ Печерського району). Код за ЄДРПОУ: 03359115. Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: м. Київ, Печерський р-н, вул. Андрія Іванова, буд. 19, тел. (044) 280-93-49, e-mail: sheu.pechersk.info@kyivcity.gov.ua. Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: м. Київ, Печерський р-н, вул. Старонаводницька, 12. Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта II групи. Відомості про наявність висновку з ОВД: Згідно ст. 3 ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”, підприємство не підлягає оцінці впливу на довкілля. Загальний опис об'єкта: Спеціалізація підприємства: Ремонт та утримання автомобільних шляхів та споруд. Джерелами викидів є наступне обладнання: Будівля диспетчерського пункту, топочна-водогрійний твердопаливний котел BOILER SOKOL SDG-25 (дж.1); склад піску (дж.2); приміщення служби утримання гідропоруд-опалювальна піч (дж.3); АЗС-наземні резервуари з дизпальним та бензином (дж.4-8), місця роздачі палива у баки автомобілей (дж.9-13); гараж: акумуляторна дільниця-пост зарядки акумуляторів автомобілей (дж.14), топочна-водогрійний твердопаливний котел FENIX SF-23-00019 (дж.17); пост фарбування (дж.20), опалювальна піч (дж.21); бокс №1-пост електрозварювання, газорізання, фарбування (дж.15); бокс №2, механічна дільниця-заточний верстат (дж.16); побутове приміщення-опалювальна піч типу БУЛЕРЬЯН-03 (дж.18); лазня-опалювальна піч (дж.19). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): діоксид азоту-0,0331; вуглецю: оксид -0,2251, діоксид-67,976; діоксид сірки-0,00289; суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом-0,56122; бензин-0,241; сульфатна кислота-0,0008; сполуки: заліза-0,0007, мангану-0,00007, арсену-0,00001, хрому-0,00003; міді-0,00002, ртуті-0,000001, нікелю-0,00002, свинцю-0,00001, цинку-0,00003; ксилол-0,868; уайт-спірит-1,01; вуглеводні-0,0102; азоту (1) оксид [N₂O]-0,0022; метан-0,0024; НМЛОС-0,032. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються, для об'єкту II групи. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

З приводу зауважень та пропозицій звертатись до департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської

ради, за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 28, тел. 366-64-10, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій: 30 календарних днів з дня публікації.