

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (скорочено – КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»; код ЄДРПОУ – 40538421; юридична адреса: 01001, м. Київ, площа Івана. Франка, 5; телефон 38 044 248 07 93, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Виробничий майданчик - Котельня СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

Адреса майданчика: 04078, м. Київ, Подільський район, вул. Полкова, 57.

На виробничому майданчику розташована котельня.

Мета: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами для існуючого об'єкта.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть (0,000004 т/рік); Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту (1,225323 г/с; 1,455 т/рік); Азоту (1) оксид (N<sub>2</sub>O) (0,004 т/рік); Оксид вуглецю (0,160347 г/с; 0,397 т/рік); Вуглецю діоксид (2365,844 т/рік); Метан (0,042 т/рік).

На підприємстві відсутні виробництв і технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології і методи керування. Підприємство не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Аналіз даних інвентаризації джерел викидів свідчить про те, що фактичні викиди забруднюючих речовин менші, ніж нормативні граничнодопустимі викиди, заходи щодо скорочення обсягів викидів не плануються.

Встановлені нормативи гранично-допустимих викидів дотримуються. Перевищення гранично-допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони відсутні.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: [ecology@kyivcity.gov.ua](mailto:ecology@kyivcity.gov.ua).