Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	19	37405284	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	191	37405284	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів	1917441	7441	0456
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Покращення та розвиток транспортної інфраструктури

4. 2. Мета бюджетної програми

Покращення стану транспортної інфраструктури

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури

Обстеження штучних споруд

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про дорожній рух"; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 січня 2026 року № 57); наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", рішення Київської міської ради від 15.12.2011 №824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" (у редакції рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року №414/10222); рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (зі змінами та доповненнями), рішення Київської міської ради від 18 грудня 2025 року № 313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" (зі змінами та доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 075 263 326	1 297 751 631	1 351 470 690	1 418 408 636	1 499 116 653
X	загальний фонд, у тому числі:	1 234 811 042	1 297 751 631	1 351 470 690	1 418 408 636	1 499 116 653
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 840 452 284				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 234 811 042	1 297 751 631	1 351 470 690	1 418 408 636	1 499 116 653
X	загальний фонд	1 234 811 042	1 297 751 631	1 351 470 690	1 418 408 636	1 499 116 653
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	1 234 811 042	1 297 751 631	1 351 470 690	1 418 408 636	1 499 116 653
X	загальний фонд	1 234 811 042	1 297 751 631	1 351 470 690	1 418 408 636	1 499 116 653
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 840 452 284				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 840 452 284				
X	бюджет розвитку	2 840 452 284				
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	2 840 452 284				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 840 452 284				
X	бюджет розвитку	2 840 452 284				
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 075 263 326	1 297 751 631	1 351 470 690	1 418 408 636	1 499 116 653
X	загальний фонд	1 234 811 042	1 297 751 631	1 351 470 690	1 418 408 636	1 499 116 653
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 840 452 284				
X	бюджет розвитку	2 840 452 284				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ, у тому числі:	1 151 818 700				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 151 818 700				
X	бюджет розвитку					
2	Обстеження штучних споруд, у тому числі:	58 693 773	24 446 463	23 073 333	71 122 330	74 523 990
X	загальний фонд	58 693 773	24 446 463	23 073 333	71 122 330	74 523 990
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, у тому числі:	896 404 314	847 498 469	930 468 060	929 460 544	982 950 833
X	загальний фонд	896 404 314	847 498 469	930 468 060	929 460 544	982 950 833
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА, у тому числі:	84 499 538				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	84 499 538				
X	бюджет розвитку					
5	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури , у тому числі:	926 287 917	425 806 699	397 929 297	417 825 762	441 641 830
X	загальний фонд	278 233 755	425 806 699	397 929 297	417 825 762	441 641 830
X	спеціальний фонд, у тому числі:	648 054 162				
X	бюджет розвитку					
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ І СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНИЦЯ", у тому числі:	247 974 803				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	247 974 803				
X	бюджет розвитку					
7	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньї розмітки, у тому числі:	1 479 201				
X	загальний фонд	1 479 201				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТА ТРАМВАЙНОГО ШЛЯХОПРОВОДІВ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "БЕРЕСТЕЙСЬКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ, у тому числі:	1 000 000				
X	загальний фонд					

X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 000 000				
X	бюджет розвитку					
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ ХАРКІВСЬКОГО ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, у тому числі:	7 000 000				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 000 000				
X	бюджет розвитку					
10	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ АВТОПРОЇЗДІВ МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО (протиаварійні роботи), у тому числі:	700 105 081				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	700 105 081				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 075 263 327	1 297 751 631	1 351 470 690	1 418 408 636	1 499 116 653
X	загальний фонд	1 234 811 043	1 297 751 631	1 351 470 690	1 418 408 636	1 499 116 653
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 840 452 284				
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Обстеження штучних споруд**								
	затрат								
1	Витрати на обстеження штучних споруд (мостів та шляхопроводів)	грн.	Звітність установ	58 146 199,15		58 146 199,15	23 351 635		23 351 635
2	Загальна кількість штучних споруд (мостів та шляхопроводів)	од.	Звітність установ	140		140	140		140
3	балансова кількість мостів та шляхопроводів	од.	Звітність установ	140		140	140		140
4	Балансова кількість підземних пішохідних переходів	од.	Звітність установ				9		9
5	Загальна кількість підземних пішохідних переходів, яка потребує обстеження	од.	Звітність установ				9		9
6	Витрати на обстеження підземних пішохідних переходів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 094 828		1 094 828
7	Витрати на обстеження надземних пішохідних переходів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	547 573,37		547 573,37			
8	Балансова кількість надземних пішохідних переходів	од.	Звітність установ	35		35			
9	Загальна кількість надземних пішохідних переходів, яка потребує обстеження	од.	Звітність установ	4		4			
	продукту								
1	Кількість об'єктів обстеження (мостів та шляхопроводів)	од.	Звітність установ	84		84	26		26
2	Кількість підземних пішохідних переходів, яку планується обстежити	од.	Звітність установ				4		4
3	Кількість надземних пішохідних переходів, яку планується обстежити	од.	Звітність установ	4		4			
	ефективності								
1	середні витрати на обстеження 1 штучної споруди (мосту та шляхопроводу)	грн.	Розрахунок	692 216,657		692 216,657	898 139,81		898 139,81
2	Середні витрати на обстеження 1 підземного пішохідного переходу	грн.	Розрахунок				273 707		273 707
3	Середні витрати на обстеження 1 надземного пішохідного переходу	грн.	Розрахунок	136 893,34		136 893,34			
	якості								
1	Динаміка обстеження мостів та шляхопроводів в порівнянні з минулим роком)	відс.	Розрахунок	105		105	30,9		30,9

2	Питома вага кількості об"єктів обстеження до загальної кількості	відс.	Розрахунок	50,3		50,3	17,1		17,1
3	Динаміка обстеження підземних пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				100		100
4	Питома вага кількості обстежених підземних пішохідних переходів до загальної кількості	відс.	Розрахунок				44,4		44,4
5	Динаміка обстеження надземних пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100			
6	Питома вага кількості обстежених надземних пішохідних переходів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	11,4		11,4			
2	**Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	278 233 754,6		278 233 754,6	425 806 699		425 806 699
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради		648 054 162,13	648 054 162,13			
3	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		294 579	294 579			
4	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	83 935		83 935	90 946,9		90 946,9
5	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність	774 006,8		774 006,8	773 976,61		773 976,61
	продукту								
1	Кількість об"єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік		12	12			
2	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		18 753,92	18 753,92			
3	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	25 604,11		25 604,11	41 623,78		41 623,78
	ефективності								
1	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок		34 555,67	34 555,67			
2	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	10 866,761		10 866,761	10 229,89		10 229,89
	якості								
1	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок		6,4	6,4			
2	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожній мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		234,2	234,2			
3	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожній мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	92,1		92,1	162,6		162,6
4	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	30,5		30,5	45,8		45,8
3	**БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ**								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		19 921 572 998	19 921 572 998			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		15 235 955 072	15 235 955 072			
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		4 685 617 926	4 685 617 926			
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 151 818 700	1 151 818 700			
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		888 203 961,74	888 203 961,74			
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		263 614 738,26	263 614 738,26			
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		338 193 957,5	338 193 957,5			
	продукту								

1	Строк реалізації об'єкта	місяців	Кошторисна документація		41	41			
2	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація		10,18	10,18			
3	Розрахункова швидкість руху	км/год	Кошторисна документація		60	60			
	ефективності								
1	середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок		1 956 932 510	1 956 932 510			
2	середні витрати на проектування 1 км дороги¶	грн.	Розрахунок		33 221 410,36	33 221 410,36			
	якості								
1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		89	89			
2	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок		90	90			
4	**Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства**								
	затрат								
1	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Київради	896 404 313,75		896 404 313,75	847 498 469		847 498 469
2	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис.кв.м	виробнича програма	774,007		774,007	773,977		773,977
3	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма	9		9	44		44
4	загальна кількість зливоприймальних колодязів	од.	виробнича програма	312		312	312		312
5	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	172		172	172		172
	продукту								
1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	виробнича програма	716,362		716,362	716,362		716,362
2	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма	710,425		710,425	695,695		695,695
3	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	9		9	9		9
4	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувалися в минулому році	од.	виробнича програма	9		9	9		9
5	кількість зливопримальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	312		312	312		312
6	кількість зливопримальних колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	312		312	312		312
7	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	172		172	172		172
8	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	172		172	172		172
	ефективності								
1	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	412,73		412,73	515,93		515,93
2	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	843,03		843,03	684,17		684,17
3	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	92 222,22		92 222,22	100 000		100 000
4	середня вартість утримання одного зливопримального колодязю	грн.	Розрахунок	3 108,97		3 108,97	3 205,13		3 205,13
5	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок	174,42		174,42	174,42		174,42
	якості								

1	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				125		125
2	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				81,2		81,2
3	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				100		100
4	динаміка кількості зливопримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				100		100
5	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				100		100
6	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок	92,6		92,6	92,6		92,6
7	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок	91,8		91,8	89,9		89,9
8	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок	100		100	20,4		20,4
9	питома вага утримання зливоприймальних колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
10	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
5	**РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА**									
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		2 449 802 008	2 449 802 008			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		1 812 722 450	1 812 722 450			
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		637 079 558	637 079 558			
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		84 499 537,92	84 499 537,92			
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		68 648 225	68 648 225			
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		15 851 312,92	15 851 312,92			
7	Вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		48 882 123	48 882 123			
	продукту								
1	Строк реалізації об'єкта	місяців	Кошторисна документація		18	18			
2	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація		3,096	3,096			
	ефективності								
1	середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок		791 279 718	791 279 718			
2	середні витрати на проектування 1 км дороги	грн.	Розрахунок		15 788 799,4	15 788 799,4			
	якості								
1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		68,7	68,7			
2	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок		89	89			
6	**РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ І СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНИЦЯ"**									
	затрат								

1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		502 145 854	502 145 854			
2	Обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		247 974 802,91	247 974 802,91			
	продукту								
1	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація		0,91	0,91			
2	тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація		18	18			
3	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	км.	Кошторисна документація		0,449	0,449			
	ефективності								
1	середні витрати на одиницю потужності реконструкції в поточному році	грн.	Розрахунок		551 808 630,77	551 808 630,77			
	якості								
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		56,6	56,6			
7	**РЕКОНСТРУКЦІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТА ТРАМВАЙНОГО ШЛЯХОПРОВОДІВ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "БЕРЕСТЕЙСЬКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ**									
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		415 578 942	415 578 942			
2	Загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 384 800	17 384 800			
3	Обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000			
	продукту								
1	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація		0,075	0,075			
2	тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація		14	14			
3	обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація		0,8	0,8			
	ефективності								
1	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок		1 241 771,43	1 241 771,43			
	якості								
1	рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок		5,8	5,8			
8	**РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ ХАРКІВСЬКОГО ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ**								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		900 079 760	900 079 760			
2	Загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 506 476	17 506 476			
3	Обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 000 000	7 000 000			
	продукту								
1	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація		0,11	0,11			
2	тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація		12	12			
3	обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація		4,2	4,2			
	ефективності								
1	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок		1 458 873	1 458 873			
	якості								
1	рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок		40	40			
9	**Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки**								
	затрат								
1	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	1 131 749		1 131 749			
2	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	347 452		347 452			

3	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	п.м.	Розрахунок	140 950,7		140 950,7			
4	Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	м.кв.	Розрахунок	2 268,6		2 268,6			
	продукту								
1	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п.м.	Розрахунок	67 602,2		67 602,2			
2	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок	1 848,78		1 848,78			
	ефективності								
1	Середні вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	16,74		16,74			
2	Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	187,94		187,94			
	якості								
1	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	130,7		130,7			
2	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	126,1		126,1			
3	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	48		48			
4	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	81,5		81,5			
10	**РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ АВТОПРОЇЗДІВ МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО (протиаварійні роботи)**								
	затрат								
1	Орієнтовна кошторисна вартість реставрації	грн.	Кошторисна документація		2 213 846 444	2 213 846 444			
2	обсяг видатків на реставрацію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		700 105 080,64	700 105 080,64			
	продукту								
1	проєктна потужність	км.	Кошторисний розрахунок		0,683	0,683			
2	тривалість реставрації	місяців	Кошторисний розрахунок		24	24			
	ефективності								
1	середні витрати на одиницю потужності	грн.	Кошторисний розрахунок		3 243 255 851,16	3 243 255 851,16			
	якості								
1	рівень готовності реставрації	відс.	Кошторисний розрахунок		77,8	77,8			

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Обстеження штучних споруд**											
	затрат											
1	Витрати на обстеження штучних споруд (мостів та шляхопроводів)	грн.	Звітність установ	22 647 493		22 647 493	70 044 058		70 044 058	74 523 990		74 523 990
2	Загальна кількість штучних споруд (мостів та шляхопроводів)	од.	Звітність установ	140		140	140		140	140		140
3	балансова кількість мостів та шляхопроводів	од.	Звітність установ	140		140	140		140	140		140

4	Балансова кількість підземних пішохідних переходів	од.	Звітність установ									
5	Загальна кількість підземних пішохідних переходів, яка потребує обстеження	од.	Звітність установ									
6	Витрати на обстеження підземних пішохідних переходів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
7	Витрати на обстеження надземних пішохідних переходів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	425 840		425 840	1 078 272		1 078 272			
8	Балансова кількість надземних пішохідних переходів	од.	Звітність установ	35		35	35		35			
9	Загальна кількість надземних пішохідних переходів, яка потребує обстеження	од.	Звітність установ									
	продукту											
1	Кількість об'єктів обстеження (мостів та шляхопроводів)	од.	Звітність установ	36		36	61		61	58		58
2	Кількість підземних пішохідних переходів, яку планується обстежити	од.	Звітність установ									
3	Кількість надземних пішохідних переходів, яку планується обстежити	од.	Звітність установ	3		3	2		2			
	ефективності											
1	середні витрати на обстеження 1 штучної споруди (мосту та шляхопроводу)	грн.	Розрахунок	629 097,03		629 097,03	644 264,44		644 264,44	892 257,4		892 257,4
2	Середні витрати на обстеження 1 підземного пішохідного переходу	грн.	Розрахунок									
3	Середні витрати на обстеження 1 надземного пішохідного переходу	грн.	Розрахунок	141 946,67		141 946,67	539 136		539 136			
	якості											
1	Динаміка обстеження мостів та шляхопроводів в порівнянні з минулим роком)	відс.	Розрахунок	138,5		138,5	169,4		169,4	95,1		95,1
2	Питома вага кількості об"єктів обстеження до загальної кількості	відс.	Розрахунок	22,3		22,3	36		36	41,4		41,4
3	Динаміка обстеження підземних пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок									
4	Питома вага кількості обстежених підземних пішохідних переходів до загальної кількості	відс.	Розрахунок									
5	Динаміка обстеження надземних пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	66,6		66,6			
6	Питома вага кількості обстежених надземних пішохідних переходів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	8,6		8,6	5,7		5,7			
2	**Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	397 929 297		397 929 297	417 825 762		417 825 762	441 641 830		441 641 830
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради									
3	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ									
4	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	90 946,9		90 946,9	90 946,9		90 946,9	90 946,9		90 946,9
5	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність	773 976,61		773 976,61	773 976,61		773 976,61	773 976,61		773 976,61
	продукту											
1	Кількість об"єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік									
2	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ									
3	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	31 559		31 559	31 490		31 490	30 455		30 455
	ефективності											

1	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок									
2	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	12 609,06		12 609,06	13 268,52		13 268,52	14 501,46		14 501,46
	якості											
1	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок									
2	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожній мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок									
3	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожній мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	75,8		75,8	99,8		99,8	96,7		96,7
4	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	34,7		34,7	34,6		34,6	33,5		33,5
3	**БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ**											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація									
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація									
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація									
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація									
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація									
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація									
	продукту											
1	Строк реалізації об'єкта	місяців	Кошторисна документація									
2	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація									
3	Розрахункова швидкість руху	км/год	Кошторисна документація									
	ефективності											
1	середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на проектування 1 км дороги¶	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок									
2	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок									
4	**Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства**											
	затрат											
1	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Київради	930 468 060		930 468 060	929 460 544		929 460 544	982 950 833		982 950 833
2	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис.кв.м	виробнича програма	773,977		773,977	773,977		773,977	773,977		773,977
3	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма	44		44	44		44	44		44
4	загальна кількість зливоприймальних колодязів	од.	виробнича програма	312		312	312		312	312		312
5	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	172		172	172		172	172		172
	продукту											
1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	виробнича програма	716,219		716,219	716,219		716,219	716,219		716,219

2	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма	698,261		698,261	696,466		696,466	697,242		697,242
3	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	9		9	9		9	9		9
4	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувалися в минулому році	од.	виробнича програма	9		9	9		9	9		9
5	кількість зливопримальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	312		312	312		312	312		312
6	кількість зливопримальних колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	312		312	312		312	312		312
7	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	172		172	172		172	172		172
8	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	172		172	172		172	172		172
	ефективності											
1	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	561,03		561,03	539,48		539,48	570,53		570,53
2	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	754,18		754,18	776,59		776,59	820,38		820,38
3	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	111 111,11		111 111,11	116 666,67		116 666,67	123 200		123 200
4	середня вартість утримання одного зливопримального колодязю	грн.	Розрахунок	3 205,13		3 205,13	3 365,38		3 365,38	3 553,85		3 553,85
5	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок	174,42		174,42	174,42		174,42	174,42		174,42
	якості											
1	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	108,7		108,7	95,4		95,4	105,8		105,8
2	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	110,2		110,2	103		103	105,6		105,6
3	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	динаміка кількості зливопримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
5	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
6	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок	92,5		92,5	92,5		92,5	92,5		92,5
7	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок	90,2		90,2	90		90	90,1		90,1
8	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок	20,4		20,4	20,4		20,4	20,4		20,4
9	питома вага утримання зливоприймальних колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
10	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

5	**РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА**											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація									
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація									
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація									
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація									
7	Вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
	продукту											
1	Строк реалізації об'єкта	місяців	Кошторисна документація									
2	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація									
	ефективності											
1	середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на проектування 1 км дороги	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок									
2	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок									
6	**РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ І СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНИЦЯ"**											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація									
2	Обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
	продукту											
1	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація									
2	тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація									
3	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	км.	Кошторисна документація									
	ефективності											
1	середні витрати на одиницю потужності реконструкції в поточному році	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок									
7	**РЕКОНСТРУКЦІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТА ТРАМВАЙНОГО ШЛЯХОПРОВОДІВ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "БЕРЕСТЕЙСЬКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ**											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація									
2	Загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
3	Обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
	продукту											
1	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація									
2	тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація									
3	обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація									
	ефективності											

1	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок									
8	**РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ ХАРКІВСЬКОГО ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ**											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація									
2	Загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
3	Обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
	продукту											
1	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація									
2	тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація									
3	обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація									
	ефективності											
1	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок									
9	**Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки**											
	затрат											
1	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради									
2	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради									
3	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	п.м.	Розрахунок									
4	Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	м.кв.	Розрахунок									
	продукту											
1	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п.м.	Розрахунок									
2	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок									
	ефективності											
1	Середні вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок									
2	Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок									
2	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок									
3	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок									

4	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок									
10	**РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ АВТОПРОЇЗДІВ МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО (протиаварійні роботи)**											
	затрат											
1	Орієнтовна кошторисна вартість реставрації	грн.	Кошторисна документація									
2	обсяг видатків на реставрацію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
	продукту											
1	проєктна потужність	км.	Кошторисний розрахунок									
2	тривалість реставрації	місяців	Кошторисний розрахунок									
	ефективності											
1	середні витрати на одиницю потужності	грн.	Кошторисний розрахунок									
	якості											
1	рівень готовності реставрації	відс.	Кошторисний розрахунок									

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші	385	346			385	341			385		385		385	
	Усього														
	З них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)