

Додаток 3  
до Порядку передачі документації  
для надання висновку з оцінки  
впливу на довкілля та  
фінансування оцінки впливу на  
довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному  
реєстрі з оцінки впливу на довкілля  
(автоматично генерується програмними  
засобами ведення Реєстру, не зазначається  
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 14046

(реєстраційний номер справи про оцінку  
впливу на довкілля планованої діяльності)

## ОГОЛОШЕННЯ

### про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

#### 1. Планована діяльність

Планована діяльність полягає у будівництві водоводу Д=1200мм по Дніпровській набережній від проспекту Броварського до водоводу в районі вул. Анни Ахматової (що будується) у Дарницькому та Дніпровському районах міста Києва. Траса водоводу проходить по Дніпровській набережній від Броварського проспекту до проспекту Миколи Бажана у Дарницькому та Дніпровському районах міста Києва. Траса водоводу перетинає Броварський проспект, лінію метрополітену, вздовж вул. Раїси Окіпної до вул. Флоренції, через Русанівську протоку, вздовж Русанівської набережної, через Русанівську протоку в районі вул. Ентузіастів. Існуючу ділянку водоводу під розв'язкою моста ім. Патону - проспект Соборності передбачається санувати полімерним рукавом. Далі прокладання ділянки по вул. Дніпровська набережна від проспекту П.Тичини до вул. Березняківської, до ділянки існуючого водоводу від вул. Березняківської до існуючої камери під Лівобережною розв'язкою Дарницького залізничноавтомобільного мостового переходу. Далі проєктована ділянка по Дніпровській набережній від Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу до вул. Анни Ахматової, з підключенням до раніше запроектованої ділянки до існуючого водоводу Д=1400мм по проспекту М.Бажана. Загальна тривалість будівництва складає 44,0 місяці. Проектом передбачено 5 черг будівництва загальною довжиною 5054,5 м.: 1 черга - будівництво водоводу на

ділянці від Броварського проспекту до вул. Ентузіастів (від камери В1-1 до камери В1-5). В 1 черзі прокладання водопроводу закритим способом (продавлюванням) та відкритим способом здійснюються послідовно, а дюкерний перехід №1 через Русанівську протоку – паралельно. черга – будівництво водоводу на ділянці від вул. Ентузіастів по Русанівській набережній до вул. Ентузіастів (від камери В1-4 до камери В1-7). 3 черга – будівництво водоводу на ділянці від вул. Ентузіастів до вул. Березняківської (від камери В1-6 до камери В1-15існ.). В 3 черзі будівництво дюкерного переходу №2, прокладання водоводу відкритим способом та санація існуючої ділянки водоводу виконується паралельно. 4 черга – будівництво водоводу на ділянці від вул. Причальної до вул. Здолбунівської (від камери В1-16існ. до камери В1-19). 5 черга – будівництво водоводу на ділянці від вул. Здолбунівської до вул. А. Ахматової (від камери В1-19 до камери В1-25 р.з.).

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

## 2. Суб'єкт господарювання

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" 03327664

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Україна, 01015, місто Київ, вул. ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

## 3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вул. Турівська, 28, м. Київ, 04080 ecology@kyivcity.gov.ua +38(044)366-64-10, +38(044)366-64-11, +38(044)366-64-15 В.о. директора Департаменту Сабуров Сергій Павлович

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

## 4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт Державна інспекція архітектури та містобудування України Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати

нормативний документ, що передбачає його видачу)

## 5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення

Громадські слухання відбудуться

1 Дата та час: 12.12.2025 10:00;

1

Л і н к : [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_YzMzMjE3OTEtN2U5Ny00NThlLWE4ODUtOGNiMjJmMmOzNzQw%40threadcontext=%7b%22Tid%22%3a%22eb258766-b719-42a2-a2af-31a2b3c3a817%22%2c%22Oid%22%3a%22206285b2-b463-4db2-a465-03547e34ea7d%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzMzMjE3OTEtN2U5Ny00NThlLWE4ODUtOGNiMjJmMmOzNzQw%40threadcontext=%7b%22Tid%22%3a%22eb258766-b719-42a2-a2af-31a2b3c3a817%22%2c%22Oid%22%3a%22206285b2-b463-4db2-a465-03547e34ea7d%22%7d);

2

Лінк: Ідентифікатор наради в застосунку Microsoft Teams: 352 553 886 453 26 Код доступу в застосунку Microsoft Teams: iw7aZ6nK ;

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вул. Турівська, 28, м. Київ, 04080 ecology@kyivcity.gov.ua +38(044)366-64-10, +38(044)366-64-11, +38(044)366-64-15 В.о. директора Департаменту Сабуров Сергій Павлович

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вул. Турівська, 28, м. Київ, 04080 ecology@kyivcity.gov.ua +38(044)366-64-10, +38(044)366-64-11, +38(044)366-64-15 В.о. директора Департаменту Сабуров Сергій Павлович

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 356 аркушах.

=

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

=

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Зі звітом з оцінки впливу на довкілля можна ознайомитись з 20.11.2025р. з 9 до 16 години за адресою: 1. Київська міська рада. Адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик 36, тел.: +38 (044) 205-73-37, e-mail: zvernen@kma.gov.ua. 2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація. Адреса: 02094, м. Київ, бульвар Івана Котляревського,1/1, тел.: +38(044)573-27-50, e-mail: rda.dniprovska@kyivcity.gov.ua. 3. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, Адреса: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 11, Тел. +380 (44) 563-86-91, e-mail: rda.darnytska@kyivcity.gov.ua 4. ПрАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ", Адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 1-А, Тел. +38 (044) 280-04-25, e-mail: nizeika.kvk.kapstroy@gmail.com, контактна особа: Нізейка Олексій Валерійович

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}