Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на
довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 25946

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

«Реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка – Осокорки» на клас напруги 110 кВ та включенням її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич – ДТЕЦ» в м. Києві». Метою планованої діяльності є створення нової транзитної лінії електропередачі (ЛЕП) 110 кВ «ТЕЦ-5 – ПС «Славутич» для підвищення надійності електропостачання існуючих і перспективних споживачів міста Києва. Реалізацію планованої діяльності передбачено виконати у три черги будівництва. Конструктивно нова лінія 110 кВ – кабельна лінія (КЛ). Плановану діяльністю передбачено будівництво двоколової лінії напругою 110 кВ та прокладання волоконно-оптичної лінії зв'язку (ВОЛЗ). На кабельних ділянках кабель ВОЛЗ прокладається в одній траншеї з кабелями 110 кВ по всій довжині траси. Перехід через річку Дніпро, затоку Берковщина, а також через магістральні автодороги та в зонах перетину з інженерними комунікаціями передбачається виконати закритим способом — методом горизонтального направленого буріння (ГНБ). Для будівництва КЛ 110 кВ передбачається використовувати кабель з ізоляцією із зшитого поліетилену, який забезпечує високу експлуатаційну надійність та виключає можливість забруднення навколишнього природного середовища. Підземна частина кабелів 110 кВ прокладатиметься в землі із застосуванням захисту за допомогою залізобетонних лотків та плит. Основні технічні характеристики: • номінальна напруга: 110 кВ; • загальна

довжина траси КЛ 110 кВ: 5,5505 км; • пропускна спроможність: 1032 А для кожної кабельної лінії; • марка кабелю: одножильний кабель з ізоляцією зі зшитого поліетилену перерізом 1400/185 мм² (ПвЭгаПу-110 або ПвЭгаПРУ-П-110 для ділянок ГНБ); • спосіб прокладання: підземний (у залізобетонних лотках та плитах) та закритий безтраншейний (методом ГНБ у поліетиленових трубах); Після завершення будівництва та переключення навантаження передбачено повний демонтаж існуючої ділянки ПЛ 35 кВ: • демонтаж опор: 18 одиниць (12 металевих та 6 залізобетонних); • демонтаж проводу: загальною довжиною 3,22 км (марки АС 150/24 та АС 95/141). Будівельні роботи планується виконувати із залученням спеціалізованої техніки (установки ГНБ, плавучі крани, баржі для робіт на воді). Загальна тривалість будівництва за всіма чергами орієнтовно становить 36 місяців. По завершенню будівельно-монтажних робіт буде виконано відновлення мікрорельєфу порушених територій до первинного вигляду, відновлення асфальтобетонного покриття, влаштування перенесених комунікацій.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" 41946011

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 20

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), вул. Турівська, 28, м. Київ, 04080; ecology@kyivcity.gov.ua +380 (44) 366-64-11 Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Іванов Павло Сергійович

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування (ДІАМ).

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати

нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на

довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення

Громадські слухання відбудуться

1 Дата та час: 24.11.2026 10:00;
1
Лінк: https://teams.microsoft.com/meet/3849837402160887?p=no36hYjCVo1Cht4REW ;
2
Лінк: Ідентифікатор наради: 384 983 740 216 088 7 Код доступу: RQ6RX9L8 ;
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6 . Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), вул. Турівська, 28, м. Київ, 04080; ecology@kyivcity.gov.ua +380 (44) 366-64-11 Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Іванов Павло Сергійович

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7 . Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), вул. Турівська, 28, м. Київ, 04080; ecology@kyivcity.gov.ua +380 (44) 366-64-11 Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Іванов Павло Сергійович

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 145 аркушах.

-

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

-

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9 . Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація, адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42, тел.: +380 (44) 281-66-62, ел. пошта: rda.golosiivska@kyivcity.gov.ua. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, адреса: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 11, тел.: +380 (44) 366-55-42, ел. пошта: rda.darnytska@kyivcity.gov.ua; ТОВ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; юридична адреса: 04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 20; конт. номер тел.: +38 (044) 207-64-50; факс:. +38 (044) 425-45-45; контактна особа: Ренкас І.С., +38(044) 523-46-06 kem@dtek.com.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}